


























































































































照明器具図

() 型番は参考品とし、準拠図により決定する。 電圧はランプは三波長電圧とし、安定器はインバータ式とする。

A FHF32WX2 FR527-322PJ ボルトフリー (100~242V) 照度調整機能付 	B FHF32WX2 F557-322PJ ボルトフリー (100~242V) 照度調整機能付 本製品に付いたガラス2枚付 (標準: 2枚付) 	C FHF32WX2 F559MPA-322PH ボルトフリー (100~242V) SUS製 照度調整 	D FHF32WX2 F559-322PN ボルトフリー (100~242V) 	E FL20WX1 F554-201GH 	F FHF32WX1 F559-321PN ボルトフリー (100~242V) 	G IL25WX1 (HNL80227) セード・電球 (ワールフット) セード・ガラス (照度調整機能付) W=95 H=91 差し込み プラット 	H LED7.1W (LGB72010LE) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) W=95 H=91 差し込み プラット 
J FHT24WX1 FR521-H241EN タイタック 	K FHT16WX1 FR521-H161EN タイタック 	L FL20WX1 (HW2818EP) 照度調整機能付 	M FHP23WX2 (NHU22752A) ボルトフリー (100~242V) 本製品に付いたガラス2枚付 (標準: 2枚付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) 	N FHP45WX3 (NHU3752A) ボルトフリー (100~242V) 本製品に付いたガラス2枚付 (標準: 2枚付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) 	P FHF32WX1 (FSA41827PN) スローライト タイタック ボルトフリー (100~242V) カバー: プラット 	Q FHF32WX1 F558-321PN ボルトフリー (100~242V) 電球ランプ 	R FHF32WX1 F558-321PN ボルトフリー (100~242V) 
S LED7.1W (LQW80108) 本製品に付いたガラス2枚付 (標準: 2枚付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) 	T FED15WX1 (NF11844K) 照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	U FED15WX1 (HEW5756) 照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=135 H=135 差し込み 	V	W	X MF100WX1 (E-41Y3880K) 20W高圧水銀灯 本製品に付いたガラス2枚付 (標準: 2枚付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) 	Y MF100WX1 (E-41Y3881K) 20W高圧水銀灯 本製品に付いたガラス2枚付 (標準: 2枚付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) 電圧調整機能付 (電圧調整機能付) 	Z
a JL13WX1 K1-IRS4-J13 照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	b JL30WX1 K1-IRS4-J30 照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	c SH1-FBF20F-BL 照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	d SH1-FBF20-BH 照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	e ST1-FSP23-BL 照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	f ST1-FSP22-BL 照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	g	h
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 	照度調整機能付 (照度調整機能付) 照度調整機能付 (照度調整機能付) W=238 H=238 差し込み 
照度調整機能付 (照度調整機能付)							

株式会社 押田建築設計事務所
富山市丸の内3丁目4番16
TEL (076)492-1225(代)
FAX (076)492-7200

管理建築士 一級建築士 登録第179507号 堀田 富士雄
設計担当者 一級建築士 登録第255953号 高瀬 葵一

工事名称 舟見地区交流センター(仮称)建設事業 電気設備工事
図面名称 照明器具図
DRAWN H. A DATE 2017. 03 SCALE NONE No E-7

This architectural floor plan illustrates the 1st floor of the National Diet Building. The plan is divided into two main sections: the Chamber of Deputies (left) and the Chamber of Councillors (right). The Chamber of Deputies includes a large assembly hall (大議室) and a smaller chamber (小議室). The Chamber of Councillors includes a large assembly hall (大議室) and a smaller chamber (小議室). The plan also shows various service areas, including a library (図書), a cafeteria (食堂), and a reception area (受付). The plan is labeled with 'T-1' and 'P.1-0.2'.

特記事項		
1. 図面に記入なき電灯記号の下記による。		
	—E-EF1, 4-1C	(ころしがし配線) (P114)
	—E-EF1, 4-1C	(ころしがし配線) (P121)
	—E-EF1, 4-2C x 2	(ころしがし配線) (P122)
	—E-EF1, 4-2C x 2	(ころしがし配線) (P123)
	—E-EF1, 4-1C x 2	(ころしがし配線) (P124)
	—E-EF1, 4-1C	(ころしがし配線) (P114)
	—E-EF1, 4-1C	(P121)
	—E-EF1, 4-2C x 2	(P122)
	—E-EF1, 4-2C x 2	(P123)
	—E-EF1, 4-1C x 2	(P124)
	—E-EF1, 4-1C x 2	(P123)
但し、立上げ、立上げ、及び貫通照明は、適合する電管管径にて接続の。		
2. 防火区画、防火上主要な構造仕切り・小規模構造の貫通物は、防火上遮断部認定（電気設備工事検査技術士事務所（電気設備工事課））により施工すること。		

... LED化箇所