




A	FL110W×2 (FSS4-CB22RPSUH) 200V	D	FL40W×2 (NF42746SUH)	C	FL40W×2 (FSS4-C42LSUH)	D1	FL40W×2 (FSS4-402RH)	E	FL40W×1 (FSS4-401RH)	
F1	FL40W×1 (FSS1-401RH)	G	FL20W×1 (FSS4-201GH)	H	FL20W×1 (HN5253TEP)	I	FL20W×1 (HW275KTGPL)	J	FL20W×5 (NF25733GH)	
F2	(FSS1G-401RH) 非点灯									
K	FPL55W×4 (NF54620ENH)	L	IL40W (LW56133T)	M	FOL13W×1 (セントロライトHE75T)	N	FML9W×1 (HLW5196TEL)	O1	IL60W (NL80634T)	
								O2 FML27W×1 (FF21801GL) 非点灯 ※ 100V 対応の事		
P	FOL13W×1 (NF11606KTEL)	Q	FOL18W×1 (NF11637KEL)	R	FOL18W×1 (NF11639KEL) カイロタイプ	S	IL60W (LB7424IT)	T	FOL13W×1 (HLA1304TEL)	
U	FOL18W×1 (HLA1260TEL)	V	非点灯 100V 13W (LB91670K)	W	FL40W×1 (FSS10-401RH)	X	HLD250W (セントロライトY764T) 点灯器 200V ※ 100V 対応 (YD9255) 低圧照明器具	Y	IL40W (NL86615)	
Q	FL10W×1 (SHI-FBC10-101GL)	q1	FL20W×1 (SHI-EPF10-201GL)	c	FL20W×1 (STI-EPF13-201GL)	d	FL10W×1 (STI-FDC10-101GL)	e	FL10W×1 (FALL702PGL) 非点灯	
Q2	(SHI-EF10-201GL)	q2	(SHI-EF10-201GL)							
1 照度は各点灯用器具以上とする。 2 非点灯、点灯器はバクラー内設置とする。				株式会社 鈴木一級建築士事務所 事務所 東京都中央区 104-0001 57号 管理建築士 一級建築士登録 第 104960 号 金山泰夫		工事名称 新堀地区コミュニティ施設 新築工事 図面名称 照明器具配置図		年月日 11.9.3 縮尺 1/10		図面番号 E-09 枚の内

