

設甲の1

設 計 書 用 紙

第 号

令和7年度

事 業 名

黒東小学校線改良その2工事 請負 設計書

課 長

係 長

設 計

精 算（副主務）

設 甲 の 2			設 計 書 用 紙	
工 事 名	黒 東 小 学 校 線 改 良 そ の 2 工 事	施 工 箇 所	入 善 町 小 摺 戸 地 内	
路 線 名 等	黒 東 小 学 校 線	種 別	補 助 （ 国 ・ 県 ） ・ 町 単	
工 事 概 要	施 工 延 長 L = 124.40 m ・ L型擁壁工（H=0.9～1.90m） ・ 側溝工（自由勾配側溝） ・ 集水樹工 ・ その他 L=177.30m L=42.00m 1 箇所 1 式			
予 定 工 期				
予 算 科 目				
設 計 金 額 ¥ 円 （請負工事）消費税相当額含む				
内 訳		補助事業分	円	
		単独事業分	円	

設 甲 の 2			設 計 書 用 紙	
工 事 名	黒 東 小 学 校 線 改 良 そ の 2 工 事	施 工 箇 所	入 善 町 小 摺 戸 地 内	
路 線 名 等	黒 東 小 学 校 線	種 別	補 助 （ 国 ・ 県 ） ・ 町 単	
工 事 概 要	施 工 延 長 L = 124.40 m ・ L型擁壁工（H=0.9～1.90m） ・ 側溝工（自由勾配側溝） ・ 集水樹工 ・ その他 L=177.30m L=42.00m 1 箇所 1 式			
予 定 工 期				
予 算 科 目				
設 計 金 額 ¥ 円 （請負工事）消費税相当額含む				
内 訳		補助事業分	円	
		単独事業分	円	

黒東小学校線改良その2工事 特記仕様書

第1条 (一般)

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書(富山県土木部) 令和6年10月」第1編共通編 1-1-1-2 第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 (現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間)

- 1 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - ① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - ② 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - ③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - ④ 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業が行われていない期間
- 2 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によるものとする。

第3条 (アスファルト混合物)

- 1 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 2 受注者は、上記により難いときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物(バージン材)を使用してもよい。

第4条 (鉄筋コンクリート用棒鋼)

JIS 製品以外のものを使用する場合、ミルシートによる監督員の事前審査が必要のほか「JIS 製品と同等以上の品質を有するもの」の保証として、信頼できる試験機関が実施した引張試験及び曲げ試験により確認しなければならない。なお、この試験成績書が添付されていない製品を使用する場合は、信頼できる試験機関に引張試験及び曲げ試験を依頼し、JIS 製品と同等以上の品質を有することを確認のうえ使用しなければならない。

第5条 (コンクリート配合)

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメントの 種類	使用目的
1	18	8	40	65		BB	基礎コンクリート、集水桝 L型水路工
2	18	8	25	65		BB	調整コンクリート

第6条 (生コンクリートの水セメント比)

コンクリートの水セメント比は、第5条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第7条 (安全管理)

工事期間中は安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視・点検・連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第8条 （安全教育・訓練の実施）

- (1) 労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領」により月当たり半日以上の頻度で実施するものとする。
- (2) 実施項目について、共通仕様書 1-1-5 施工計画書の記載事項として「(4)安全管理」に含め、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- (3) 安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－2により安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、監督員及び検査員の請求が合った場合は直ちに提示しなければならない。

第9条 （産業廃棄物の適正処分）

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理しなければならない。

第10条 （施工機械）

1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械使用要領に基づき国土交通省（旧建設省）で指定された建設機械を使用するものとする。
なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等にみなすものとする。

機 種	備 考
● バックホウ ● トラクタショベル（車輪式） ● ブルドーザー ● 発動発電機（可搬式） ● 空気圧縮機（可搬式） ● 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ：油圧ハンマ・パイプロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバースサーキュレーションドリル・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5KW以上 260KW以下）を搭載した建設機械を対象とする。
● ローラ類 〔ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ〕	
● ラフテレーンクレーン	

2. 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（共通仕様書 1-1-5 施工計画書(5)指定機械）の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載するものとする。
また、「指定ラベル」が確認出来る工事写真を提出するものとする。
なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。

第11条 （建設発生土）

本工事から発生する残土については、指定処分とする。

第12条 （建設リサイクル法の対象建設工事）

- 1) 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。

2) 請負者は、建設リサイクル法第 12 条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

3) 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

(1)分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作 業 内 容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	(1)仮設	仮設工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(2)土工	土工事 ☒ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☒ 手作業・機械作業の併用
	(3)基礎	基礎工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(4)本体構造	本体構造の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(5)本体付属品	本体付属品の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用
	(6)その他 ()	その他の工事 ☐ 有 ☒ 無	☐ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用

(2)再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊(有筋)	8.85m ³
コンクリート塊(無筋)	83.17m ³
アスファルト殻(掘削)	14.91m ³

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）に定めた様式 1 [再生資源利用計画書（実施書）]及び様式 2 [再生資源利用促進計画書（実施書）]を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

5) 請負者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第13条 （再生材の利用（基礎碎石及び裏込材等））

次表の基礎碎石及び裏込材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ碎石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 質	使 用 箇 所
擁壁工	RC-40	基礎碎石
排水構造物工	RC-40	基礎碎石

第14条 （再生材の利用（下層路盤材））

下層路盤材には再生碎石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。ただし、修正CBRは30%以上とする。

なお、再生碎石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ、新材に変更できるものとする。

第15条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第16条 工事書類の簡素化の試行について

- (1) 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
- (2) 試行は、工事書類の簡素化試行要領(案)（令和7年4月富山県土木部）に基づき実施するものとする。
- (3) これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第17条 週休2日工事（発注者指定型（現場閉所））

- (1) 本工事は、週単位の週休2日（土日完全週休2日の現場閉所）に取り組むこととする。
- (2) 工事の実施にあたっては、富山県『「週休2日工事」試行要領（令和7年4月 富山県土木部）』中「4. 1 発注者指定型（現場閉所）の場合」に準拠するものとする。ただし、「【4.1.3 工事完成後】」は適用しない。

第18条 1日未満で完了する作業の積算（アスファルト舗装工）

- 1 本工事におけるアスファルト舗装工の一部には、「1日未満で完了する作業の積算」（以下、「1日未満積算基準」と言う。）を適用している。
- 2 アスファルト舗装工のうち、車道部143㎡は、1日の間で分割施工することを想定している。実際の施工にあたり、これによりがたい場合は、監督員と協議する。
- 3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで1日以上となる場合には、1日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は、協議に当たって、1日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）及び実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）等を監督員に提出すること。
- 5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。

第19条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

黒東小学校線改良その2工事

工種	規格	数量計算(山側+海側)	単位	数量
道路改良				
道路土工				
掘削工				
掘削				
掘削	表土	土工材料数量計算書より (31.69+256.2)*0.15=43.18	m3	43
掘削	土砂	土工材料数量計算書より 29.46+24.69=54.15	m3	54
表土戻し	表土	土工材料数量計算書より 6.32+12.14=18.46	m3	18
路体盛土工				
路体(築堤)盛土				
路体(築堤)盛土	4.0m以上	土工数量計算書より 1.64+(197.71+12.10)=211.45	m3	210
路床盛土工				
路床盛土				
路床盛土	4.0m以上	土工数量計算書より 4.80+38.76=43.56	m3	44
法面整形工				
法面整形(盛土部)				
法面整形	盛土部 法面締固め有	土工数量計算書より 1.35+7.10=8.45	m2	8
残土処理工				
整地				
残土受入れ地での処理	土砂	土工数量計算書より 24.78	m3	25
土砂等運搬				
土砂等運搬	10t 表土(入善地内)	土工数量計算書より 1.55-26.33=24.78	m3	25
土砂等運搬	10t 土砂(月山地内)	土工数量計算書より 53.40-141.86=88.46	m3	88
* 処分費等 *				
公共残土置き場(搬入)	10t 土砂(月山地内)	土工数量計算書より 88.46	m3	88
擁壁工				
作業土工				
床掘り				
床掘り	土砂	土工数量計算書より 91.01+342.27=433.28	m3	430
埋戻し				
埋戻し	土砂	土工数量計算書より 53.92+214.25=268.17	m3	270
プレキャスト擁壁工				
プレキャスト擁壁				

黒東小学校線改良その2工事

工種	規格	数量計算(山側+海側)	単位	数量
L型プレキャスト擁壁	H=0.90m	26.00+16.50=42.50	m	43
L型プレキャスト擁壁	H=1.00m	10.00	m	10
L型プレキャスト擁壁	H=1.10m	8.50	m	9
L型プレキャスト擁壁	H=1.40m	48.00	m	48
L型プレキャスト擁壁	H=1.50m	17.00	m	17
L型プレキャスト擁壁	H=1.60m	5.00	m	5
L型プレキャスト擁壁	H=1.70m	10.00	m	10
L型プレキャスト擁壁	H=1.80m	20.00	m	20
L型プレキャスト擁壁	H=1.90m	16.30	m	16
排水構造物工				
側溝工				
自由勾配側溝				
自由勾配側溝	縦断用 B300-400	42.00	m	42
側溝蓋				
側溝蓋	縦断Co蓋 300用	33.60	枚	34
側溝蓋	縦断Gr蓋 300用	8.40	枚	8
柵工				
1号柵工		材料数量計算書より 1.0	箇所	1
現場打L型水路工				
L-1号L型水路工	B=400	36.20	m	36
起点県道交差点構造物工				
付帯構造物工(山側No.0付近)				
ボックスカルバート	B400×H400	材料数量計算書より 4.0	m	4
巻立工		材料数量計算書より 1.0	式	1
現場打ち取付工(上流)		材料数量計算書より 1.0	式	1
R1号路肩土留工		材料数量計算書より 1.0	式	1
搬入路工		材料数量計算書より 1.0	式	1
付帯構造物工(海側No.0付近)				
ボックスカルバート	B400×H400	材料数量計算書より 2.0	m	2
巻立工		材料数量計算書より 1.0	式	1
現場打ち取付工(下流)		材料数量計算書より 1.0	式	1
現場打ち取付工(下流)根入れ工		材料数量計算書より 1.0	式	1

黒東小学校線改良その2工事

工種	規格	数量計算(山側+海側)	単位	数量
L1号路肩土留工		材料数量計算書より 1.0	式	1
No.3付近構造物工				
付帯構造物工(海側No.3付近)				
ボックスカルバート	1号暗渠工 B400×H400	材料数量計算書より 10.0	m	10
取付工		材料数量計算書より 1.0	式	1
重力式擁壁工		材料数量計算書より 1.0	式	1
No.5+6.20m付近構造物工				
付帯構造物工(海側No.5+6.20m付近)				
ボックスカルバート	2号暗渠工 B1100×H1200	材料数量計算書より 11.0	m	11
1号巻立工		材料数量計算書より 1.0	式	1
2号巻立工		材料数量計算書より 1.0	式	1
3号巻立工		材料数量計算書より 1.0	式	1
1号地覆工		材料数量計算書より 1.0	式	1
2号地覆工		材料数量計算書より 1.0	式	1
上流取付工		材料数量計算書より 1.0	式	1
下流取付工	(D-D断面部)	材料数量計算書より 1.0	式	1
下流取付工	(E、F断面部)	材料数量計算書より 1.0	式	1
溝畔土留工		材料数量計算書より 1.0	式	1
構造物撤去工				
構造物取り壊し工				
コンクリート構造物取壊し				
構造物とりこわし・運搬	無筋	材料数量計算書より $16.40 + (12.78 \times 0.10) + 65.49 = 83.17$	m3	83
構造物とりこわし・運搬	有筋	材料数量計算書より $2.16 + 6.69 = 8.85$	m3	9
舗装版切断				
舗装版切断	アスファルト	材料数量計算書より $40.20 + 25.40 = 65.60$	m	66
舗装版切断	コンクリート	材料数量計算書より 15.90	m	16
舗装版破碎				
舗装版破碎	アスファルト	材料数量計算書より $102.88 + 268.98 + 33.84 = 405.70$	m2	406
運搬処理工				
殻運搬				
殻運搬	アスファルト	$136.72 \times 0.05 + 268.98 \times 0.03 = 14.91$	m3	15
舗装切断排水運搬費	2t	1.0	式	1

黒東小学校線改良その2工事

工種	規格	数量計算(山側+海側)	単位	数量
殻処分				
※処分費等※				
アスファルト廃材処理費;掘削	黒部市若栗	14.91	m3	15
コンクリート廃材処理費;無筋	黒部市若栗	83.17	m3	83
コンクリート廃材処理費;有筋	黒部市若栗	8.85	m3	9
As舗装切断排水	富山市八尾町田中	1.0	m3	1

黒東小学校線改良その2工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
舗装				
舗装工				
アスファルト舗装工				
下層路盤(車道・路肩部)				
路盤工(人力施工)県道車道部	RC-40 路盤厚20cm	材料数量計算書より $6.0+4.50=10.50$	m2	11
下層路盤(車道・路肩部)仮復旧	RC-40 路盤厚20cm	材料数量計算書より $88.58+30.40=118.98$	m2	119
路盤工(宅道部)	RC-40 路盤厚12cm	材料数量計算書より 9.08	m2	9
下層路盤(歩道部)				
下層路盤(歩道部)	RC-40 路盤厚10cm	材料数量計算書より 262.25	m2	262
上層路盤(車道・路肩部)				
路盤工(人力施工)県道車道部	M-40 路盤厚15cm	材料数量計算書より $6.0+4.50=10.50$	m2	11
上層路盤(車道・路肩部)仮復旧	M-40 路盤厚17cm	材料数量計算書より $87.89+32.20=120.09$	m2	120
表層				
表層(車道・路肩部)県道車道部	密粒度AC20FA t=5cm	材料数量計算書より $9.20+4.50=13.70$	m2	14
表層(車道・路肩部)仮復旧	密粒度AC13FA t=3cm	材料数量計算書より $87.89+32.40=120.29$	m2	120
表層(宅道部)	密粒度AC20FA t=5cm	材料数量計算書より 9.08	m2	9
表層(歩道部)				
表層(歩道部)	密粒度AC13 t=3cm	材料数量計算書より 262.25	m2	262
コンクリート舗装工				
コンクリート舗装工				
土間コンクリート工	路盤RC-40 t=10 cm	材料数量計算書より 12.78	m2	13
防護柵工				
路側防護柵工				
ガードレール				
1号地覆工		材料数量計算書より 1.0	式	1
2号地覆工		材料数量計算書より 1.0	式	1

黒東小学校線改良その2工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
標識工				
小型標識工				
標識柱				
標識柱・基礎移設(路側式)	撤去	3.0	基	3
標識柱・基礎設置(路側式)	設置	3.0	基	3
標識板				
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標)	撤去	3.0	基	3
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標)	設置	3.0	基	3
標識板 (警戒・規制・指示・路線番号標)	警戒標識	1.0	枚	1
標識板 (警戒・規制・指示・路線番号標)	規制標識	1.0	枚	1
道路付属施設工				
照明工				
照明灯撤去工				
照明灯撤去工	No.0付近	1.0	式	1
照明灯復旧設置工				
照明灯復旧設置工		1.0	式	1
仮設工				
交通管理工				
交通誘導警備員				
交通誘導警備員		1.0	式	1

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0001 入善町役場 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-07. 07. 15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 01 割増なし 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り(2) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 26 週単位(R7～) 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良							Y1601
舗装		1		式			工種 第0001号表
							Y1602
		1		式			A=1 工種 第0009号表
直接工事費							
共通仮設費 (率分)							
共通仮設費計				式			
純工事費							
現場管理費							
現場管理費計				式			

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費等							
工事価格				式			
消費税等相当額							
請負対象工事費				式			
工事価格計							
消費税等相当額計							
請負対象工事費計				式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路土工						Y260103
	1		式			工種 第0002号表
擁壁工						Y260106
	1		式			工種 第0003号表
排水構造物工						Y260109
	1		式			工種 第0004号表
起点県道交差点構造物工						Y260111
	1		式			工種 第0005号表
No. 3付近						Y260111
	1		式			工種 第0006号表
No. 5+6. 20m付近						Y260111
	1		式			工種 第0007号表
構造物撤去工						Y260112
	1		式			工種 第0008号表
単位当り						
	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工					Y36010301
掘削					Y4601030104
掘削 土砂 小規模 表土	43	m3			SP2001 0 A=1, B=5, E=7 施工 第0-0001号表
掘削 土砂 小規模	54	m3			SP2001 0 A=1, B=5, E=7 施工 第0-0001号表
積込(ルーズ)					Y4601030110
積込 (ルーズ) 土砂 小規模(標準) 表土戻し	18	m3			SP2007 0 A=1, B=4 施工 第0-0002号表
路体盛土工					Y36010302
路体(築堤)盛土					Y4601030205
路体 (築堤) 盛土 2.5m未満	210	m3			SP2004 0 A=1 施工 第0-0003号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路床盛土工					Y36010303
路床盛土					Y4601030305
路床盛土 施工幅員 2.5m未満 施工数量	44	m3			SP2005 0 A=1, D=1 施工 第0-0004号表
法面整形工					Y36010304
法面整形(盛土部)					Y4601030402
法面整形 盛土部 法面締固め 有り	8	m2			SP2027 0 A=1, B=1, C=2, D=1, E=1 施工 第0-0005号表
残土処理工					Y36010305
整地					Y4601030502
整地 残土受入れ地での処理	25	m3			SP2003 0 A=1, D=1 施工 第0-0006号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬						Y4601030503
			式			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	25	m3				SP2002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=8 施工 第0-0007号表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	88	m3				SP2002 0 A=1, B=1, C=1, D=1, E=10 施工 第0-0008号表
処分費等						#0044
公共用残土仮置場（搬入）	88	m3				TST13 0
単位当り	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工					Y36010601
床掘り(掘削)					Y4601060103
床掘り 土砂 施工方法 標準		式			SP2010 0 A=1, B=1, C=1, D=1
埋戻し	430	m3			施工 第0-0009号表 Y4601060102
埋戻し 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満		式			SP2014 0 A=3
プレキャスト擁壁工	270	m3			施工 第0-0010号表 Y36010605
プレキャスト擁壁					Y4601060501
L型プレキャスト擁壁 擁壁高 0.90m 擁壁 Bタイプ 砂質		式			V8407 0
	43	m			施工 第0-0011号表
L型プレキャスト擁壁 擁壁高 1.00m 擁壁 Bタイプ 砂質					S8410 0 A=2, B=2, C=1, D=1
	10	m			施工 第0-0014号表

擁壁工

Y260106

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型プレキャスト擁壁 擁壁高 1.10m 擁壁 Bタイプ 砂質	9	m				V8408 0 施工 第0-0016号表
L型プレキャスト擁壁 擁壁高 1.40m 擁壁 Bタイプ 砂質	48	m				S8410 0 A=4, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0018号表
L型プレキャスト擁壁 擁壁高 1.50m 擁壁 Bタイプ 砂質	17	m				S8410 0 A=5, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0020号表
L型プレキャスト擁壁 擁壁高 1.60m 擁壁 Bタイプ 砂質	5	m				S8410 0 A=6, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0022号表
L型プレキャスト擁壁 擁壁高 1.70m 擁壁 Bタイプ 砂質	10	m				V8410 0 施工 第0-0024号表
L型プレキャスト擁壁 擁壁高 1.80m 擁壁 Bタイプ 砂質	20	m				S8410 0 A=7, B=2, C=1, D=1 施工 第0-0026号表
L型プレキャスト擁壁 擁壁高 1.90m 擁壁 Bタイプ 砂質	16	m				V8411 0 施工 第0-0028号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式				

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工						Y36010901
自由勾配側溝						Y4601090103
排水構造物工（自由勾配側溝） 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm 設計高 385	42	m	式			SS161 0 A=1, B=1, C=2, E=385, F=2, H=1, I=1, J=1, K=1, L=1, N=1 施工 第0-0030号表
側溝蓋						Y4601090104
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	34	枚	式			SS162 0 A=1, B=1, C=1, D=5, J=1 施工 第0-0031号表
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	8	枚				SS162 0 A=1, B=6, C=1, D=5, J=1 施工 第0-0032号表
集水枥・マンホール工						Y36010903
現場打ち集水枥						Y4601090301
1号枥工 B600×L800×H890	1	箇所	式			V0034 0 施工 第0-0033号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
場所打水路工						Y36010906
現場打水路						Y4601090601
			式			
L-1号L型水路工 B400×H490						V0100 0 施工 第0-0038号表
	36		m			
単位当り						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯構造物工(山側No. 0付近)						Y36011101
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 B400×H400	4		m			SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=23 施工 第0-0042号表
巻立工						V0001 0
	1		式			施工 第0-0043号表
現場打ち取付工（上流）						V0044 0
	1		式			施工 第0-0044号表
R1路肩土留工						V0045 0
	1		式			施工 第0-0047号表
搬入路工						V0051 0
	1		式			施工 第0-0048号表
付帯構造物工(海側No. 0付近)						Y36011101
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 B400×H400	2		m			SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=23 施工 第0-0042号表
巻立工						V0001 0
	1		式			施工 第0-0043号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打取付工（下流）						V0010 0
	1		式			施工 第0-0050号表
現場打取付（下流）根入れ工						V0011 0
	1		式			施工 第0-0052号表
L1号路肩土留工						V0012 0
	1		式			施工 第0-0054号表
単位当り						
	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
No. 3付近					Y36011101
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 1号暗渠工 取付工	10	m			SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=23 施工 第0-0042号表 V0014 0
重力式擁壁工	1	式			施工 第0-0056号表 V0015 0
重力式擁壁工	1	式			施工 第0-0057号表
単位当り	1	式			

No. 5+6. 20m付近

Y260111

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
No. 5+6. 20m付近						Y36011101
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 2号暗渠工 1号巻立工	11	m				SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, G=23 施工 第0-0058号表 V0016 0
2号巻立工	1	式				施工 第0-0059号表 V0017 0
3号巻立工	1	式				施工 第0-0060号表 V0018 0
1号地覆工 L=1.37m (W=0.6m)	1	式				施工 第0-0061号表 V0019 0
2号地覆工 L=1.37m (W=0.4m)	1	式				施工 第0-0062号表 V0020 0
上流取付工	1	式				施工 第0-0065号表 V0021 0
No. 5+6. 20m付近 下流取付工 (DD断面)	1	式				施工 第0-0066号表 V0022 0
No. 5+6. 20m付近	1	式				施工 第0-0068号表

No. 5+6. 20m付近

Y260111

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0016

[illegible]

入 善 町

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					Y36011202
コンクリート構造物取壊し					Y4601120201
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級		式			SS093 0 A=2. 5, C=1, D=1
	83	m3			施工 第0-0071号表
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級					SS093 0 A=2. 5, B=1, C=2, D=1, E=1, F=1, G=1
	9	m3			施工 第0-0074号表
舗装版切断					Y4601120216
		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	66	m			施工 第0-0077号表
舗装版切断 コンクリート舗装版					SP4028 0 A=2, C=1, E=1
	16	m			施工 第0-0078号表
舗装版破碎					Y4601120202
		式			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し					SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1
	406	m2			施工 第0-0079号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工					Y36011217
殻運搬					Y4601121701
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	15	m3			SP2081 0 A=3, B=3, C=1, J=3 施工 第0-0080号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1	式			S5099 0 A=1, B=0.05, C=82, E=53, F=1 施工 第0-0081号表
殻処分					Y4601121703
処分費等					#0044
アスファルト廃材処理費	15	m3			TAK03 0
コンクリート廃材処理費	83	m3			TCM03 0
コンクリート廃材処理費	9	m3			TCY03 0

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
As舗装切断排水							TAC02 0
		1		m3			
単位当り							
		1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工							Y260202
		1		式			工種 第0010号表
防護柵工							Y260204
		1		式			工種 第0011号表
標識工							Y260205
		1		式			工種 第0012号表
道路付属施設工							Y260213
		1		式			工種 第0013号表
仮設工							Y260207
		1		式			工種 第0014号表
単位当り							
		1		式			
A=1							

舗装工

Y260202

工 種 明 細 表

工種 第0010号表

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工						Y36020203
下層路盤(車道・路肩部)						Y4602020301
路盤工(人力施工) 路盤厚20cm 車道 県道車道部	11		m2			S4015 0 A=1, B=20, C=5, D=1 施工 第0-0082号表
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm	119		m2			SP4002 0 A=200, B=1, C=3, D=1 施工 第0-0083号表
路盤工(宅道部) 路盤厚12cm 車道	9		m2			S4015 0 A=2, B=12, C=5 施工 第0-0084号表
下層路盤(歩道部)						Y4602020308
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm	262		m2			SP4003 0 A=100, B=1, C=3, D=1, E=1 施工 第0-0085号表
上層路盤(車道・路肩部)						Y4602020302
路盤工(人力施工) 路盤厚15cm 車道 県道車道部	11		m2			S4015 0 A=1, B=15, C=4, D=1 施工 第0-0086号表

入 善 町

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚170mm						SP4004 0 A=2, D=170, E=2, H=2, J=1, N=1
	120	m2				施工 第0-0087号表
表層(車道・路肩部)						Y4602020304
			式			
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm 機械費、労務費のみ（1日未満用） 県道車道部	51	m2				SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=2, H=1, J=1, L=1
						施工 第0-0088号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚50mm 材料費のみ（1日未満用） 県道車道部	14	m2				SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=3, N=2
						施工 第0-0089号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚30mm 機械費、労務費のみ（1日未満用）	432	m2				SP4007 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=1, G=2, H=1, J=1, L=1
						施工 第0-0090号表
表層（車道・路肩部） 1層当り平均仕上り厚30mm 材料費のみ（1日未満用）	120	m2				SP4007 0 A=3, B=30, C=1, D=2, E=1, G=3, N=2
						施工 第0-0091号表
アスファルト舗装工(人力・表層工)(宅道部) 1層当り平均仕上り厚50mm 機械費、労務費のみ（1日未満用）	33	m2				SP4007 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=5, G=2
						施工 第0-0092号表
アスファルト舗装工(人力・表層工)(宅道部) 1層当り平均仕上り厚50mm 材料費のみ（1日未満用）	9	m2				SP4007 0 A=1, B=50, C=1, D=2, E=5, G=3, N=2
						施工 第0-0093号表
表層(歩道部)						Y4602020312
			式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（歩道部） 1層当り平均仕上り厚30mm							SP4009 0 A=3, B=30, C=1, D=2, F=1, G=1, H=2
		262		m2			施工 第0-0094号表
コンクリート舗装工							Y36020207
コンクリート舗装							Y4602020703
				式			
土間コンクリート工 t=10cm							V0027 0
		13		m2			施工 第0-0095号表
単位当り							
		1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防止柵工						Y36020402
転落(横断)防止柵						Y4602040203
			式			
1号地覆工 L=1.37m (W=0.6m)						V0019 0
	1		式			
2号地覆工 L=1.37m (W=0.4m)						V0020 0
	1		式			
単位当り						施工 第0-0099号表
	1		式			
						施工 第0-0103号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型標識工						Y36020501
標識柱						Y4602050101
標識柱撤去 運搬費含む			式			W0001
標識柱・基礎設置（路側式） 下地亜鉛メッキ φ76.3×2.8×4000直	3		基			W0001
標識板						Y4602050102
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識） 市場単価方式			式			SS123 0 A=2, B=1, C=1
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） 市場単価方式	3		基			施工 第0-0104号表
止まれ再利用						SS116 0 B=2, C=1, D=1
警戒標識 カプセル 1.3倍 201-A 平リブ	3		基			施工 第0-0105号表
7月建P230、資P356	1		枚			W0001
規制標識 カプセル 30k 平リブ						W0001
7月建P230、資P356	1		枚			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単位当り					
		1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明工						Y36020609
照明灯撤去工						Y4602060901
照明灯撤去工			式			V1001 0
見積	1		式			施工 第0-0106号表
照明灯復旧設置工						Y4602060902
照明灯復旧設置工			式			V1002 0
見積	1		式			施工 第0-0111号表
単位当り	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						Y36020725
交通誘導警備員						Y4602072501
			式			
交通誘導警備員						S7192 0 A=0, B=2, C=8 施工 第0-0121号表
	1		式			
単位当り						
	1		式			

施 工 内 訳 表

SP2001

施工 第0-0001号表

[名 称] 掘削 [規格1] 土砂 機械構成比： 27.26% 労務構成比： 61.70% 材料構成比： 11.04%			[規格2] 小規模 表土 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,212.3		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		27.26%		バックホウ	MHH107
特殊運転手		61.70%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
軽油 (パトロール)		11.04%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂 E=7 標準				B=5 上記以外(小規模)	

施 工 内 訳 表

SP2007

施工 第0-0002号表

頁0-0030

[名 称] 積込 (ルーズ)			[規格 2] 小規模(標準)			1	m3	当り
[規格 1] 土砂			市場単価構成比: 0.00%			標準単価: 1,068.6		
機械構成比: 27.26%			労務構成比: 61.70%			材料構成比: 11.04%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ		27.26%		バックホウ			MHH107	
特殊運転手		61.70%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
軽油 (パトロール)		11.04%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 土砂				B=4 小規模(標準)				

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2004

施工 第0-0003号表

[名 称] 路体（築堤）盛土			[規格 2]		
[規格 1] 2.5m未満			標準単価： 6,330.2		
機械構成比： 0.70%			標準単価： 6,330.2		
労務構成比： 99.06%			標準単価： 6,330.2		
材料構成比： 0.24%			標準単価： 6,330.2		
市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 6,330.2		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ賃料	0.70%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		T7281
普通作業員	90.63%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	8.43%		特殊作業員 東京単価		R2005
軽油 (パトロール)	0.24%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 2.5m未満			D=1 割引有り（振動ローラ ハンドガイド式 0.8～1.1t）		

施 工 内 訳 表

SP2005

施工 第0-0004号表

[名 称] 路床盛土			[規格2] 施工数量			1	m3	当り
[規格1] 施工幅員 2.5m未満			[規格2] 施工数量					
機械構成比： 0.81%			労務構成比： 98.92%			材料構成比： 0.27%		
市場単価構成比： 0.00%			標準単価：			6,427.1		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
振動ローラ賃料			0.81%			振動ローラ (舗装用) 東京単価 [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		T7281
普通作業員			89.26%			普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員			9.66%			特殊作業員 東京単価		R2005
軽油 (パトロール)			0.27%			軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価						積算単価		EP001
A=1 2.5m未満						D=1 割引有り (振動ローラ ハンドガイド式 0.8～1.1t)		

施 工 内 訳 表

SP2027

施工 第0-0005号表

[名 称] 法面整形			1 m2 当り		
[規格1] 盛土部			[規格2] 法面締固め 有り		
機械構成比： 12.19%			標準単価： 697.02		
労務構成比： 75.67%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 12.14%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	12.19%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
普通作業員	30.88%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	28.21%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	16.58%		土木一般世話役 東京単価		R2008
軽油 (パトロール)	12.14%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約 無し E=1 割引有り (バックホウ 山0.8m ³)			B=1 法面締固め 有り D=1 粘性土、砂及び砂質土、粘性土		

SP2003

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号表

[名 称] 整地			1 m3 当り		
[規格1] 残土受入れ地での処理			[規格2]		
機械構成比： 23.13%			標準単価： 123.38		
労務構成比： 51.64%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 25.23%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	23.13%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)		T7279
特殊運転手	51.64%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	25.23%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 残土受入れ地での処理			D=1 割引有り (バックホウ 山0.8m3)		

施 工 内 訳 表

SP2002

施工 第0-0007号表

[名 称] 土砂等運搬			1 m3 当り		
[規格1] 標準			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
機械構成比： 45.59%			標準単価： 1,020.2		
労務構成比： 39.52%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.89%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		45.59%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		39.52%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.89%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 標準				B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)	
C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				D=1 DID区間 無し	
E=8 5.5km以下					

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2010

施工 第0-0009号表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り			
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 標準			
機械構成比： 23.14%			標準単価： 236.98			
労務構成比： 53.20%			市場単価構成比： 0.00%			
材料構成比： 23.66%						
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料		23.14%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m3 (平積0.6 m3)		T7279
特殊運転手		53.20%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)		23.66%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価				積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 標準			
C=1 土留方式 無し			D=1 障害 無し			
E=1 割引有り (バックホウ 山0.8m3)						

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0010号表

[名 称] 埋戻し			1 m3 当り		
[規格1] 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[規格2]		
機械構成比： 9.76%			標準単価： 1,928.7		
労務構成比： 81.50%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 8.74%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	8.18%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
振動ローラ (舗装用)	1.48%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [ハンドガイド式] 質量0.5～0.6 t		T7422
タンパ賃料	0.10%		タンパ及びランマ 東京単価 質量60～80 kg		T7285
普通作業員	39.69%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	26.02%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	15.79%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
軽油 (パトロール)	8.61%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
ガソリン JIS2号レギュラ	0.13%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
積算単価			積算単価		EP001
A=3 E=1	最大埋戻幅1m以上4m未満 割引有り (振動ローラ ハンドガイド式 0.5～0.6t)		D=1 F=1	割引有り (バックホウ 山0.8m ³) 割引有り (タンパ 及びランマ 質量60～80kg)	

施 工 内 訳 表

[名 称] L型プレキャスト擁壁						1	m	当り
[規格1] 擁壁高 0.90m						[規格2] 擁壁 Bタイプ 砂質		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
プレキャスト擁壁設置 プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石 有り	1		m					SP2054 施工 第0-0012号表 H=0.90
基面整正	1.15		m2					SP2012 施工 第0-0013号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m					

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0012号表

[名 称] プレキャスト擁壁設置 [規格1] プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下 機械構成比： 2.40% 労務構成比： 27.59% 材料構成比： 70.01%			[規格2] 基礎碎石 有り H=0.90 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 29,493		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	1.17%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.91%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.96%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	2.84%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.74%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストブロック L=2m	68.19%		コンクリート擁壁（中地震対応型） 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1000型(L=2.0m)		T0010
軽油 (パトロール)	0.89%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

[illegible]

施 工 内 訳 表

SP2012

施工 第0-0013号表

[名 称] 基面整正			1 m2 当り		
[規格 1]			[規格 2]		
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 478		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%		普通作業員 東京単価		R2006
積算単価			積算単価		EP001

施工内訳表

頁0-0043

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0015号表

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 0.5m以上1.0m以下			[規格2] 基礎碎石 有り		
機械構成比: 2.40%			標準単価: 29,493		
労務構成比: 27.59%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 70.01%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	1.17%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.91%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.96%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	2.84%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.74%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートL型擁壁(B) (富山県サイクル認定) H=1.0m	68.19%		コンクリート擁壁 (中地震対応型) 東京単価 宅認 (q=10kN/m2) 1000型 (L=2.0m)		T6111
軽油 (パトロール)	0.89%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工 第0-0015号表

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] L型プレキャスト擁壁						1	m	当り
[規格1] 擁壁高 1.10m						[規格2] 擁壁 Bタイプ 砂質		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
プレキャスト擁壁設置 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石 有り	1		m					SP2054 施工 第0-0017号表 H=1.10
基面整正	1.15		m2					SP2012 施工 第0-0013号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m					

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0017号表

[名 称] プレキャスト擁壁設置 [規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 機械構成比： 1.90% 労務構成比： 21.87% 材料構成比： 76.23%			[規格2] 基礎碎石 有り H=1.10 標準単価： 51,378		
代表機 材 規 格			代表機 材 規 格(東京地区)		
バックホウ賃料			バックホウ (クローラ型) 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
その他(機械)			その他(機械)		
普通作業員			普通作業員 東京単価		
土木一般世話役 一般施工			土木一般世話役 東京単価		
特殊運転手			運転手 (特殊) 東京単価		
特殊作業員			特殊作業員 東京単価		
その他(労務)			その他(労務)		
プレキャストブロック L=2m			コンクリート擁壁 (中地震対応型) 東京単価 宅認 (q=10kN/m2) 1600型 (L=2.0m)		
軽油 (パトロール)			軽油 東京単価 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
積算単価			積算単価		

[illegible]

施工内訳表

頁0-0049

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0019号表

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[規格2] 基礎碎石 有り		
機械構成比： 1.90% 労務構成比： 21.87%			材料構成比： 76.23% 市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 51,378		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.85%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.16%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	2.07%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.00%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートL型擁壁(B)（富山県サイクル認定） H=1.4m	74.78%		コンクリート擁壁（中地震対応型） 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T6118
軽油 (パトロール)	0.65%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

[illegible]

施工内訳表

頁0-0052

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0021号表

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[規格2] 基礎碎石 有り		
機械構成比： 1.90% 労務構成比： 21.87% 材料構成比： 76.23%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 51,378		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.85%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.16%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	2.07%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.00%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートL型擁壁(B)（富山県サイクル認定） H=1.5m	74.78%		コンクリート擁壁（中地震対応型） 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T6112
軽油 (パトロール)	0.65%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

入 善 町

施工内訳表

頁0-0055

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0023号表

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[規格2] 基礎碎石 有り		
機械構成比： 1.90% 労務構成比： 21.87%			材料構成比： 76.23% 市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 51,378		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.85%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.16%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	2.07%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.00%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートL型擁壁(B)（富山県サイクル認定） H=1.6m	74.78%		コンクリート擁壁（中地震対応型） 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T6119
軽油 (パトロール)	0.65%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

[illegible]

V8410

施 工 内 訳 表

施工 第0-0024号表

頁0-0058

[名 称] L型プレキャスト擁壁						1	m	当り
[規格1] 擁壁高 1.70m						[規格2] 擁壁 Bタイプ 砂質		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
プレキャスト擁壁設置 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石 有り	1		m					SP2054 施工 第0-0025号表 H=1.60
基面整正	1.70		m2					SP2012 施工 第0-0013号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m					

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0025号表

[名 称] プレキャスト擁壁設置 [規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 機械構成比： 1.90% 労務構成比： 21.87% 材料構成比： 76.23%			[規格2] 基礎碎石 有り H=1.60 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 51,378		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.85%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.16%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	2.07%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.00%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストブロック L=2m	74.78%		コンクリート擁壁（中地震対応型） 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T0010
軽油 (パトロール)	0.65%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

[illegible]

施工内訳表

頁0-0061

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0027号表

[名 称] プレキャスト擁壁設置			1 m 当り		
[規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下			[規格2] 基礎碎石 有り		
機械構成比： 1.90% 労務構成比： 21.87%			材料構成比： 76.23% 市場単価構成比： 0.00%		
			標準単価： 51,378		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.85%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.16%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	2.07%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.00%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートL型擁壁(B)（富山県サイクル認定） H=1.8m	74.78%		コンクリート擁壁（中地震対応型） 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T6125
軽油 (パトロール)	0.65%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工 第0-0027号表

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] L型プレキャスト擁壁						1	m	当り
[規格1] 擁壁高 1.90m						[規格2] 擁壁 Bタイプ 砂質		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
プレキャスト擁壁設置 プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石 有り	1		m					SP2054 施工 第0-0029号表 H=1.90
基面整正	1.70		m2					SP2012 施工 第0-0013号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m					

施 工 内 訳 表

SP2054

施工 第0-0029号表

[名 称] プレキャスト擁壁設置 [規格1] プレキャスト擁壁高さ 1.0mを超え2.0m以下 機械構成比： 1.90% 労務構成比： 21.87% 材料構成比： 76.23%			[規格2] 基礎碎石 有り H=1.90 標準単価： 51,378		
機械構成比： 1.90% 労務構成比： 21.87% 材料構成比： 76.23%			市場単価構成比： 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	0.85%		バックホウ（クローラ型） 東京単価 [クレーン機能付] 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		T7276
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.57%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.16%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	2.07%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.00%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
プレキャストブロック L=2m	74.78%		コンクリート擁壁（中地震対応型） 東京単価 宅認(q=10kN/m2)1600型(L=2.0m)		T0010
軽油 (パトロール)	0.65%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (自由勾配側溝)						10	m	当り
[規格1] 側溝規格 縦断用 幅300mm×高 400mm			[規格2] 設計高 385					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
自由勾配側溝 (T-25t) 30cm×40cm×2m ;参考403kg/本	10.00		m			T6340		
自由勾配側溝 L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間	10.00		m			TL545		
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤65%	0.21		m3			T4026 調整コンクリート		
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤65%	0.54		m3			T4027 基礎コンクリート		
再生砕石 RC-40	0.73		m3			T4090		
基面整正	6.10		m2			SP2012 施工 第0-0013号表		
合計	10		m					
単位当り	1		m					
A=1 縦断用 C=2 400mm F=2 基面整正あり				B=1 300mm E=385 側溝設計内高 (mm) H=1 基礎コンクリート有り				
I=1 高炉 K=1 時間的制約無し N=1 生コン小型車割増なし				J=1 再生砕石 L=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (蓋版)						1	枚	当り
[規格1] 土木工事標準単価方式			[規格2] 据付 (材料費含み)					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40を超え170kg/枚以下 昼間	1.00		枚					TL564
道路用側溝蓋(車道用, 自由勾配) T-25 300用 L=0.5m ;参考42kg/個	1.00		個					T4275
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		枚					
A=1 据付 (材料費含み) C=1 側溝蓋 300用 G=1 時間的制約無し J=1 通常部				B=1 コンクリート製 D=5 T-25 t H=1 標準 (昼間)				

施 工 内 訳 表

[名 称] 排水構造物工 (蓋版)						1	枚	当り
[規格1] 土木工事標準単価方式			[規格2] 据付 (材料費含み)					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
蓋版 Co・鋼製 時間制約無 40kg/枚以下 昼間	1.00		枚			TL563		
グレーチング (自由勾配側溝用 T-25t) 300用 L=0.5m ;参考(17.5kg/枚)	1.00		枚			T6551		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		枚					
A=1 据付 (材料費含み) C=1 側溝蓋 300用 G=1 時間的制約無し J=1 通常部				B=6 グレーチング (自由勾配側溝用) D=5 T - 25 t H=1 標準 (昼間)	L=0.5m			

V0034

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

頁0-0070

[名 称] 1号樹工 [規格1] B600×L800×H890 [規格2]						1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
基面整正	1.43	m2			SP2012 施工 第0-0013号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	1.43	m2			SP2030 施工 第0-0034号表			
型枠 一般型枠 小型構造物	6.35	m2			SP2084 施工 第0-0035号表			
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.55	m3			SP2082 施工 第0-0036号表			
排水構造物工（蓋版） 土木工事標準単価方式 据付（材料費含み）	1.0	枚			SS162 施工 第0-0037号表 見積り（普通目、二枚割、ボルト固定）			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	箇所						

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0034号表

[名 称] 基礎碎石			1 m2 当り		
[規格1] 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.27%			標準単価： 1,278.1		
労務構成比： 73.08%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 21.65%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.24%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.03%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	14.83%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	13.97%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	8.75%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	16.89%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.73%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0034号表

頁0-0072

[名 称] 基礎碎石			1			m2	当り		
[規格 1] 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下			[規格 2]						
機械構成比： 5.27%		労務構成比： 73.08%		材料構成比： 21.65%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1,278.1	
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
A=3 12.5cmを超え17.5cm以下 C=1 割引有り (バックホ 山0.8m3)						B=3 再生碎石 RC-40			

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

頁0-0073

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 8,483.4		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%			標準単価： 8,483.4		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型枠工		43.77%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		31.27%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		11.92%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=2 小型構造物	

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0036号表

頁0-0074

[名 称] コンクリート			[規格2] 人力打設			1	m3	当り
[規格1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 33,825		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 42.01%			材料構成比： 57.99%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.75%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.31%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.89%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤60%		57.99%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			T3973	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

入 善 町

施工内訳表

頁0-0075

枚 当り

〔規格 2〕 据付 (材料費含み)

[illegible]

入 善 町

V0100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0076

[名 称] L-1号L型水路工		10		m		当り
[規格1] B400×H490		[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	6.0	m2			SP2030 施工 第0-0034号表	
型枠 一般型枠 小型構造物	12.80	m2			SP2084 施工 第0-0035号表	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.16	m2			SP2084 施工 第0-0035号表	
コンクリート 小型構造物 人力打設	1.56	m3			SP2082 施工 第0-0036号表	
目地板 瀝青繊維質 t=10	0.16	m2			SP2076 施工 第0-0039号表	
止水板 C・F型 200×5	1.04	m			SP2077 施工 第0-0040号表	
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物	0	kg			SS001 施工 第0-0041号表	
合計	10	m				
単位当り	1	m				

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 目地板			1 m2 当り		
[規格1] 瀝青纖維質 t =10			[規格2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 3,855.3		
労務構成比： 63.93%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 36.07%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	47.13%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	16.49%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 纖維質 t=10mm	36.07%		瀝青纖維質目地板 東京単価 厚さ 1 0 m m		T5266
積算単価			積算単価		EP001
A=1 30m2未満			B=2 瀝青纖維質 t =10		

施 工 内 訳 表

SP2077

施工 第0-0040号表

頁0-0078

[名 称] 止水板			1 m 当り		
[規格1] C・F型 200×5			[規格2]		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 2,814.4		
労務構成比： 55.14%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 44.86%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	40.77%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	14.37%		土木一般世話役 東京単価		R2008
止水板 C・F型200mm×5mm	44.86%		塩ビ製止水板 東京単価 CF 幅200×厚さ5mm		T6805
積算単価			積算単価		EP001
A=5 C・F型 200×5					

SS001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0041号表

頁0-0079

[名 称] 鉄筋工		[規格 1] SD345 D13				[規格 2] 一般構造物		1000	kg	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備 考
異形棒鋼(SD345) 径 13mm		1.03		t						T4510
鉄筋工 一般構造物		1.00		t						TS111
合計		1,000		kg						
単位当り		1		kg						
A=4 D=2 F=1 H=1	SD345 D13 総量10 t 未満 標準 (昼間) 太径鉄筋10%未満					C=1 E=1 G=1 I=1	一般構造物 時間的制約なし 一般部 補正無 (一般構造物)			

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0042号表

[名 称] ボックスカルバート			1 m 当り		
[規格1] 製品長 2.0m/個			[規格2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25 B400×H400		
機械構成比： 6.23%			標準単価： 61,436		
労務構成比： 20.57%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 73.20%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン賃料	2.78%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.66%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.35%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.17%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ボックスカルバート	73.20%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m		T0011
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付			B=3 2.0m/個		
C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25			D=1 基礎碎石+均しコンクリート		
E=1 PC鋼材による縦締め 無し			F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		
G=23 その他規格			I=1 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t)		

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0043号表

頁0-0081

[名 称] 巻立工						1	式 当り
[規格1]						[規格2]	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
型枠 一般型枠 小型構造物	1.58	m2			SP2084 施工 第0-0035号表		
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.18	m3			SP2082 施工 第0-0036号表		
水膨潤ﾌﾟﾗｲﾑ系止水材 ﾌﾟﾗｲﾑ- RN 0.9kg	1	個			W0001 見積り		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式					

V0044

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号表

頁0-0082

[名 称] 現場打ち取付工 (上流) [規格 1]						1	式	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.15	m2			SP2084 施工 第0-0035号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.07	m3			SP2082 施工 第0-0045号表			
型枠 一般型枠 小型構造物	2.0	m2			SP2084 施工 第0-0035号表			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.35	m2			SP2084 施工 第0-0035号表			
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.35	m3			SP2082 施工 第0-0046号表			
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物	15.69	kg			SS001 施工 第0-0041号表			
水膨潤ゲル系止水材 プライマーRN 0.9kg	1	個			W0001 見積り			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	式						

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0045号表

頁0-0083

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 28,051		
労務構成比： 29.40%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 70.60%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.51%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤60%	70.60%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=6 高炉18－ 8－25 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0046号表

頁0-0084

[名 称] コンクリート			[規格2] 人力打設			1	m3	当り
[規格1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 33,825		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 42.01%			材料構成比： 57.99%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.75%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.31%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.89%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉21-12-40 W/C≤55%		57.99%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TC040	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=12 高炉21-12-40 W/C≤55% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

入 善 町

V0045

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号表

頁0-0085

[名 称] R1路肩土留工		[規格1]		[規格2]		1	式 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基面整正	1.86	m2			SP2012 施工 第0-0013号表		
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	1.86	m2			SP2030 施工 第0-0034号表		
型枠 一般型枠 小型構造物	6.01	m2			SP2084 施工 第0-0035号表		
コンクリート 小型構造物 人力打設	1.41	m3			SP2082 施工 第0-0036号表		
単位当り	1	式					

V0051

施工内訳表

施工 第0-0048号表

頁0-0086

[illegible]

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2004

施工 第0-0049号表

[名 称] 路体（築堤）盛土			1 m3 当り		
[規格1] 4.0m以上			[規格2]		
機械構成比： 17.97%			標準単価： 231.6		
労務構成比： 66.93%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 15.10%					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ブルドーザ 排出ガス対策型(2次基準値) 湿地7t級	11.28%		ブルドーザ 東京単価 [湿地] 7 t 級		T7420
振動ローラ賃料（土工用） [フラットシングルドラム型] 質量11～12t	6.69%		振動ローラ（土工用） 東京単価 [フラット・シングルドラム型] 質量 1 1 ～ 1 2 t		T7269
特殊運転手	46.30%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	20.63%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	15.10%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=3 4.0m以上 C=1 障害 無し I=1 割引有り（振動ローラ フラット・シングルドラム 11～12t			B=1 20,000m3未満 G=1 割引有り（ブルドーザ 湿地 7t級）		

V0010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0050号表

頁0-0088

[名 称] 現場打取付工 (下流) [規格 1]						1	式	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.14	m2			SP2084 施工 第0-0035号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.06	m3			SP2082 施工 第0-0045号表			
型枠 一般型枠 小型構造物	1.86	m2			SP2084 施工 第0-0035号表			
型枠 一般型枠 小型構造物	0.33	m2			SP2084 施工 第0-0035号表			
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.33	m3			SP2082 施工 第0-0046号表			
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物	14.47	kg			SS001 施工 第0-0041号表			
水膨潤ゲル系止水材 プライマーRN 0.9kg	1	個			W0001 見積り			
農業用簡易水門 (φ150) φ150	1	基			V0013 施工 第0-0051号表			
※※単位当り※※	1	式						

入 善 町

V0013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号表

頁0-0089

[名 称] 農業用簡易水門(φ150)					
[規格1] φ150		[規格2]			
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
農業用簡易水門 φ150 H=600	1	基			W0001 県農地単価
農業用簡易水門 (据付費) φ150	1	基			W0002 県農地単価
＊＊単位当り＊＊	1	基			

V0011

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号表

頁0-0090

[名 称] 現場打取付（下流）根入れ工			[規格 1]			[規格 2]			1	式	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備 考		
型枠 一般型枠 小型構造物			0.12		m2				SP2084 施工 第0-0035号表		
型枠 一般型枠 小型構造物			0.02		m2				SP2084 施工 第0-0035号表		
コンクリート 小型構造物 人力打設			0.02		m3				SP2082 施工 第0-0053号表		
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物			0.60		kg				SS001 施工 第0-0041号表		
単位当り			1		式						

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0053号表

頁0-0091

[名 称] コンクリート			[規格2] 人力打設			1	m3	当り
[規格1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 33,825		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 42.01%			材料構成比： 57.99%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.75%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.31%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.89%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤60%		57.99%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TC003	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=6 高炉18－ 8－25 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

入 善 町

V0012

施 工 内 訳 表

施工 第0-0054号表

頁0-0092

[名 称] L1号路肩土留工						1	式	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	2.25		m2					SP2030 施工 第0-0034号表
型枠 一般型枠 小型構造物	8.41		m2					SP2084 施工 第0-0035号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	2.18		m3					SP2082 施工 第0-0055号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		式					

施 工 内 訳 表

頁0-0093

SP2082

施工 第0-0055号表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 28,051		
労務構成比： 29.40%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 70.60%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.51%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤60%	70.60%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T3973
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=7 高炉18－ 8－40 W/C≤60% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

入 善 町

V0014

施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号表

頁0-0094

[名 称] 取付工 [規格 1]						1	式 当り
[規格 2]							
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	0.4	m2			SP2030 施工 第0-0034号表		
型枠 一般型枠 小型構造物	1.3	m2			SP2084 施工 第0-0035号表		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.26	m2			SP2084 施工 第0-0035号表		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.13	m3			SP2082 施工 第0-0055号表		
単位当り	1	式					

入 善 町

V0015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号表

頁0-0095

[名 称] 重力式擁壁工						1	式	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	2.7		m2					SP2030 施工 第0-0034号表
型枠 一般型枠 小型構造物	10.01		m2					SP2084 施工 第0-0035号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	2.97		m3					SP2082 施工 第0-0055号表
単位当り	1		式					

SP2056

施 工 内 訳 表

施工 第0-0058号表

[名 称] ボックスカルバート			[規格 2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25			1 m 当り
[規格 1] 製品長 2.0m/個			2号暗渠工			
機械構成比： 6.23%			労務構成比： 20.57%			標準単価： 61,436
材料構成比： 73.20%			市場単価構成比： 0.00%			
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)
ラフテレーンクレーン賃料		2.78%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086
その他(機械)				その他(機械)		EK009
普通作業員		4.66%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工		2.35%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員		2.17%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)				その他(労務)		ER009
ボックスカルバート		73.20%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m		T0011
積算単価				積算単価		EP001
A=1 据付				B=3 2.0m/個		
C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25				D=1 基礎碎石+均しコンクリート		
E=1 PC鋼材による縦締め 無し				F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		
G=23 その他規格				I=1 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t)		

V0016

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号表

頁0-0097

[名 称] 1号巻立工						1	式 当り
[規格1]						[規格2]	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.26	m2			SP2084	施工	第0-0035号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.01	m3			SP2082	施工	第0-0055号表
単位当り	1	式					

V0017

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号表

頁0-0098

[名 称] 2号巻立工		[規格1]		[規格2]		1	式 当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
型枠 一般型枠 小型構造物		0.37	m2			SP2084	施工 第0-0035号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設		0.03	m3			SP2082	施工 第0-0055号表
硬質塩化ビニール管 VU300mm JIS K 6741		2.20	m			T1659	
単位当り		1	式				

V0018

施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号表

頁0-0099

[名 称] 3号巻立工						1	式 当り
[規格1]						[規格2]	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
型枠 一般型枠 小型構造物	0.32	m2			SP2084 施工 第0-0035号表		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.03	m3			SP2082 施工 第0-0055号表		
硬質塩化ビニール管 VU400mm JIS K 6741	2.50	m			T1661		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式					

V0019

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号表

頁0-0100

[名 称] 1号地覆工 [規格1] L=1.37m (W=0.6m)						1	式 当り
[規格2] 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1.18	m2			SP2084	施工 第0-0063号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設		0.25	m3			SP2082	施工 第0-0064号表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物		14.57	kg			SS001	施工 第0-0041号表
ボックスカルバート差筋割増 D13		12	箇所			T6183	
1.0mレール Gr-C-2B-4		1	枚			W0001 見積り	
袖レール 2.3×660		2	個			W0001 見積り	
直支柱		2	本			W0001 見積り	
ブラケット		2	個			W0001 見積り	
ボルトナット M20×145		2	本			W0001 見積り	
ボルトナット M16×35		12	本			W0001 見積り	
笠木レール 1.0m		1	本			W0001 見積り	
端部笠木		2	個			W0001 見積り	

入 善 町

V0019

施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号表

頁0-0101

[名 称] 1号地覆工						1	式	当り
[規格1] L=1.37m (W=0.6m)			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
笠木用ボルトナット M12×25	4		本			W0001 見積り		
防護柵設置 削孔含まず	1		式			W0001 見積り		
端尺加工 BN穴あけ加工含む	1		式			W0001 見積り		
＊＊単位当り＊＊	1		式					

施 工 内 訳 表

SP2084

施工 第0-0063号表

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 9,352.2		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
型枠工		46.19%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		25.55%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		9.57%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物	

施 工 内 訳 表

頁0-0103

SP2082

施工 第0-0064号表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 28,051		
労務構成比： 29.40%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 70.60%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.51%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉24-12-40 W/C≤55%	70.60%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TC027
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=16 高炉24-12-40 W/C≤55% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

入 善 町

V0020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号表

頁0-0104

[名 称] 2号地覆工						1	式	当り
[規格1] L=1.37m (W=0.4m)			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.34	m2			SP2084 施工 第0-0063号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.21	m3			SP2082 施工 第0-0064号表			
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物	11.99	kg			SS001 施工 第0-0041号表			
ボックスカルバート差筋割増 D13	12	箇所			T6183			
構造物用支柱	2	本			W0001 見積り			
上段1.5m ビーム P3-1.1-2.0B-F	1	本			W0001 見積り			
下段1.5m ビーム P3-1.1-2.0B-F	3	本			W0001 見積り			
上段金具	2	セット			W0001 見積り			
下段金具	6	セット			W0001 見積り			
上段端末	2	セット			W0001 見積り			
下段端末	6	セット			W0001 見積り			
防護柵設置 送料含む、削孔含まず	1	式			W0001 見積り			

入 善 町

施工内訳表

頁0-0105

[名 称] 2号地覆工

[規格 2]

数	量
---	---

单 位

單	価
---	---

金額

備

考

1

式

* * 単位当り * *

1

式

入 善 町

V0021

施 工 内 訳 表

施工 第0-0066号表

頁0-0106

[名 称] 上流取付工 [規格 1]						1	式	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	[規格 2] 単 価	金 額	備 考	
型枠 一般型枠 小型構造物			0.25	m2			SP2084	施工 第0-0035号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設			0.18	m3			SP2082	施工 第0-0045号表
型枠 一般型枠 小型構造物			7.12	m2			SP2084	施工 第0-0035号表
型枠 一般型枠 小型構造物			0.20	m2			SP2084	施工 第0-0035号表
コンクリート 小型構造物 人力打設			0.80	m3			SP2082	施工 第0-0046号表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物			53.66	kg			SS001	施工 第0-0041号表
目地板 瀝青繊維質 t = 10			0.35	m2			SP2076	施工 第0-0039号表
コンクリート 小型構造物 人力打設			0.74	m3			SP2082 張コンクリート	施工 第0-0067号表
単位当り			1	式				

入 善 町

施 工 内 訳 表

頁0-0107

SP2082

施工 第0-0067号表

[名 称] コンクリート			[規格 2] 人力打設			1	m3	当り
[規格 1] 小型構造物						張コンクリート		
機械構成比： 0.00%		労務構成比： 42.01%		材料構成比： 57.99%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 33,825
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考
普通作業員		22.75%		普通作業員 東京単価				R2006
土木一般世話役 一般施工		9.31%		土木一般世話役 東京単価				R2008
特殊作業員		7.89%		特殊作業員 東京単価				R2005
その他(労務)				その他(労務)				ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－25 W/C≤65%		57.99%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				T4026
積算単価				積算単価				EP001
A=2 C=1 G=2	小型構造物 高炉18－ 8－25 W/C≤65% 現場内小運搬 無し			B=4 E=2 L=1	人力打設 一般養生 生コン小型車割増なし			

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 下流取付工 (DD断面)			[規格 1]			[規格 2]			1	式	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備 考		
型枠 一般型枠 小型構造物			0.18		m2				SP2084	施工	第0-0035号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設			0.11		m3				SP2082	施工	第0-0045号表
型枠 一般型枠 小型構造物			5.62		m2				SP2084	施工	第0-0035号表
コンクリート 小型構造物 人力打設			0.61		m3				SP2082	施工	第0-0046号表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物			40.67		kg				SS001	施工	第0-0041号表
目地板 瀝青繊維質 t = 10			1.22		m2				SP2076	施工	第0-0039号表
** 単位当り **			1		式						

V0042

施 工 内 訳 表

施工 第0-0069号表

頁0-0109

[名 称] 下流取付工 (EF断面) [規格 1]						1	式	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	[規格 2] 単 価	金 額	備 考	
型枠 一般型枠 小型構造物			0.33	m2			SP2084 施工 第0-0035号表	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設			0.19	m3			SP2082 施工 第0-0045号表	
型枠 一般型枠 小型構造物			4.38	m2			SP2084 施工 第0-0035号表	
型枠 一般型枠 小型構造物			1.34	m2			SP2084 施工 第0-0035号表	
コンクリート 小型構造物 人力打設			1.11	m3			SP2082 施工 第0-0046号表	
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物			90.20	kg			SS001 施工 第0-0041号表	
コンクリート 小型構造物 人力打設			0.38	m3			SP2082 施工 第0-0067号表 張コンクリート	
単位当り			1	式				

入 善 町

V0043

施 工 内 訳 表

施工 第0-0070号表

頁0-0110

[名 称] 溝畔土留工						1	式 当り
[規格1]						[規格2]	
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基面整正	4.74	m2			SP2012 施工 第0-0013号表		
基礎碎石 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下	4.74	m2			SP2030 施工 第0-0034号表		
型枠 一般型枠 小型構造物	13.06	m2			SP2084 施工 第0-0035号表		
コンクリート 小型構造物 人力打設	3.42	m3			SP2082 施工 第0-0036号表		
単位当り	1	式					

SS093

施工内訳表

施工 第0-0071号表

頁0-0111

[illegible]

入 善 町

SS090

施工内訳表

施工 第0-0072号表

頁0-0112

[illegible]

入 善 町

[illegible]

SS093

施工内訳表

施工 第0-0074号表

頁0-0114

[illegible]

入 善 町

SS090

施工内訳表

施工 第0-0075号表

頁0-0115

[illegible]

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0076号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比： 41.69%			標準単価： 1,327.5		
労務構成比： 43.88%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.43%			標準単価： 1,327.5		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		41.69%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		43.88%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.43%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し				B=1 F=2 機械積込 3.3km以下	

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0077号表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] アスファルト舗装版								
機械構成比： 15.42%			労務構成比： 57.13%			材料構成比： 27.45%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 673.26		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		10.49%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		19.60%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		10.55%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.73%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		23.29%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.83%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1	15cm以下			

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0078号表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]		
[規格 1] コンクリート舗装版			1 m 当り		
機械構成比： 13.36%			標準単価： 1,222		
労務構成比： 49.56%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 37.08%					
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
コンクリートカッタ	9.09%		コンクリートカッタ		M2001
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	16.98%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	9.17%		土木一般世話役 東京単価		R2008
普通作業員	7.58%		普通作業員 東京単価		R2006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ダイヤモンドブレード 径45cm	33.48%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ		T3670
ガソリン JIS2号レギュラ	2.45%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 E=1	コンクリート舗装版 全ての費用		C=1 15cm以下		

SP4027

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号表

[名 称] 舗装版破碎			1 m2 当り		
[規格1] アスファルト舗装版			[規格2] 障害等 無し		
機械構成比： 13.49%			標準単価： 207.06		
労務構成比： 80.49%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 6.02%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 クローラ型〔後方超小旋回型〕山積 0.45m3(	13.49%		バックホウ (クローラ型) 東京単価〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3 (平積0.35m3)		T7255
土木一般世話役 一般施工	28.91%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	27.69%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	23.89%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	6.02%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策 不要 F=1 積込作業 有り			B=1 障害等 無し D=4 15cm以下 H=1 割引有り (バックホ 後方超小旋回 山0.45m3)		

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0080号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] 舗装版破碎			[規格2] 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)		
機械構成比: 44.95%			標準単価: 2,316.4		
労務構成比: 38.97%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 16.08%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		44.95%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		38.97%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		16.08%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=3 舗装版破碎				B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)	
C=1 DID区間 無し				J=3 3.5km以下	

施工内訳表

頁0-0121

入 善 町

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0082号表

頁0-0122

[名 称] 路盤工（人力施工）						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚20cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
普通作業員			人			R2006		
再生砕石 RC-40	25.40		m3			T4090		
振動ローラ（舗装用）運転 （機－28）			日			S1051		
諸雑費	1		式			#90		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=1 車道 C=5 再生砕石 RC-40				B=20 仕上り厚（cm） D=1 割引有り（振動ローラ 搭乗・コンバインド式 3～4t）				

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0083号表

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚200mm			1 m2 当り		
機械構成比: 4.67%			標準単価: 1,202.1		
労務構成比: 15.69%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 79.64%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ	1.87%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	1.48%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	0.48%		タイヤローラ 東京単価 質量 8 ~ 2 0 t		T7390
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
特殊運転手	7.32%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	2.44%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	2.38%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	0.72%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
再生砕石 RC-40	78.02%		クラッシャラン 東京単価 C - 4 0 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.33%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0083号表

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚200mm			[規格2]		
機械構成比： 4.67%			標準単価： 1,202.1		
労務構成比： 15.69%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 79.64%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=200	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=3	再生砕石 RC-40			D=1	割引有り (タイヤロー 普通型 質量8～20t)

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0084号表

頁0-0125

[名 称] 路盤工(宅道部)				100		m2	当り
[規格1] 路盤厚12cm		[規格2] 車道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
普通作業員			人			R2006	
再生砕石 RC-40	15.24		m3			T4090	
タンパ運転 (機-23)			日			S1235	
諸雑費	1		式			#90	
合計	100		m2				
単位当り	1		m2				
A=2 車道 C=5 再生砕石 RC-40				B=12 仕上り厚 (cm)			

施 工 内 訳 表

SP4003

施工 第0-0085号表

[名 称] 下層路盤 (歩道部)			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚100mm			1 m2 当り		
機械構成比: 5.62%			標準単価: 784.89		
労務構成比: 72.88%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 21.50%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
小型バックホウ賃料	2.91%		小型バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0. 1 1 m 3 (平積0. 0 8 m 3)		T7280
振動ローラ賃料	2.55%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	30.50%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	26.32%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	13.94%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	19.41%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0 平均仕上がり厚 100mm		T4090
軽油 (パトロール)	2.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工 第0-0085号表

入 善 町

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号表

頁0-0128

[名 称] 路盤工（人力施工）						100	m2	当り
[規格1] 路盤厚15cm						[規格2] 車道		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
普通作業員			人			R2006		
粒調碎石 M40	19.05		m3			T4051		
振動ローラ（舗装用）運転 （機－28）			日			S1051		
諸雑費	1		式			#90		
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					
A=1 車道 C=4 粒調碎石 M-40				B=15 仕上り厚（cm） D=1 割引有り（振動ローラ 搭乗・コンバインド式 3～4t）				

施 工 内 訳 表

SP4004

施工 第0-0087号表

[名 称] 上層路盤 (車道・路肩部)			[規格 2]		
[規格 1] 全仕上り厚170mm			1 m2 当り		
機械構成比: 12.07%			標準単価: 937.87		
労務構成比: 40.36%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 47.57%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
モータグレーダ	4.83%		モータグレーダ		MHH601
マカダムローラ	3.83%		マカダムローラ		MHH705
タイヤローラ賃料	1.24%		タイヤローラ 東京単価 質量8～20t		T7390
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	18.87%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	6.26%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	6.11%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	1.84%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒調碎石 M40	43.39%		再生粒度調整碎石 東京単価 RM-40 平均仕上がり厚 200mm		T4051
軽油 (パトロール)	3.43%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号表

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚170mm			[規格2]		
機械構成比： 12.07%			標準単価： 937.87		
労務構成比： 40.36%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 47.57%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=2	粒度調整碎石			D=170	全仕上り厚（mm）
E=2	2層施工			H=2	粒度調整碎石 M-40
J=1	全ての費用			N=1	割引有り（タイヤローラ 普通型 質量8～20t）

施 工 内 訳 表

頁0-0131

SP4007

施工 第0-0088号表

[名 称] 表層（車道・路肩部）			[規格2] 機械費、労務費のみ（1日未満用）			1	m2	当り
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm						県道車道部		
機械構成比： 1.61%			労務構成比： 13.99%			市場単価構成比： 0.00%		
			材料構成比： 84.40%			標準単価： 1,934.6		
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		1.03%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m			T7248	
振動ローラ賃料		0.21%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t			T7284	
タイヤローラ賃料 3～4t		0.19%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4 t			T7389	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
普通作業員		4.75%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊運転手		3.30%		運転手（特殊） 東京単価			R2002	
特殊作業員		3.18%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		1.15%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA		77.40%		密粒度アスコン（20） 東京単価 平均仕上がり厚 50mm			T3926	
アスファルト乳剤 PK-3		6.70%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用			T3019	

入 善 町

施工 第0-0088号表

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0089号表

[名 称] 表層（車道・路肩部）			[規格2] 材料費のみ（1日未満用）			1	m2	当り
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm						県道車道部		
機械構成比： 1.61%			労務構成比： 13.99%			標準単価： 1,934.6		
材料構成比： 84.40%			市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		1.03%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m			T7248	
振動ローラ賃料		0.21%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t			T7284	
タイヤローラ賃料 3～4t		0.19%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4 t			T7389	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
普通作業員		4.75%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊運転手		3.30%		運転手（特殊） 東京単価			R2002	
特殊作業員		3.18%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		1.15%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
アスファルト合材 再生材入り（小口） 密粒度 AC 20FA（100t未満）		77.40%		密粒度アスコン（20） 東京単価 平均仕上がり厚 50mm			T3966	
アスファルト乳剤 PK-3		6.70%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用			T3019	

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0089号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 材料費のみ (1日未満用)		
機械構成比: 1.61%			市場単価構成比: 0.00%		
労務構成比: 13.99%			標準単価: 1,934.6		
材料構成比: 84.40%			標準単価: 1,934.6		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.27%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上3.0m以下			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=3	材料費のみ (1日未満用)
N=2	アスファルト合材小口割増あり (100 t 未満)				

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0090号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			[規格2] 機械費、労務費のみ(1日未満用)		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚30mm			1 m2 当り		
機械構成比: 1.61% 労務構成比: 13.99% 材料構成比: 84.40%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,934.6		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.03%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		T7248
振動ローラ賃料	0.21%		振動ローラ(舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4t		T7284
タイヤローラ賃料 3～4t	0.19%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4t		T7389
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.75%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	3.30%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	3.18%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	1.15%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 13FA	77.40%		密粒度アスコン(20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3922
アスファルト乳剤 PK-3	6.70%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0090号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
機械構成比： 1.61% 労務構成比： 13.99% 材料構成比： 84.40%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,934.6		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.27%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3 C=1 E=1	1.4m以上3.0m以下 密粒度アスファルト混合物 密粒度 AC 13FA			B=30 D=2 G=2	1層当り平均仕上り厚 (mm) プライムコート PK-3 機械費、労務費のみ (1日未満用)
H=1 L=1	割引有り (アスファルトフィニッシャ ホイール型 1.4～3.0m) 割引有り (タイヤロー 普通型 質量 3～4t)			J=1	割引有り (振動ロー 搭乗・コンバインド式 3～4t)

施 工 内 訳 表

頁0-0137

SP4007

施工 第0-0091号表

[名 称] 表層(車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格2] 材料費のみ(1日未満用)		
機械構成比: 1.61%			標準単価: 1,934.6		
労務構成比: 13.99%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 84.40%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.03%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		T7248
振動ローラ賃料	0.21%		振動ローラ(舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4t		T7284
タイヤローラ賃料 3～4t	0.19%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4t		T7389
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.75%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	3.30%		運転手(特殊) 東京単価		R2002
特殊作業員	3.18%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	1.15%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り(小口) 密粒度 AC 13FA (100t未満)	77.40%		密粒度アスコン(20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3963
アスファルト乳剤 PK-3	6.70%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

入 善 町

施工 第0-0091号表

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0092号表

[名 称] アスファルト舗装工(人力・表層工)(宅道部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 機械費、労務費のみ(1日未満用)		
機械構成比: 0.43% 労務構成比: 42.30% 材料構成比: 57.27%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,852.9		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ (舗装用)	0.24%		振動ローラ (舗装用)		M3042
振動コンパクタ (前進型)	0.13%		振動コンパクタ (前進型)		M1071
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	13.40%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.05%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	52.51%		密粒度アスコン (20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	4.54%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019
ガソリン JIS2号レギュラ	0.16%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)	0.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0092号表

[名 称] アスファルト舗装工(人力・表層工)(宅道部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 機械費、労務費のみ(1日未満用)		
機械構成比: 0.43% 労務構成比: 42.30% 材料構成比: 57.27%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,852.9		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=50 1層当り平均仕上り厚 (mm)		
C=1 密粒度アスファルト混合物			D=2 プライムコート PK-3		
E=5 密粒度 AC 20FA			G=2 機械費、労務費のみ(1日未満用)		

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0093号表

[名 称] アスファルト舗装工(人力・表層工)(宅道部)			[規格2] 材料費のみ(1日未満用)		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			標準単価: 2,852.9		
機械構成比: 0.43%			労働構成比: 42.30%		
材料構成比: 57.27%			市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
振動ローラ (舗装用)	0.24%		振動ローラ (舗装用)		M3042
振動コンパクタ (前進型)	0.13%		振動コンパクタ (前進型)		M1071
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	18.71%		特殊作業員 東京単価		R2005
普通作業員	13.40%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	4.05%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り (小口) 密粒度 AC 20FA (100t未満)	52.51%		密粒度アスコン (20) 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3966
アスファルト乳剤 PK-3	4.54%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019
ガソリン JIS2号レギュラ	0.16%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド		T3004
軽油 (パトロール)	0.03%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0093号表

[名 称] アスファルト舗装工(人力・表層工)(宅道部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 材料費のみ(1日未満用)		
機械構成比: 0.43% 労務構成比: 42.30% 材料構成比: 57.27%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 2,852.9		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=3	材料費のみ(1日未満用)
N=2	アスファルト合材小口割増あり(100 t 未満)				

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0094号表

頁0-0143

[名 称] 表層 (歩道部)			[規格 2]		
[規格 1] 1層当り平均仕上り厚30mm			1 m2 当り		
機械構成比: 2.65% 労務構成比: 23.01% 材料構成比: 74.34%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,466.4		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価 (東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ	1.99%		アスファルトフィニッシャ		M1403
振動ローラ賃料	0.38%		振動ローラ (舗装用) 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
その他 (機械)			その他 (機械)		EK009
普通作業員	8.67%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	5.80%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	4.00%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	2.08%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他 (労務)			その他 (労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り (小口) 密粒度 AC 13 (100t未満)	65.08%		再生密粒度アスコン (1 3) 東京単価 平均仕上がり厚 40mm		T3962
アスファルト乳剤 PK-3	8.85%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019
軽油 (パトロール)	0.37%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4009

施工 第0-0094号表

[名 称] 表層 (歩道部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚30mm			[規格2]		
機械構成比： 2.65%			標準単価： 1,466.4		
労務構成比： 23.01%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 74.34%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3	1.4m以上			B=30	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度 AC 13			D=2	プライムコート PK-3
F=1	全ての費用			G=1	割引有り (振動ローラ 搭乗・コンパイル式 3～4t)
H=2	アスファルト合材小口割増あり (100 t 未満)				

V0027

施 工 内 訳 表

施工 第0-0095号表

頁0-0145

[名 称] 土間コンクリート工						10	m2	当り
[規格1] t=10cm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
路盤工（人力施工） 路盤厚10cm 歩道	10.0		m2			S4015	施工	第0-0096号表
溶接金網設置工	10.0		m2			V1027	施工	第0-0097号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	1.0		m3			SP2082	施工	第0-0098号表
合計	10		m2					
単位当り	1		m2					

S4015

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号表

頁0-0146

[名 称] 路盤工 (人力施工)				100		m2	当り
[規格1] 路盤厚10cm		[規格2] 歩道					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
普通作業員			人			R2006	
再生砕石 RC-40	12.70		m3			T4090	
タンパ運転 (機-23)			日			S1235	
諸雑費	1		式			#90	
合計	100		m2				
単位当り	1		m2				
A=3 歩道 C=5 再生砕石 RC-40				B=10 仕上り厚 (cm)			

施 工 内 訳 表

[名 称] 溶接金網設置工		[規格1]		[規格2]		100	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
普通作業員			人					R2006
溶接金網（線径6mm） 網目150×150mm	100		m2					T3465
合計	100		m2					
単位当り	1		m2					

施 工 内 訳 表

頁0-0148

SP2082

施工 第0-0098号表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 28,051		
労務構成比： 29.40%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 70.60%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.51%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18－ 8－40 W/C≤65%	70.60%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T4027
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 高炉18－ 8－40 W/C≤65% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

入 善 町

V0019

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号表

頁0-0149

[名 称] 1号地覆工 [規格1] L=1.37m (W=0.6m)						1	式 当り
[規格2] 名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1.18	m2			SP2084	施工 第0-0100号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設		0.25	m3			SP2082	施工 第0-0101号表
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物		14.57	kg			SS001	施工 第0-0102号表
ボックスカルバート差筋割増 D13		12	箇所			T6183	
1.0mレール Gr-C-2B-4		1	枚			W0001 見積り	
袖レール 2.3×660		2	個			W0001 見積り	
直支柱		2	本			W0001 見積り	
ブラケット		2	個			W0001 見積り	
ボルトナット M20×145		2	本			W0001 見積り	
ボルトナット M16×35		12	本			W0001 見積り	
笠木レール 1.0m		1	本			W0001 見積り	
端部笠木		2	個			W0001 見積り	

入 善 町

V0019

施 工 内 訳 表

施工 第0-0099号表

頁0-0150

[名 称] 1号地覆工						1	式	当り
[規格1] L=1.37m (W=0.6m)			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考	
笠木用ボルトナット M12×25	4		本			W0001 見積り		
防護柵設置 削孔含まず	1		式			W0001 見積り		
端尺加工 BN穴あけ加工含む	1		式			W0001 見積り		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		式					

施 工 内 訳 表

SP2084

施工 第0-0100号表

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 鉄筋・無筋構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 9,352.2		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
型枠工		46.19%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		25.55%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		9.57%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物	

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0101号表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 28,051		
労務構成比： 29.40%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 70.60%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	13.20%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	7.51%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	6.69%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉24-12-40 W/C≤55%	70.60%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TC027
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=16 高炉24-12-40 W/C≤55% G=2 現場内小運搬 無し			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし		

SS001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号表

頁0-0153

[名 称] 鉄筋工		[規格 1] SD345 D13				[規格 2] 一般構造物		1000	kg	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備 考
異形棒鋼(SD345) 径 13mm		1.03		t						T4510
鉄筋工 一般構造物		1.00		t						TS111
合計		1,000		kg						
単位当り		1		kg						
A=4	SD345 D13					C=1	一般構造物			
D=2	総量10 t 未満					E=1	時間的制約なし			
F=1	標準 (昼間)					G=1	一般部			
H=1	太径鉄筋10%未満					I=1	補正無 (一般構造物)			

V0020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号表

頁0-0154

[名 称] 2号地覆工 [規格1] L=1.37m (W=0.4m)						1	式	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1.34	m2			SP2084 施工 第0-0100号表			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	0.21	m3			SP2082 施工 第0-0101号表			
鉄筋工 SD345 D13 一般構造物	11.99	kg			SS001 施工 第0-0102号表			
ボックスカルバート差筋割増 D13	12	箇所			T6183			
構造物用支柱	2	本			W0001 見積り			
上段1.5m ビーム P3-1.1-2.0B-F	1	本			W0001 見積り			
下段1.5m ビーム P3-1.1-2.0B-F	3	本			W0001 見積り			
上段金具	2	セット			W0001 見積り			
下段金具	6	セット			W0001 見積り			
上段端末	2	セット			W0001 見積り			
下段端末	6	セット			W0001 見積り			
防護柵設置 送料含む、削孔含まず	1	式			W0001 見積り			

入 善 町

V0020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号表

頁0-0155

[名 称] 2号地覆工					
[規格1] L=1.37m (W=0.4m)			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端尺加工 BN穴あけ加工含む	1	式			W0001 見積り
＊＊単位当り＊＊	1	式			

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識)					
[規格1] 市場単価方式			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板撤去 路側式 路線番号、警戒・規制・指示標識	1.00	基			TS979
＊＊単位当り＊＊	1	基			
A=2 3～4基 C=1 標準（昼間）			B=1 時間的制約無		

施 工 内 訳 表

[名 称] 標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）					
[規格1] 市場単価方式			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
標識板設置 既製品 設置手間 路線番号、警戒・規制・指示標識	1.00	基			TS959
＊＊単位当り＊＊	1	基			
B=2 3～4基 D=1 標準（昼間）			C=1 時間的制約なし		

V1001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号表

頁0-0158

[名 称] 照明灯撤去工		[規格1]		[規格2]		1	式 当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
照明灯撤去工 □500×1500	1	基			V1009 施工 第0-0107号表		
照明器具撤去 再使用	1	台			V1010 施工 第0-0108号表		
自動点滅器撤去 再使用	1	個			V1011 施工 第0-0109号表		
照明灯基礎撤去工 H : 1600	1	基			V1012 施工 第0-0110号表		
単位当り	1	式					

施 工 内 訳 表

[名 称] 照明灯撤去工					
[規格1] □500×1500		[規格2]			
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R2014
普通作業員		人			R2006
トラッククレーン運転 (機－1)		時間			S1310
合計	10	基			
単位当り	1	基			

施 工 内 訳 表

[名 称] 照明器具撤去 [規格1] 再使用					
			[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R2014
普通作業員		人			R2006
高所作業車運転 (機－1)		時間			S1278
合計	10	台			
単位当り	1	台			

施 工 内 訳 表

[名 称] 自動点滅器撤去					
[規格1] 再使用					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R2014
合計	10	個			
単位当り	1	個			

施 工 内 訳 表

[名 称] 照明灯基礎撤去工					
[規格1] H: 1600					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R2006
トラッククレーン賃料		日			T7041
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	基			

V1002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0111号表

頁0-0163

[名 称] 照明灯復旧設置工 [規格 1]						1	式	当り
[規格 2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
照明灯基礎工 □600×1600	1	組			V1013	施工	第0-0112号表	
道路照明灯建柱 GL8～12m 重量350kg以下	1	基			V1014	施工	第0-0115号表	
照明器具新設	1	台			V1015	施工	第0-0116号表	
自動点滅器新設 ポール取付	1	個			V1016	施工	第0-0117号表	
接地設置 10φ×900L	1	極			V1006	施工	第0-0118号表	
その他	1	式			W0001 見積り			
重機運搬 バックホウ山積0.13m3	1	往復			V1017	施工	第0-0120号表	
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	式						

入 善 町

V1013

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号表

頁0-0164

[名 称] 照明灯基礎工						1	組	当り
[規格1] □600×1600						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
基面整正	0.64		m2			SP2012	施工	第0-0113号表
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	0.64		m2			SP2030	施工	第0-0114号表
屋外灯基礎用既製ブロック □600×1600 アンカーボルト 含む	1		基			W0001 見積もり		
雑材料			%			#01		
トラッククレーン運転 (機-1)			時間			S1310		
単位当り	1		組					

入 善 町

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号表

[名 称] 基礎碎石			1 m2 当り		
[規格1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.58%			標準単価： 1,206.1		
労務構成比： 77.45%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 16.97%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.55%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.71%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.81%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.27%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	11.93%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	5.01%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0114号表

頁0-0167

[名 称] 基礎碎石			1			m2		当り					
[規格 1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格 2]										
機械構成比： 5.58%			労務構成比： 77.45%		材料構成比： 16.97%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1,206.1				
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単 価(東京地区)		備 考	
A=2 7.5cmを超え12.5cm以下 C=1 割引有り (バックホ 山0.8m3)							B=3 再生碎石 RC-40						
										</			

施 工 内 訳 表

[名 称] 道路照明灯建柱					
[規格1] GL8～12m					
[規格2] 重量350kg以下					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R2014
普通作業員		人			R2006
トラッククレーン賃料		日			T7041
合計	10	基			
単位当り	1	基			

施 工 内 訳 表

[名 称] 照明器具新設		[規格 1]				[規格 2]		10		台		当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考		
電工					人					R2014			
普通作業員					人					R2006			
高所作業車運転 (機－1)					時間					S1278			
合計		10			台								
単位当り		1			台								

施 工 内 訳 表

[名 称] 自動点滅器新設					
[規格1] ポール取付					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工		人			R2014
合計	10	個			
単位当り	1	個			

V1006

施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号表

頁0-0171

[名 称] 接地設置					
[規格1] 10φ×900L					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
接地設置 D種接地（土工なし）	1	極			SE222 施工 第0-0119号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	極			

施 工 内 訳 表

頁0-0172

入 善 町

施 工 内 訳 表

[名 称] 重機運搬					
[規格1] バックホウ山積0.13m3					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 (パトロール)		L			T3002
トラッククレーン賃料		日			T7040
一般運転手		人			R2015
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	往復			

施 工 内 訳 表

頁0-0174

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0175

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1071	193			振動コンパクタ（前進型）	路盤舗装等損料
4	M1071	193			振動コンパクタ（前進型）	路盤舗装等損料
5	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
6	M1277	199			高所作業車	その他機械損料
7	M1315	191			トラッククレーン	運搬機械等損料
8	M1403	193			アスファルトフィニッシャ	路盤舗装等損料
9	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
10	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
11	M3042	193			振動ローラ（舗装用）	路盤舗装等損料
12	M3042	193			振動ローラ（舗装用）	路盤舗装等損料
13	MHH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
14	MHH601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
15	MHH705	193			マカダムローラ	路盤舗装等損料
16	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
17	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
18	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
19	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
20	R2006	12			普通作業員	普通作業員
21	R2006	12			普通作業員	普通作業員
22	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
23	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
24	R2014	34			電工	板金溶接電工
25	R2015	19			一般運転手	一般運転手
26	R2030	29			型枠工	型枠工
27	R2053	37			交通誘導警備員B	その他労務
28	T1659	167		2.2	硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
29	T1661	167		2.5	硬質塩化ビニール管	塩ビ管、ポリ管
30	T3002	66			軽油	軽油
31	T3002	66			軽油	軽油
32	T3004	65			ガソリン	ガソリン
33	T3004	65			ガソリン	ガソリン
34	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
35	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
36	T3465	182		13	溶接金網（線径6mm）	その他舗装材

入 善 町

機 材 集 計 表

頁0-0176

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T3670	198		0.16	ダイヤモンドブレード	消耗品費
38	T3922	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
39	T3926	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
40	T3962	71		0	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒度 13
41	T3963	72		0	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒13～20 F
42	T3966	72		0	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒13～20 F
43	T3973	92		17.7619	生コンクリート	生コン 180kg
44	T4026	92		2.0692	生コンクリート	生コン 180kg
45	T4027	92		3.659	生コンクリート	生コン 180kg
46	T4051	53		0	粒調碎石	粒度調整碎石
47	T4051	53		2.0955	粒調碎石	粒度調整碎石
48	T4090	52		15.2558	再生碎石	クラッシュラン
49	T4090	52		0	再生碎石	クラッシュラン
50	T4090	52		0	再生碎石	クラッシュラン
51	T4275	108		34	道路用側溝蓋(車道用, 自由勾配) T-25	側溝蓋
52	T4510	137		0.2765	異形棒鋼 (SD345)	棒鋼
53	T5266	169		2.6181	目地板	目地材等
54	T6111	122		5	コンクリートL型擁壁(B) (富山県サイクル認定)	L型擁壁
55	T6112	122		8.5	コンクリートL型擁壁(B) (富山県サイクル認定)	L型擁壁
56	T6118	122		24	コンクリートL型擁壁(B) (富山県サイクル認定)	L型擁壁
57	T6119	122		2.5	コンクリートL型擁壁(B) (富山県サイクル認定)	L型擁壁
58	T6125	122		10	コンクリートL型擁壁(B) (富山県サイクル認定)	L型擁壁
59	T6183	111		48	ボックスカルバート差筋割増	ボックスカルバート
60	T6340	121		42	自由勾配側溝 (T-25t)	自由勾配側溝
61	T6551	147		8	グレーチング (自由勾配側溝用 T-25t)	グレーチング
62	T6805	166		4.0061	止水板	止水板等
63	T7040	44			トラッククレーン賃料	建設機械賃料
64	T7041	44			トラッククレーン賃料	建設機械賃料
65	T7086	44			ラフテレーンクレーン賃料	建設機械賃料
66	T7248	44			アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
67	T7248	44			アスファルトフィニッシャ賃料	建設機械賃料
68	T7255	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
69	T7269	44			振動ローラ賃料 (土工用)	建設機械賃料
70	T7276	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
71	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
72	T7280	44			小型バックホウ賃料	建設機械賃料

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0177

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
73	T7281	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
74	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
75	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
76	T7285	44			タンパ賃料	建設機械賃料
77	T7389	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
78	T7389	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
79	T7390	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
80	T7420	44			バルターザ 排出ガス対策型(2次基準値)	建設機械賃料
81	T7422	44			振動ローラ (舗装用)	建設機械賃料
82	TAC02	189		1	As舗装切断排水	投棄料
83	TAK03	189		15	アスファルト廃材処理費	投棄料
84	TC003	92		0.6739	生コンクリート	生コン 180kg
85	TC027	94		0.9844	生コンクリート	生コン 240kg
86	TC040	93		3.392	生コンクリート	生コン 210kg
87	TCM03	189		83	コンクリート廃材処理費	投棄料
88	TCY03	189		9	コンクリート廃材処理費	投棄料
89	TD229	148		1	柵蓋	柵蓋
90	TL545	200		42	自由勾配側溝 L=2000mm	
91	TL563	200		8	蓋版 Co・鋼製	
92	TL564	200		35	蓋版 Co・鋼製	
93	TL782	200		83	構造物とりこわし工 (無筋構造物)	
94	TL788	200		9	構造物とりこわし工 (鉄筋構造物)	
95	TS111	200		0.2684	鉄筋工	
96	TS959	200		3	標識板設置 既製品 設置手間	
97	TS979	200		3	標識板撤去 路側式	
98	TST13	189		88	公共用残土仮置場 (搬入)	投棄料
99	WXXXX	966				
100	WXXXX	968				

工 事 数 量 総 括 表 工事名称 : 黒東小学校線測量設計業務委託(2025改良工事_山側)
--

工事名称：黒東小学校線測量設計業務委託(2025改良工事_山側)

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表

工事名称：黒東小学校線測量設計業務委託(2025改良工事_山側)

工種 (レベル1)	規 格	単位	数量	摘 要
種別 (レベル2)				
種別 (レベル3)				
細別 (レベル4)				
舗装工				
車道舗装工				
表層工	密粒度AC20FA, t=5cm	m2	9.2	材料数量計算書参照
上層路盤工	粒調砕石M-40, t=15cm	m2	6.0	〃
下層路盤工	再生クラッシャーランRC-40, t=15cm	m2	6.0	〃
車道舗装工(仮舗装)				
表層工	密粒度AC13FA, t=3cm	m2	87.9	材料数量計算書参照
上層路盤工	粒調砕石M-40, t=17cm	m2	87.9	〃
下層路盤工	再生クラッシャーランRC-40, t=20cm	m2	88.6	〃
宅地舗装復旧工				
表層工	密粒度AC20FA, t=5cm	m2	9.1	材料数量計算書参照
路盤工	再生クラッシャーランRC-40, t=12cm	m2	9.1	〃
コンクリート舗装復旧工				
コンクリート版	18-8-40, t=10cm	m2	12.8	材料数量計算書参照
路盤工	再生クラッシャーランRC-40, t=10cm	m2	12.8	〃
擁壁工				
R-1号擁壁工				
L型擁壁 (Bタイプ)	900型	m	26.0	材料数量計算書参照
〃	1000型	m	10.0	〃
〃	1100型	m	8.5	〃
R-2号擁壁工				
L型擁壁 (Bタイプ)	900型	m	16.5	材料数量計算書参照
側溝工				
R-1号自由勾配側溝工				
自由勾配側溝工	300×400型	m	18.0	材料数量計算書参照
小口止型枠		m2	0.3	〃
小口止コンクリート	18-8-25	m3	0.01	〃
勾配調整コンクリート	18-8-25	m3	0.62	〃
R-2号自由勾配側溝工				
自由勾配側溝工	300×400型	m	24.0	材料数量計算書参照
小口止型枠		m2	0.3	材料数量計算書参照
小口止コンクリート	18-8-25	m3	0.01	〃
勾配調整コンクリート	18-8-25	m3	0.93	〃

工 事 数 量 総 括 表						
工事名称：黒東小学校線測量設計業務委託(2025改良工事_山側)						
工種（レベル1）			規 格	単位	数量	摘 要
種別（レベル2）						
種別（レベル3）						
細別（レベル4）						
起点県道交差点						
現場打取付工(上流)				式	1.0	材料数量計算書参照
巻立工				式	1.0	材料数量計算書参照
ボックスカルバート						
BOX-(B)400×(H)400				m	4.0	材料数量計算書参照
土留工						
R1号路肩土留工				式	1.0	材料数量計算書参照
搬入路工						
搬入路工				ヶ所	1.0	材料数量計算書参照
標識工						
小型標識工						
規制標識			330	基	1.0	
〃			201-A	基	1.0	

構造物取壊し			材料数量計算書			1.0式	
番号	種 別	名 称	計 算 式		数 量	単位	
1	有 筋	暗渠工(上部工)	L= 4.0 V= 0.72*0.15*4.0 = 0.43		0.43	m3	
	無 筋	暗渠工(下部工)	L= 4.0 V= ((0.72+1.11) *1/2*0.65-0.40*0.50)*4.0 = 1.58		1.58	m3	
2	有 筋	水路工	L= 1.0 V= (0.60*0.55-0.40*0.40)*1.0 = 0.17		0.17	m3	
	無 筋	水路工(畦畔)	L= 1.0 V= 0.15*0.55*1.0 = 0.08		0.08	m3	
3	無 筋	土留工	L= 7.5 V= (0.15+0.54)*1/2*0.68*7.5 = 1.76		1.76	m3	
4	無 筋	土留工	L= 38.2 V= (0.15+0.52)*1/2*0.62*38.2 = 7.93		7.93	m3	
5	有 筋	消雪工	L= 146.5 = 146.5 V= 0.35*0.35*146.5 = 17.95			m3	
13	二次製品	排水桝	V= 0.33*0.29*0.45-0.24*0.24*0.40 = 0.02		0.02	m3	
17	無 筋	土留工	L= 13.1 V= (0.15+0.28)*1/2*0.50*13.1 = 1.41		1.41	m3	
18	無 筋	土留工	L= 23.6 V= (0.15+0.28)*1/2*0.50*23.6 = 2.54		2.54	m3	
	二次製品	自由勾配側溝300型	L= 23.6 2.0m当たり326kg V= 326/2.0/2500*23.6 = 1.54		1.54	m3	
	無 筋	調整コンクリート	V= 0.30*0.155*23.6 = 1.10		1.10	m3	
29	撤去工	VUφ200	L= 1.3 = 1.3		1.30	m	
合 計		二次製品	0.02+1.54 = 1.56		1.56	m3	
		有 筋	0.43+0.17 = 0.60		0.60	m3	
		無 筋	1.58+0.08+1.76+7.93+1.41+2.54+1.10 = 16.40		16.40	m3	
		撤去工	VUφ200		1.30	m	

測 点	距 離	As取壊し (t=5cm)			As取壊し (t=3cm)											
	単距離	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積									
No. 0	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 0+8.03	8.030	-	0.000	-	-	0.000	-									
同 所	0.000	1.00	0.500	-	-	0.000	-									
No. 1	11.970	1.00	1.000	11.97	-	0.000	-									
No. 2	20.000	1.00	1.000	20.00	-	0.000	-									
No. 2+3.94	3.940	1.00	1.000	3.94	-	0.000	-									
同 所	0.000	0.80	0.900	-	-	0.000	-									
No. 2+7.20	3.260	0.80	0.800	2.61	-	0.000	-									
No. 3	12.800	0.80	0.800	10.24	-	0.000	-									
BC. 1	11.580	1.00	0.900	10.42	-	0.000	-									
No. 4	8.420	1.00	1.000	8.42	-	0.000	-									
同 所	0.000	0.60	0.800	-	-	0.000	-									
No. 5	20.000	-	0.300	6.00	-	0.000	-									
No. 5+6.20	6.200	-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 6	13.800	-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 6+4.33	4.330	-	0.000	-	-	0.000	-									
同 所	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 6+5.80	1.470	-	0.000	-	-	0.000	-									
SP. 1	1.720	-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 7	12.480	-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 7+6.63	6.630	-	0.000	-	-	0.000	-									
同 所	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 7+13.20	6.570	-	0.000	-	-	0.000	-									
計	153.200			73.60			-									

[illegible]

構造物取壊し集計表 (As, Co舗装)			材料数量計算書	1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位
切断長	アスファルト切断	t=5cm	NO. 0付近 L = 24.50	24.50	m
			NO. 4+6.70付近 L = 15.70	15.70	m
			24.5+15.7 = 40.20	40.20	m2
	コンクリート切断	t=10cm	NO. 2+7.70付近 L = 8.90	8.90	m
			NO. 4+6.70付近 L = 7.00	7.00	m
			8.9+7.0 = 15.90	15.90	m2
	取壊し	t=5cm	本線 A = 73.60	102.88	m2
			NO. 0付近 A = 14.10		
			NO. 2+16.50付近 5.00*1.00 = 5.00		
			NO. 4+6.70付近 15.70*0.47 = 7.38		
			73.60+16.90+5.00+7.38 = 102.88		
	コンクリート取壊し	t=10cm	NO. 2+7.70付近 8.90*0.76 = 6.76	12.8	m2
			NO. 3+19.60付近 7.00*0.86 = 6.02		
			6.76+6.02 = 12.78		

土 工 数 量 計 算 書

測 点	距 離	表土戻し			掘 削			路体盛土			路床盛土			安定処理工		
	単距離	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積
No. 0	0.000	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 0+8.03	8.030	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
同 所	0.000	0.1	0.05	-	0.4	0.20	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 1	11.970	0.1	0.10	1.20	0.4	0.40	4.79	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 2	20.000	0.1	0.10	2.00	0.3	0.35	7.00	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 2+3.94	3.940	0.1	0.10	0.39	0.3	0.30	1.18	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
同 所	0.000	-	0.05	-	0.2	0.25	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 2+7.20	3.260	-	0.00	-	0.2	0.20	0.65	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 3	12.800	-	0.00	-	0.3	0.25	3.20	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 3+3.03	3.030	-	0.00	-	0.3	0.30	0.91	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
同 所	0.000	0.1	0.05	-	0.3	0.30	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
BC. 1	8.550	0.1	0.10	0.86	0.3	0.30	2.57	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 4	8.420	0.1	0.10	0.84	0.3	0.30	2.53	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
同 所	0.000	-	0.05	-	0.2	0.25	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 5	20.000	-	0.00	-	0.1	0.15	3.00	-	0.00	-	0.1	0.05	1.00	-	0.00	-
No. 5+4.00	4.000	-	0.00	-	0.1	0.10	0.40	-	0.00	-	0.1	0.10	0.40	-	0.00	-
同 所	0.000	-	0.00	-	-	0.05	-	-	0.00	-	-	0.05	-	-	0.00	-
No. 5+6.20	2.200	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 6	13.800	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 6+4.33	4.330	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
同 所	0.000	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 6+5.80	1.470	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
SP. 1	1.720	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 7	12.480	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 7+6.63	6.630	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
同 所	0.000	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 7+10.20	3.570	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
同 所	0.000	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 7+13.20	3.000	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
計	153.200			5.29			26.23			-			1.40			-

構造物土工数量計算書

測 点	距 離	床 掘			埋 戻											
	単距離	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積									
No. 0	0.000	-	0.00	-	-	0.00	-									
No. 0+8.03	8.030	-	0.00	-	-	0.00	-									
同 所	0.000	1.1	0.55	-	0.7	0.35	-									
No. 1	11.970	1.1	1.10	13.17	0.7	0.70	8.38									
No. 2	20.000	1.2	1.15	23.00	0.7	0.70	14.00									
No. 2+3.94	3.940	1.2	1.20	4.73	0.7	0.70	2.76									
同 所	0.000	0.5	0.85	-	0.2	0.45	-									
No. 2+7.20	3.260	0.5	0.50	1.63	0.2	0.20	0.65									
No. 3	12.800	0.5	0.50	6.40	0.2	0.20	2.56									
No. 3+3.03	3.030	0.5	0.50	1.52	0.2	0.20	0.61									
同 所	0.000	1.1	0.80	-	0.7	0.45	-									
BC. 1	8.550	1.1	1.10	9.41	0.7	0.70	5.99									
No. 4	8.420	1.0	1.05	8.84	0.6	0.65	5.47									
同 所	0.000	0.4	0.70	-	0.3	0.45	-									
No. 5	20.000	0.4	0.40	8.00	0.2	0.25	5.00									
No. 5+4.00	4.000	0.4	0.40	1.60	0.2	0.20	0.80									
同 所	0.000	-	0.20	-	-	0.10	-									
No. 5+6.20	2.200	-	0.00	-	-	0.00	-									
No. 5+9.17	2.970	-	0.00	-	-	0.00	-									
同 所	0.000	-	0.00	-	-	0.00	-									
No. 6	10.830	-	0.00	-	-	0.00	-									
No. 6+4.33	4.330	-	0.00	-	-	0.00	-									
同 所	0.000	-	0.00	-	-	0.00	-									
No. 6+5.80	1.470	-	0.00	-	-	0.00	-									
SP. 1	1.720	-	0.00	-	-	0.00	-									
No. 7	12.480	-	0.00	-	-	0.00	-									
No. 7+13.20	13.200	-	0.00	-	-	0.00	-									
計	153.200			78.30			46.22			-			-			-

土工集計表			材料数量計算書	1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位
土 工	表土剥取	t=15cm	本線		
			A = 9.90		
			N0.0付近		
			A = 21.79		
			9.90+21.79	= 31.69	31.7 m2
	表土戻し		本線		
			V = 5.29		
			N0.0付近		
			V = 1.03		
			5.29+1.03	= 6.32	6.3 m3
	掘削		本線		
			V = 26.23		
			N0.0付近		
			V = 3.23		
			26.23+3.23	= 29.46	29.5 m3
	路床盛土	流用土	本線		
			V = 1.40		
			N0.0付近		
			V = 3.40		
			1.40+3.40	= 4.80	4.8 m3
	床掘	土砂	本線		
			V = 78.30		
			N0.0付近		
			V = 12.71		
			78.30+12.71	= 91.01	91.0 m3
	埋戻	流用土	本線		
			V = 46.22		
			N0.0付近		
			V = 7.70		
			46.22+7.70	= 53.92	53.9 m3
	盛土	流用土	搬入路工 @1		
			V = 1.64		1.6 m3
	法面仕上		N0.0付近		
			A = 0.30		
			搬入路工 @1		
			A = 1.05		
			0.30+1.05	= 1.35	1.4 m2
	残土処理	表土	31.7*0.15-6.3	= -1.55	-1.6 m3
	残土処理		(29.4+91.0)-(4.8+53.9+1.6)/0.9	= 53.40	53.4 m3

車道舗装（仮舗装）数量計算書

測 点	距 離	表層工 (t=3cm)			上層路盤工 (t=17cm)			下層路盤工 (t=20cm)								
	単距離	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積						
NO.0	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
No.0+8.03	8.030	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
同 所	0.000	1.00	0.500	-	1.00	0.500	-	1.00	0.500	-						
No.1	11.970	1.00	1.000	11.97	1.00	1.000	11.97	1.00	1.000	11.97						
No.2	20.000	1.00	1.000	20.00	1.00	1.000	20.00	1.00	1.000	20.00						
No.2+3.94	3.940	1.00	1.000	3.94	1.00	1.000	3.94	1.00	1.000	3.94						
同 所	0.000	0.26	0.630	-	0.26	0.630	-	0.29	0.645	-						
No.2+7.20	3.260	0.26	0.260	0.85	0.26	0.260	0.85	0.29	0.290	0.95						
No.3	12.800	0.26	0.260	3.33	0.26	0.260	3.33	0.29	0.290	3.71						
No.3+3.03	3.030	0.26	0.260	0.79	0.26	0.260	0.79	0.29	0.290	0.88						
同 所	0.000	1.00	0.630	-	1.00	0.630	-	1.00	0.645	-						
BC.1	8.550	1.00	1.000	8.55	1.00	1.000	8.55	1.00	1.000	8.55						
No.4	8.420	1.00	1.000	8.42	1.00	1.000	8.42	1.00	1.000	8.42						
同 所	0.000	0.26	0.630	-	0.26	0.630	-	0.29	0.645	-						
No.5	20.000	0.51	0.385	7.70	0.51	0.385	7.70	0.54	0.415	8.30						
No.5+4.00	4.000	0.51	0.510	2.04	0.51	0.510	2.04	0.54	0.540	2.16						
同 所	0.000	-	0.255	-	-	0.255	-	-	0.270	-						
No.6	16.000	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
No.6+4.33	4.330	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
同 所	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
No.6+5.80	1.470	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
SP.1	1.720	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
No.7	12.480	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
No.7+6.63	6.630	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
同 所	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
No.7+13.20	6.570	-	0.000	-	-	0.000	-	-	0.000	-						
計	153.200			67.59			67.59			68.88						

舗装工集計表			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式		数 量	単位
車道舗装工（県道）	表層工	密粒度AC20FA, t=5cm	NO. 0付近 A = 9.20		9.2	m2
	上層路盤工	粒調碎石M-40, t=15cm	NO. 0付近 A = 6.00		6.0	m2
	下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40, t=20cm	NO. 0付近 A = 6.00		6.0	m2
車道舗装工（仮舗装）	表層工	密粒度AC13FA, t=3cm	本線 A = 67.59		87.9	m2
			NO. 0付近 A = 20.30			
			67.59+20.3 = 87.89			
	上層路盤工	粒調碎石M-40, t=17cm	本線 A = 67.59		87.9	m2
			NO. 0付近 A = 20.30			
			67.59+20.30 = 87.89			
	下層路盤工	再生クラッシャーラン RC-40, t=20cm	本線 A = 68.88		88.6	m2
			NO. 0付近 A = 19.70			
			68.88+19.7 = 88.58			
宅地舗装復旧工	表層工	密粒度AC20FA, t=5cm	NO. 2+16.50付近 5.00*1.00 = 5.00		9.1	m2
			NO. 4+6.70付近 15.70*0.26 = 4.08			
			5.00+4.08 = 9.08			
	路盤工	再生クラッシャーラン RC-40, t=12cm	NO. 2+16.50付近 5.00*1.00 = 5.00		9.1	m2
			NO. 4+6.70付近 15.70*0.26 = 4.08			
			5.00+4.08 = 9.08			
コンクリート舗装復旧工	コンクリート版	18-8-40, t=10cm	NO. 2+7.70付近 8.90*0.76 = 6.76		12.8	m2
			NO. 3+19.60付近 7.00*0.86 = 6.02			
			6.76+6.02 = 12.78			
	路盤工	再生クラッシャーラン RC-40, t=10cm	NO. 2+7.70付近 8.90*0.76 = 6.76		12.8	m2
			NO. 3+19.60付近 7.00*0.86 = 6.02			
			6.76+6.02 = 12.78			

起点県道交差点詳細図			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式		数 量	単位
準備工	アスファルト切斷	t=5cm	L	= 24.50	24.5	m
	アスファルト取壊し	t=5cm	A	= 14.10	14.1	m2
土工	表土剥取		$0.3 \times (1.0 + 0.8) + 2.5 \times 8.5$	= 21.79	21.8	m2
	表土戻し		$0.1 \times (1.0 + 0.8) + 0.1 \times 8.5$	= 1.03	1.0	m3
	掘 削		$4.8 \times 0.30 + 5.1 \times 0.35$	= 3.23	3.2	m3
	床 掘		$0.5 \times 1.0 + 0.5 \times 1.2 + 0.7 \times 0.8 + 1.3 \times 8.5$	= 12.71	12.7	m3
	埋 戻		$0.3 \times 1.0 + 0.3 \times 1.2 + 0.3 \times 0.8 + 0.8 \times 8.5$	= 7.70	7.7	m3
	路床盛土		0.4×8.5	= 3.40	3.4	m3
	法面仕上		0.3×1.0	= 0.30	0.3	m2
暗渠工	BOXカルバート	(B)400×(H)400型 片側止水板付	4.00	= 4.000	4.00	m
巻立工	巻立型枠	無筋構造物	$(0.46 + 0.82 \times 0.40) \times 2$	= 1.576	1.58	m2
	巻立コンクリート	18-8-40	0.46×0.40	= 0.184	0.18	m3
	養生	無筋構造物	巻立コンクリートと同数量	= 0.184	0.18	m3
	水膨張性止水材	7×25mm	$0.528 + 0.517 \times 2 + 0.47$	= 2.032	2.03	m
現場打ち取付工（上流）	均し型枠		$(1.05 + 1.00 \times 2) \times 0.05$	= 0.15	0.2	m2
	均しコンクリート	18-8-25	$1.05 \times 1.00 \times 0.07$	= 0.07	0.1	m2
	型 枠	有筋構造物	$(0.60 + 0.40) \times 1.00 \times 2$	= 2.00	2.0	m2
	断面型枠	有筋構造物	$0.85 \times 0.60 - 0.40 \times 0.40$	= 0.35	0.4	m2
	コンクリート	21-12-25	$(0.85 \times 0.60 - 0.40 \times 0.40) \times 1.00$	= 0.350	0.35	m3
	養生	有筋構造物	コンクリートと同数量	= 0.350	0.35	m3
	鉄 筋	D13	W	= 15.690	15.69	kg
	水膨張性止水材	7×25mm	$0.50 + 0.45 \times 2$	= 1.400	1.40	m
R1号 路肩土留工	基礎碎石	RC-40, t=15cm	$1.125 \times 1.01 + 1.10 \times 0.66$	= 1.86	1.9	m2
	型 枠		$1.05 \times (1.00 + 1.118) \times 1.15$ $+ (0.24 \times (1.00 + 1.118) + 0.22 \times (1.00 + 1.118))$ $\times 1/2 \times 0.85 + 1.00 \times (1.00 + 1.118) \times 0.80$ $+ (0.40 + 0.925) \times 1/2 \times 1.05 + (0.40 + 0.90) \times 1/2 \times 1.00$	= 6.01	6.0	m2
	コンクリート	18-8-40	$(0.40 + 0.925) \times 1/2 \times 1.05 \times 1.15$ $+ ((0.40 + 0.52) \times 1/2 \times 0.24 + (0.40 + 0.51)$ $\times 1/2 \times 0.22) \times 1/2 \times 0.85 + (0.40 + 0.90)$ $\times 1/2 \times 1.00 \times 0.80$	= 1.409	1.41	m3
	養生	無筋構造物	コンクリートと同数量	= 1.409	1.41	m3

起点県道交差点詳細図			材料数量計算書		1.0式
工種	種 別	規 格	計 算 式		数 量 単位
車道舗装工（県道）	表 層	密粒度AC20FA t= 5cm (再生材入)	A	= 9.20	9.20 m2
	上層路盤	粒調碎石M-40 t=15cm	A	= 6.00	6.00 m2
	下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40, t=15cm	A	= 6.00	6.00 m2
車道舗装（仮舗装）	表 層	密粒度AC13FA t= 3cm	A	= 20.30	20.30 m2
	上層路盤	粒調碎石M-40 t=17cm	A	= 20.30	20.30 m2
	下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40, t=20cm	A	= 19.70	19.70 m2

[illegible]

小口止コンクリート集計表			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式		数 量	単位
小口止 コン クリ ート	型 枠		R-1号自由勾配側溝工 0.30*0.45*2 = 0.27		0.5	m2
			R-2号自由勾配側溝工 0.30*0.45*2 = 0.27			
			0.27+0.27 = 0.54			
	コンクリート	18-8-25	R-1号自由勾配側溝工 0.30*0.45*0.10 = 0.01		0.1	m3
			R-2号自由勾配側溝工 0.30*0.45*0.10 = 0.01			
			0.01+0.01 = 0.02			

勾配調整コンクリート 集計表			材料数量計算書		1.0式
工種	種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位
勾 配 調 整 コ ン ク リ ー ト	コンクリート	18-8-25	R-1号自由勾配側溝工 $0.30*((0.16+0.117)*1/2*8.56$ $+(0.117+0.105)*1/2*2.38$ $+(0.105+0.07)*1/2*7.06)$ =0.62	1.6	m3
			R-2号自由勾配側溝工 $0.30*((0.15+0.144)*1/2*1.11$ $+(0.144+0.138)*1/2*1.35$ $+(0.138+0.136)*1/2*0.42$ $+(0.136+0.133)*1/2*6.52$ $+(0.133+0.119)*1/2*10.83$ $+(0.119+0.120)*1/2*3.77)$ =0.93		
			0.62+0.93 =1.55		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工 事 数 量 総 括 表

工事名称：黒東小学校線改良その2工事(海側)

工種（レベル1）			規 格	単位	数量	摘 要
種別(レベル2)						
種別(レベル3)						
細別（レベル4）						
道路設計						
土工						
		表土剥取	t=15cm	m2	256.2	材料数量計算書参照
		表土戻し		m3	12.1	〃
		掘削		m3	24.7	〃
		路体盛土	流用土	m3	197.7	〃
		路床盛土	流用土	m3	38.8	〃
		床掘	土砂	m3	342.3	〃
		埋戻	流用土	m3	214.3	〃
		盛土	流用土	m3	12.1	〃
		法面仕上		m2	7.1	〃
		残土処理	表土	m3	26.3	256.2*0.15-12.1
		残土処理	不足土	m3	-141.9	
構造物撤去工						
構造物取壊し工						
		コンクリート構造物取壊し	二次製品	m3	2.1	材料数量計算書参照
		〃	有筋構造物	m3	4.6	〃
		〃	無筋構造物	m3	65.5	〃
		アスファルト切断	t=5cm	m	25.4	〃
		アスファルト取壊し	t=3cm	m2	269.0	〃
		〃	t=5cm	m2	33.8	〃
殻運搬・処理						
			コンクリート有筋	m3	6.7	6.60+4.63
			コンクリート無筋	m3	65.5	
			アスファルト舗装	m3	9.8	268.98*0.03+33.84*0.05
		構造物撤去工	VU φ 150	m	2.5	材料数量計算書参照
			橋梁用ガードレール	m	1.0	〃
			鋳物300×46×30	枚	2.0	〃
			VU φ 200	m	1.0	〃

工 事 数 量 総 括 表

工事名称：黒東小学校線改良その2工事(海側)

工種（レベル1）		規 格	単位	数量	摘 要
種別（レベル2）					
種別（レベル3）					
細別（レベル4）					
舗装工					
車道舗装工					
	表層工	密粒度AC20FA, t=5cm	m2	4.5	材料数量計算書参照
	上層路盤工	粒調碎石M-40, t=15cm	m2	4.5	〃
	下層路盤工	再生クラッシャーランRC-40, t=15cm	m2	4.5	〃
車道舗装工(仮舗装)					
	表層工	密粒度AC13FA, t=3cm	m2	37.8	材料数量計算書参照
	上層路盤工	粒調碎石M-40, t=17cm	m2	37.6	〃
	下層路盤工	再生クラッシャーランRC-40, t=20cm	m2	35.1	〃
歩道舗装工(仮舗装)					
	表層工	再生密粒度AC13, t=3cm	m2	567.1	材料数量計算書参照
	路盤工	再生クラッシャーランRC-40, t=10cm	m2	360.9	〃
擁壁工					
L-1号擁壁工					
	L型擁壁（Bタイプ）	1400型	m	48.0	材料数量計算書参照
	〃	1500型	m	17.0	〃
	〃	1600型	m	5.0	〃
	〃	1700型	m	10.0	〃
	〃	1800型	m	20.0	〃
L-2号擁壁工					
	L型擁壁（Bタイプ）	1900型	m	16.3	材料数量計算書参照
水路工					
L型水路工					
	L-1号L型水路工	B=400	m	36.2	材料数量計算書参照
側溝工					
L-1号自由勾配側溝工					
	自由勾配側溝工	300×500型	m	4.8	材料数量計算書参照
	〃	300×600型	m	12.0	〃
	〃	300×700型	m	12.0	〃
	小口止型枠		m2	0.5	〃
	小口止コンクリート	18-8-25	m3	0.02	〃
	勾配調整コンクリート	18-8-25	m3	1.10	〃

工 事 数 量 総 括 表

工事名称：黒東小学校線改良その2工事(海側)

工種 (レベル1)	規 格	単位	数量	摘 要
種別 (レベル2)				
種別 (レベル3)				
細別 (レベル4)				
起点県道交差点				
巻立工		式	1.0	材料数量計算書参照
ボックスカルバート				
BOX-(B)400×(H)400		m	2.0	材料数量計算書参照
現場打取付工(下流)		式	1.0	材料数量計算書参照
現場打取付工(下流)根入れ工		式	1.0	材料数量計算書参照
土留工				
L1号路肩土留工		式	1.0	材料数量計算書参照
NO. 3付近				
1号暗渠工	BOX-(B)400×(H)400	m	10.0	〃
1号柵工		式	1.0	材料数量計算書参照
取付工		式	1.0	材料数量計算書参照
重力式擁壁工		式	1.0	材料数量計算書参照
NO. 5+6. 20付近				
2号暗渠工	BOX-(B)1100×(H)1200	m	11.0	材料数量計算書参照
巻立工				
1号巻立工		式	1.0	材料数量計算書参照
2号巻立工		式	1.0	〃
3号巻立工		式	1.0	〃
地覆工				
1号地覆工		式	1.0	材料数量計算書参照
2号地覆工		式	1.0	〃
上流取付工		式	1.0	材料数量計算書参照
下流取付工				
下流取付工(DD断面部)		式	1.0	材料数量計算書参照
下流取付工(EF断面部)		式	1.0	〃
溝畔土留工		式	1.0	材料数量計算書参照

工 事 数 量 総 括 表

工事名称：黒東小学校線改良その2工事(海側)

工種（レベル1）	規 格	単 位	数 量	摘 要
種別（レベル2）				
種別（レベル3）				
細別（レベル4）				
安全施設工				
転落防止柵				
地覆部ガードレール設置	傘木付, 下段1段パイプ付	m	1.40	
地覆部ガードパイプ設置	P3-1, 1-2, 0B-f	m	1.40	
道路付属物工				
街灯移設		基	1.0	
標識工				
小型標識工				
規制標識	323	基	1.0	

構造物取壊し			材料数量計算書		1.0式
番号	種 別	名 称	計 算 式	数 量	単位
6	二次製品	鉄筋コンクリートL形	L= 65.6+31.8+53.8 0.6m当たり45kg V= 45/0.6/2500*151.2 = 151.2 = 4.54		m3
7	無 筋	土留工	L= 7.6 V= (0.15+0.43)*1/2*1.30*7.6 = 2.87	2.87	m3
8	無 筋	土留工	L= 59.3 V= (0.15+0.44)*1/2*1.28*59.3 = 22.39	22.39	m3
10	有 筋	水路工	L= 3.0 V= ((0.43+0.30)*0.10+0.60*0.15)*3.0 = 0.49	0.49	m3
	無 筋	水路工(畦畔)	L= 3.0 V= 0.15*0.45*3.0 = 0.20	0.20	m3
15	二次製品	HP φ 350	L= 8.5 2.0m当たり204kg V= 204/2.0/2500*8.5 = 0.35	0.35	m3
16	無 筋	水路工	L= 37.4 V= ((0.10+0.20)*1/2*0.55+(0.15+0.37)*1/2*1.25 +0.30*0.15)*37.4 = 16.92	16.92	m3
19	撤去工	VU φ 150	L= 2.5	2.50	m
97	無 筋	取付水路	L= 2.0 V= ((0.98*0.80)-(0.45+0.68)*1/2*0.65)*2.0 = 0.83	0.83	m3
	二次製品	張ブロック	L= 2.0 V= 0.30*0.30*0.10*2.0/0.3*2.0*4 = 0.48	0.48	m3
22	無 筋	取付水路	L= 2.6 V= (1.20*0.80-(0.90+0.30)*1/2*0.65)*2.6 = 1.48	1.48	m3
	二次製品	張ブロック	L= 2.6 V= 0.30*0.30*0.10*2.6/0.3*2.6*4 = 0.81	0.81	m3
23	有 筋	暗渠工(上部工)	L= 7.7 V= 1.60*0.30*7.7+0.40*0.25*1.60 = 3.86	3.86	m3
	無 筋	暗渠工(下部工)	L= 7.7 V= ((1.60+2.41)*1/2*1.35-(1.10*0.60 +(1.11+0.80)*1/2*0.55-0.45*0.10))*7.7 = 12.06	12.06	m3
	撤去工	橋梁用ガードレール	L= 1.0	1.00	m
24	無 筋	取付水路	L= 0.5 V= (1.165*0.78-(0.565+0.365)*1/2*0.63)*0.5 = 0.31	0.31	m3
	二次製品	張ブロック	L= 0.5 V= 0.30*0.30*0.10*0.5/0.3*0.5*4 = 0.03	0.03	m3
25	無 筋	底打コンクリート	L= 3.3 V= 0.30*0.10*3.3 = 0.10	0.10	m3
	二次製品	プレハブ水路	L= 3.3 V= ((0.70+0.50)*1/2*0.40 -(0.40+0.30)*1/2*0.40)*3.3 = 0.33	0.33	m3
27	無 筋	排水柵	@ 2ヶ所 V= (0.70*0.40*0.60-0.38*0.35*0.56 +0.70*0.80*0.10)*2 = 0.30	0.30	m3
	二次製品	HP φ 150	L= 2.0*2 2.0m当たり77kg V= 77/2.0/2500*4.0 = 4.00 = 0.06		m3
	撤去工	鋳物300×460×30	@ 2.0	2	枚
29	撤去工	VU φ 200	L= 1.0 = 1.0	1.00	m

構造物取壊し			材料数量計算書			1.0式
番号	種 別	名 称	計 算 式	数 量	単位	
30	有 筋	水路工(上部工)	L= 2.8 V= 0.66*0.15*2.8 = 0.28	0.28	m3	
	無 筋	水路工(下部工)	L= 2.8 V= (0.66*0.69-(0.46+0.32)*1/2*0.54)*2.8 = 0.69	0.69	m3	
31	無 筋	土留工	L= 16.0 V= (0.15+0.54)*1/2*1.33*16.0 = 7.34	7.34	m3	
合 計		二次製品	0.35+0.48+0.81+0.03+0.33+0.06 = 2.06	2.06	m3	
		有 筋	0.49+3.86+0.28 = 4.63	4.63	m3	
		無 筋	2.87+22.39+0.20+16.92+0.83+1.48+12.06 +0.31+0.10+0.30+0.69+7.34 = 65.49	65.49	m3	
		撤去工	VU φ 150	2.50	m	
			橋梁用ガードレール	1.00	m	
			鋳物300×460×30	2	枚	
			VU φ 200	1.00	m	

測 点	距 離	As取壊し (t=5cm)			As取壊し (t=3cm)											
	単距離	幅	平均幅	平 積	幅	平均幅	平 積									
No. 0	0.000	-	0.000	-	-	0.000	-									
No. 0+8.03	8.030	-	0.000	-	-	0.000	-									
同 所	0.000	-	0.000	-	1.80	0.900	-									
No. 1	11.970	-	0.000	-	1.80	1.800	21.55									
No. 2	20.000	-	0.000	-	1.80	1.800	36.00									
No. 2+3.94	3.940	-	0.000	-	1.80	1.800	7.09									
同 所	0.000	-	0.000	-	1.80	1.800	-									
No. 2+7.20	3.260	-	0.000	-	1.80	1.800	5.87									
No. 3	12.800	-	0.000	-	1.80	1.800	23.04									
BC. 1	11.580	-	0.000	-	1.80	1.800	20.84									
No. 4	8.420	-	0.000	-	1.80	1.800	15.16									
同 所	0.000	-	0.000	-	1.80	1.800	-									
No. 5	20.000	-	0.000	-	1.80	1.800	36.00									
No. 5+6.20	6.200	-	0.000	-	1.80	1.800	11.16									
同 所	0.000	-	0.000	-	1.80	1.800	-									
No. 6	13.800	-	0.000	-	1.80	1.800	24.84									
No. 6+4.33	4.330	-	0.000	-	1.80	1.800	7.79									
同 所	0.000	-	0.000	-	1.80	1.800	-									
No. 6+5.80	1.470	-	0.000	-	1.80	1.800	2.65									
SP. 1	1.720	-	0.000	-	1.80	1.800	3.10									
No. 7	12.480	-	0.000	-	1.80	1.800	22.46									
No. 7+6.63	6.630	-	0.000	-	1.80	1.800	11.93									
同 所	0.000	-	0.000	-	-	0.900	-									
No. 7+13.20	6.570	-	0.000	-	-	0.000	-									
計	153.200			-			249.48									

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

土 工 数 量 計 算 書

測 点	距 離	表土戻し			掘 削			路体盛土			路床盛土			安定処理工		
	単距離	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積
No. 0	0.000	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 0+8.03	8.030	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
同 所	0.000	0.1	0.05	-	0.2	0.10	-	1.7	0.85	-	0.4	0.20	-	-	0.00	-
No. 1	11.970	0.1	0.10	1.20	0.2	0.20	2.39	1.7	1.70	20.35	0.4	0.40	4.79	-	0.00	-
No. 2	20.000	0.1	0.10	2.00	0.2	0.20	4.00	1.7	1.70	34.00	0.4	0.40	8.00	-	0.00	-
No. 2+7.20	7.200	0.1	0.10	0.72	0.2	0.20	1.44	1.6	1.65	11.88	0.4	0.40	2.88	-	0.00	-
No. 3	12.800	0.1	0.10	1.28	0.1	0.15	1.92	1.7	1.65	21.12	0.5	0.45	5.76	-	0.00	-
No. 3+8.73	8.730	0.1	0.10	0.87	0.1	0.10	0.87	1.7	1.70	14.84	0.5	0.50	4.37	-	0.00	-
同 所	0.000	0.1	0.10	-	0.1	0.10	-	1.9	1.80	-	0.6	0.55	-	-	0.00	-
BC. 1	2.850	0.1	0.10	0.29	0.1	0.10	0.29	1.9	1.90	5.42	0.6	0.60	1.71	-	0.00	-
No. 4	8.420	0.1	0.10	0.84	0.1	0.10	0.84	2.0	1.95	16.42	0.5	0.55	4.63	-	0.00	-
No. 5	20.000	0.1	0.10	2.00	0.1	0.10	2.00	1.8	1.90	38.00	0.1	0.30	6.00	-	0.00	-
No. 5+6.20	6.200	0.1	0.10	0.62	0.1	0.10	0.62	1.8	1.80	11.16	0.1	0.10	0.62	-	0.00	-
同 所	0.000	-	0.05	-	-	0.05	-	-	0.90	-	-	0.05	-	-	0.00	-
No. 6	13.800	0.1	0.05	0.69	0.2	0.10	1.38	0.5	0.25	3.45	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 6+4.33	4.330	0.1	0.10	0.43	0.2	0.20	0.87	0.5	0.50	2.17	-	0.00	-	-	0.00	-
同 所	0.000	-	0.05	-	0.2	0.20	-	-	0.25	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 6+5.80	1.470	-	0.00	-	0.2	0.20	0.29	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
SP. 1	1.720	-	0.00	-	0.2	0.20	0.34	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 7	12.480	-	0.00	-	0.2	0.20	2.50	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 7+10.20	10.200	-	0.00	-	0.2	0.20	2.04	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
同 所	0.000	-	0.00	-	-	0.10	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
No. 7+13.20	3.000	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-	-	0.00	-
計	153.200			10.94			21.79			178.81			38.76			-

構 造 物 土 工 数 量 計 算 書

測 点	距 離	床 掘			埋 戻											
	単距離	断面積	平均断面	立 積	断面積	平均断面	立 積									
No. 0	0.000	-	0.00	-	-	0.00	-									
No. 0+8.03	8.030	-	0.00	-	-	0.00	-									
同 所	0.000	1.6	0.80	-	1.1	0.55	-									
No. 1	11.970	1.6	1.60	19.15	1.1	1.10	13.17									
No. 2	20.000	1.6	1.60	32.00	1.1	1.10	22.00									
No. 2+7.20	7.200	1.7	1.65	11.88	1.1	1.10	7.92									
No. 3	12.800	1.6	1.65	21.12	1.1	1.10	14.08									
No. 3+8.73	8.730	1.6	1.60	13.97	1.1	1.10	9.60									
同 所	0.000	2.3	1.95	-	1.4	1.25	-									
BC. 1	2.850	2.3	2.30	6.56	1.4	1.40	3.99									
No. 4	8.420	2.5	2.40	20.21	1.6	1.50	12.63									
No. 5	20.000	2.5	2.50	50.00	1.5	1.55	31.00									
No. 5+6.20	6.200	2.5	2.50	15.50	1.5	1.50	9.30									
同 所	0.000	-	1.25	-	-	0.75	-									
No. 6	13.800	4.0	2.00	27.60	3.2	1.60	22.08									
No. 6+4.33	4.330	4.0	4.00	17.32	3.2	3.20	13.86									
同 所	0.000	0.7	2.35	-	0.3	1.75	-									
No. 6+5.80	1.470	0.7	0.70	1.03	0.3	0.30	0.44									
SP. 1	1.720	0.7	0.70	1.20	0.3	0.30	0.52									
No. 7	12.480	0.6	0.65	8.11	0.2	0.25	3.12									
No. 7+10.20	10.200	0.6	0.60	6.12	0.2	0.20	2.04									
同 所	0.000	0.6	0.60	-	0.2	0.20	-									
No. 7+13.20	3.000	0.6	0.60	1.80	0.2	0.20	0.60									
計	153.200			253.57			166.35			-			-			-

土工集計表			材料数量計算書	1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位
土 工	表土剥取	t=15cm	本線		
			A = 233.70		
			N0.0付近		
			A = 21.60		
			N0.5+6.20付近		
	表土戻し		A = 0.90		
			233.70+21.60+0.90	= 256.20	256.2 m2
			本線		
			V = 10.94		
			N0.0付近		
			V = 0.90		
			N0.5+6.20付近		
			V = 0.30		
			10.94+0.90+0.30	= 12.14	12.1 m3
	掘削		本線		
			V = 21.79		
			N0.0付近		
			V = 2.90		
	路体盛土	流用土	N0.7+13.20付近（将来施工）		
			V =		
			21.79+2.90	= 24.69	24.7 m3
			本線		
	路床盛土	流用土	V = 178.81		
			N0.0付近		
			V = 18.90		
			178.81+18.90	= 197.71	197.7 m3
	床掘	土砂	本線		
			V = 253.57		
			N0.0付近		
			V = 15.00		
			N0.3付近		
			V = 25.30		
			N0.5+6.20付近		
			V = 48.40		
			N0.7+13.20付近（将来施工）		
			V =		
			253.57+15.00+25.30+48.40	= 342.27	342.3 m3

土工集計表			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位	
土 						

歩道舗装（仮舗装）数量計算書

[illegible]

舗装工集計表			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式		数 量	単位
車道舗装工	表層工	密粒度AC20FA, t=5cm	NO. 0付近 A = 4.50		4.5	m2
	上層路盤工	粒調碎石M-40, t=15cm	NO. 0付近 A = 4.50		4.5	m2
	下層路盤工	再生クラッシャーランRC-40, t=20cm	NO. 0付近 A = 4.50		4.5	m2
車道舗装工（仮舗装）	表層工	密粒度AC13FA, t=3cm	NO. 3付近 A = 12.30		12.3	m2
			NO. 5+6.20付近 A = 20.10		20.1	m2
			NO. 7+13.20付近（将来施工） A =			m2
			12.30+20.10 = 32.40		32.4	m2
	上層路盤工	粒調碎石M-40, t=17cm	NO. 3付近 A = 12.20		12.2	m2
			NO. 5+6.20付近 A = 20.00		20.0	m2
			NO. 7+13.20付近（将来施工） A =			m2
			12.20+20.00 = 32.20		32.2	m2
	下層路盤工	再生クラッシャーランRC-40, t=20cm	NO. 3付近 A = 11.30		11.3	m2
			NO. 5+6.20付近 A = 19.10		19.1	m2
			NO. 7+13.20付近（将来施工） A =			m2
			11.30+19.10 = 30.40		30.4	m2
歩道舗装工（仮舗装）	表層工	再生密粒度AC13, t=3cm	本線 A = 242.75		262.3	m2
			NO. 0付近 A = 19.50			
			NO. 7+13.20付近（将来施工） A =			
			242.75+19.50 = 262.25			
	路盤工	再生クラッシャーランRC-40, t=10cm	本線 A = 242.75		262.3	m2
			NO. 0付近 A = 19.50			
			NO. 7+13.20付近（将来施工） A =			
			242.75+19.50 = 262.25			

起点県道交差点詳細図			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式		数 量	単位
準備工	アスファルト切断	t=5cm	L	= 6.90	6.9	m
	アスファルト取壊し	t=3cm	A	= 19.50	19.5	m2
	アスファルト取壊し	t=5cm	A	= 4.50	4.5	m2
土工	表土剥取		$0.3 \times (1.0 + 1.1) + 3.0 \times 7.0$	= 21.63	21.6	m2
	表土戻し		$0.1 \times (1.0 + 1.1) + 0.1 \times 7.0$	= 0.91	0.9	m3
	掘 削		$3.0 \times 0.30 + 19.5 \times 0.10$	= 2.85	2.9	m3
	床 掘		$0.5 \times 1.0 + 1.0 \times 1.1 + 2.4 \times 0.9 + 1.6 \times 7.0$	= 14.96	15.0	m3
	埋 戻		$0.3 \times 1.0 + 0.4 \times 1.1 + 1.4 \times 0.9 + 1.1 \times 7.0$	= 9.70	9.7	m3
	路体盛土		2.7×7.0	= 18.90	18.9	m3
	法面仕上		0.4×1.0	= 0.40	0.4	m2
暗渠工	BOXカルバート	(B)400×(H)400型 片側止水板付	2.00	= 2.000	2.00	m
巻立工	巻立型枠	無筋構造物	$(0.46 + 0.82 \times 0.40) \times 2$	= 1.576	1.58	m2
	巻立コンクリート	18-8-40	0.46×0.40	= 0.184	0.18	m3
	養 生	無筋構造物	巻立コンクリートと同数量	= 0.184	0.18	m3
	水膨張性止水材	7×25mm	$0.528 + 0.517 \times 2 + 0.47$	= 2.032	2.03	m
現場打ち取付工（下流）	均し型枠		$(0.80 + 1.00 \times 2) \times 0.05$	= 0.14	0.1	m2
	均しコンクリート	18-8-25	$0.80 \times 1.00 \times 0.07$	= 0.06	0.1	m2
	型 枠	有筋構造物	$(0.63 + 0.43 + 0.50 + 0.30) \times 1.00$	= 1.86	1.9	m2
	断面型枠	有筋構造物	$0.20 \times (0.43 + 0.85) + 0.25 \times 0.30$	= 0.33	0.3	m2
	コンクリート	21-12-25	$(0.20 \times (0.43 + 0.85) + 0.25 \times 0.30) \times 1.00$	= 0.331	0.33	m3
	養 生	有筋構造物	コンクリートと同数量	= 0.331	0.33	m3
	鉄 筋	D13	W	= 14.470	14.47	kg
	水膨張性止水材	7×25mm	$0.48 + 0.50 + 0.35$	= 1.330	1.33	m
	水口復旧工	簡易水門φ150	@ 1.0	=	1.0	基
現場打ち取付工（下流）根入れ工	均し型枠		0.12×1.00	= 0.120	0.12	m2
	均し断面型枠		$(0.15 + 0.186) \times 1/2 \times 0.12$	= 0.020	0.02	m2
	コンクリート	18-8-25	$(0.15 + 0.186) \times 1/2 \times 0.12 \times 1.00$	= 0.020	0.02	m3
	養 生		コンクリートと同数量	= 0.020	0.02	m3
	差 し 筋	D13	$0.30 \times 0.995 \times 2$	= 0.597	0.60	kg

起点県道交差点詳細図			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式		数 量	単位
L 1 号 路 肩 土 留 工	基礎碎石	RC-40, t=15cm	1. 30*(0. 96+0. 77) = 2. 25		2. 3	m2
	型 枠		1. 40*(1. 00+1. 118)*(1. 08+0. 89) +(0. 30*(1. 00+1. 118)+0. 31*(1. 00+1. 118)) *1/2*0. 73+(0. 40+1. 10)*1/2*1. 40*2 = 8. 41		8. 4	m2
	コンクリート	18-8-40	(0. 40+1. 10)*1/2*1. 40*(1. 08+0. 89) +((0. 40+0. 55)*1/2*0. 30 +(0. 40+0. 555)*1/2*0. 31)*1/2*0. 73 = 2. 175		2. 18	m3
	養 生	無筋構造物	コンクリートと同数量 = 2. 175		2. 18	m3
車 道 舗 装 工	表 層	密粒度AC20FA t= 5cm (再生材入)	A	= 4. 50	4. 50	m2
	上層路盤	粒調碎石M-40 t=15cm	A	= 4. 50	4. 50	m2
	下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40, t=20cm	A	= 4. 50	4. 50	m2
歩 道 舗 装 工 (仮 舗 装)	表 層	再生密粒度 AC13 t= 3cm	A	= 19. 50	19. 50	m2
	上層路盤	再生クラッシャーラン RC-40, t=10cm	A	= 19. 50	19. 50	m2
	街灯移設		@	= 1. 0	1. 0	基

NO. 3付近詳細図			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式		数 量	単位
準備工	アスファルト切断	t=5cm	L	= 8.90	8.9	m
	アスファルト取壊し	t=3cm	A	=		m2
	アスファルト取壊し	t=5cm	A	= 11.34	11.3	m2
土工	床 掘		2.5*10.0+0.6*0.5	= 25.30	25.3	m3
	埋 戻		1.0*10.0+0.4*0.5	= 10.20	10.2	m3
	法面仕上		0.6*0.5	= 0.30	0.3	m2
1号暗渠工	BOXカルバート	(B)400×(H)400型	L	= 10.00	10.00	m
1号柵工	基礎砕石	RC-40, t=15cm	1.10*1.30	= 1.43	1.4	m2
	型 枠	無筋構造物	(0.90+1.10+0.60+0.80)*1.04*2 -(0.40*0.50+0.40*0.40)*2	= 6.35	6.4	m2
	コンクリート	18-8-40	0.90*1.10*1.04-0.60*0.80*0.89 -(0.40*0.50+0.40*0.40)*0.15	= 0.548	0.55	m3
	養 生	無筋構造物	コンクリートと同数量	= 0.548	0.55	m3
	グレーチング	T-25 600×800[柵用]	@ 1.0		1.0	枚
取付工	基礎砕石	RC-40, t=15cm	0.80*0.50	= 0.40	0.4	m2
	型 枠	無筋構造物	0.65*0.50*4	= 1.30	1.3	m2
	断面型枠	無筋構造物	0.70*0.65-0.40*0.50	= 0.26	0.3	m2
	コンクリート	18-8-40	(0.70*0.65-0.40*0.50)*0.50	= 0.128	0.13	m3
	養 生	無筋構造物	コンクリートと同数量	= 0.128	0.13	m3
重力式擁壁工	基礎砕石	RC-40, t=15cm	1.35*2.00	= 2.70	2.7	m2
	型 枠		1.50*(1.00+1.118)*2.69- 0.68*0.60*(1.00+1.118) +(0.40+1.15)*1/2*1.50*2	= 10.01	10.0	m2
	コンクリート	18-8-40	(0.40+1.15)*1/2*1.50*2.69 -0.68*0.60*0.77*1/2	= 2.970	2.97	m3
	養 生	無筋構造物	コンクリートと同数量	= 2.970	2.97	m3
車道舗装工(仮舗装)	表 層	密粒度AC13FA t= 3cm	A	= 12.30	12.30	m2
	上層路盤	粒調砕石M-40 t=17cm	A	= 12.20	12.20	m2
	下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40, t=20cm	A	= 11.30	11.30	m2

NO. 5+6. 20付近詳細図			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式		数 量	単位
準備工	アスファルト切斷	t=5cm	L	= 9.60	9.6	m
	アスファルト取壊し	t=3cm	A	=		m2
	アスファルト取壊し	t=5cm	A	= 18.00	18.0	m2
土工	表土剥取		$0.3 \times (1.00 + 2.00)$	= 0.90	0.9	m2
	表土戻し		$0.1 \times (1.00 + 2.00)$	= 0.30	0.3	m3
	床 掘		$(1.1 + 2.3) \times 1/2 \times 2.00 + 3.0 \times 11.00$ $+ 4.1 \times 1.00 + (4.9 + 3.0) \times 1/2 \times 2.00$	= 48.40	48.4	m3
	埋 戻		$(0.8 + 1.8) \times 1/2 \times 2.00 + 1.6 \times 11.00$ $+ 2.4 \times 1.00 + (3.2 + 2.2) \times 1/2 \times 2.00$	= 28.00	28.0	m3
	盛 土		$(0.1 + 0.5) \times 1/2 \times 2.00 + 0.8 \times 11.00$ $+ 1.7 \times 1.00 + (0.9 + 0.1) \times 1/2 \times 2.00$	= 12.10	12.1	m3
	法面仕上		$(1.9 + 0.1) \times 1/2 \times 2.00 +$ $+ 1.9 \times 1.00 + (1.1 + 1.4) \times 1/2 \times 2.00$	= 6.40	6.4	m2
2号暗渠工	BOXカルバート	(B)1100×(H)1200型	L	= 11.00	11.00	m
	側壁開口	φ 300	N	= 1.0	1.0	ヶ所
1号巻立工	巻立型枠	無筋構造物	$0.55 \times 0.20 \times 2 + 0.50 \times 0.55 - 1/4 \times 3.14 \times 0.30$	= 0.260	0.26	m2
	巻立コンクリート	18-8-40	$(0.50 \times 0.55 - 1/4 \times 3.14 \times 0.30) \times 0.20$	= 0.008	0.01	m3
	養生	無筋構造物	巻立コンクリートと同数量	= 0.008	0.01	m3
2号巻立工	巻立型枠	無筋構造物	$0.60 \times 0.20 \times 2 + 0.60 \times 0.60 - 1/4 \times 3.14 \times 0.30$	= 0.365	0.37	m2
	巻立コンクリート	18-8-40	$(0.60 \times 0.60 - 1/4 \times 3.14 \times 0.30) \times 0.20$	= 0.025	0.03	m3
	養生	無筋構造物	巻立コンクリートと同数量	= 0.025	0.03	m3
	硬質塩化ビニール管	VP φ 300	L	= 2.20	2.20	m
3号巻立工	巻立型枠	無筋構造物	$0.73 \times 0.20 + (0.55 \times 0.73 - 1/4 \times 3.14 \times 0.40) \times 2$	= 0.321	0.32	m2
	巻立コンクリート	18-8-40	$(0.55 \times 0.73 - 1/4 \times 3.14 \times 0.30) \times 0.20$	= 0.033	0.03	m3
	養生	無筋構造物	巻立コンクリートと同数量	= 0.033	0.03	m3
	硬質塩化ビニール管	VP φ 400	L	= 2.50	2.50	m
1号地覆工	型 枠	有筋構造物	$0.60 \times 2 \times 0.30 + 1.365 \times 0.30 \times 2$	= 1.180	1.18	m2
	コンクリート	24-12-25	$1.365 \times 0.30 \times 0.60$	= 0.246	0.25	m3
	養生	有筋構造物	コンクリートと同数量	= 0.246	0.25	m3
	鉄 筋	D13	W	= 14.570	14.57	kg
	Yインサート	M12 L=75	@	= 12.0	12.0	個
	地覆部ガードレール設置	傘木付, 下段1段パイプ付	L	= 1.40	1.40	m

NO. 5+6. 20付近詳細図			材料数量計算書		1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式		数 量	単位
2号地覆工	型 枠	有筋構造物	$0.401 \times 0.38 \times 2 + 1.365 \times 0.38 \times 2 = 1.342$		1.34	m2
	コンクリート	24-12-25	$1.365 \times 0.38 \times 0.40 = 0.207$		0.21	m3
	養 生	有筋構造物	コンクリートと同数量		0.21	m3
	鉄 筋	D13	W = 11.990		11.99	kg
	Yインサート	M12 L=75	@ = 12.0		12.0	個
	地覆部ガードパイプ設置	P3-1, 1-2, 0B-f	L = 1.40		1.4	m
上流取付工	均し型枠		$(0.90 + 2.00 \times 2) \times 0.05 = 0.25$		0.3	m2
	均しコンクリート	18-8-25	$(0.90 + 1.60) \times 1/2 \times 2.00 \times 0.07 = 0.18$		0.2	m2
	型 枠	有筋構造物	$(0.30 + 0.45 + 1.33 + 1.48) \times 1/2 \times 2.00 \times 2 = 7.12$		7.1	m2
	断面型枠	有筋構造物	$0.70 \times 0.45 - 0.40 \times 0.30 = 0.20$		0.2	m2
	コンクリート	21-12-25	$((0.70 \times 0.45 - 0.40 \times 0.30) + (1.40 \times 1.48 - 1.10 \times 1.33)) \times 1/2 \times 2.00 = 0.804$		0.80	m3
	養 生	有筋構造物	コンクリートと同数量		0.80	m3
	鉄 筋	D13	W = 53.660		53.66	kg
	伸縮継手	エラスチックファイバー, t=10mm	$0.85 \times 0.60 - 0.40 \times 0.40 = 0.350$		0.35	m2
	張コンクリート	18-8-25	$7.41 \times 0.10 = 0.741$		0.74	m3
	養 生	無筋構造物	巻立コンクリートと同数量		0.74	m3
下流取付工（D断面）	均し型枠		$(1.60 + 1.00 \times 2) \times 0.05 = 0.18$		0.2	m2
	均しコンクリート	18-8-25	$1.60 \times 1.00 \times 0.07 = 0.11$		0.1	m2
	型 枠	有筋構造物	$(1.48 + 1.33) \times 1.00 \times 2 = 5.62$		5.6	m2
	コンクリート	21-12-25	$(1.40 \times 1.48 - 1.10 \times 1.33) \times 1.00 = 0.609$		0.61	m3
	養 生	有筋構造物	コンクリートと同数量		0.61	m3
	鉄 筋	D13	W = 40.670		40.67	kg
	伸縮継手	エラスチックファイバー, t=10mm	$(1.40 \times 1.48 - 1.10 \times 1.33) \times 2 = 1.218$		1.22	m2
下流取付工（E断面）	均し型枠		$(1.60 + 1.06 + 2.00 \times 2) \times 0.05 = 0.33$		0.3	m2
	均しコンクリート	18-8-25	$(1.60 + 1.06) \times 1/2 \times 2.00 \times 0.07 = 0.19$		0.2	m2
	型 枠	有筋構造物	$(1.79 + 1.59 + 0.60 + 0.40) \times 1/2 \times 2.00 = 4.38$		4.4	m2
	断面型枠	有筋構造物	$1.40 \times 1.79 - 1.10 \times 1.59 + 0.86 \times 0.60 - 0.56 \times 0.40 + 1.10 \times 0.26 = 1.34$		1.3	m2
	コンクリート	21-12-25	$((1.40 \times 1.79 - 1.10 \times 1.59) + (0.86 \times 0.60 - 0.56 \times 0.40)) \times 1/2 \times 2.00 + 1.10 \times 0.26 \times 0.20 = 1.106$		1.11	m3
	養 生	有筋構造物	コンクリートと同数量		1.11	m3
	鉄 筋	D13	W = 90.200		90.20	kg
	張コンクリート	18-8-25	$3.77 \times 0.10 = 0.377$		0.38	m3
	養 生	無筋構造物	巻立コンクリートと同数量		0.38	m3

NO. 5+6. 20付近詳細図			材料数量計算書		1. 0式
工種	種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位
溝畔土留工	基礎碎石	RC-40, t=15cm	$(1.492+0.88)*1/2*4.00 = 4.74$	4.7	m2
	型 枠		$(1.82*(1.00+1.166)+0.80*(1.00+1.166))*1/2*4.00$ $+(0.20+1.292)*1/2*1.82$ $+(0.20+0.68)*1/2*0.80 = 13.06$	13.1	m2
	コンクリート	18-8-40	$((0.20+1.292)*1/2*1.82+(0.20+0.68)*1/2*0.80)*1/2*4.00 = 3.419$	3.42	m3
	養 生	無筋構造物	コンクリートと同数量	3.42	m3
車道舗装工（仮舗装）	表 層	密粒度AC13FA t= 3cm	A = 20.10	20.10	m2
	上層路盤	粒調碎石M-40 t=17cm	A = 20.00	20.00	m2
	下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40, t=20cm	A = 19.10	19.10	m2

NO. 7+13. 20付近詳細図			材料数量計算書		1. 0式
工種	種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位
準備工	アスファルト切斷	t=5cm	L = 9.10	9.1	m
	アスファルト取壊し	t=3cm	A = 6.40	6.4	m2
	アスファルト取壊し	t=5cm	A = 9.80	9.8	m2
既設暗渠取壊し	コンクリート取壊し	二次製品 BOXカルバート (B)500×(H)500型	L=1.57m, 2.0m当り1550kg 1550/2.0/2500*1.57 = 0.49	0.49	m3
土工	掘 削		7.9*0.35+6.4*0.10 = 3.41	3.4	m3
	床 掘		1.5*2.20 = 3.30	3.3	m3
	埋 戻		0.5*2.20 = 1.10	1.1	m3
5号桝工	基礎碎石	RC-40, t=15cm	1.80*1.70 = 3.06	3.1	m2
	型 枠	無筋構造物	(1.70+1.30+1.60+1.20)*0.85*2 -(0.30*0.30+0.50*0.50+0.50*0.575)*2 = 8.61	8.6	m2
	コンクリート	18-8-40	1.70*1.60*0.85-1.30*1.20*0.70 -(0.30*0.30+0.50*0.50+0.50*0.575)*0.20 = 1.095	1.10	m3
	養生	無筋構造物	コンクリートと同数量 = 1.095	1.10	m3
	グレーチング	T-25 1300×1200[桝用]	@ 1.0	1.0	枚
車道舗装工(仮舗装)	表 層	密粒度AC13FA t= 3cm	A = 5.40	5.40	m2
	上層路盤	粒調碎石M-40 t=17cm	A = 5.40	5.40	m2
	下層路盤	再生クラッシャーラン RC-40, t=20cm	A = 4.70	4.70	m2
歩道舗装工(仮舗装)	表 層	再生密粒度 AC13 t= 3cm	A = 5.60	5.60	m2
	上層路盤	再生クラッシャーラン RC-40, t=10cm	A = 5.60	5.60	m2

[illegible]

[illegible]

[illegible]

小口止コンクリート集計表			材料数量計算書	1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位
小口止コンクリート	型枠		L-1号自由勾配側溝工 0.30*0.75*2 = 0.45	0.5	m2
	コンクリート	18-8-25	L-1号自由勾配側溝工 0.30*0.75*0.10 = 0.02	0.02	m3

勾配調整コンクリート 集計表			材料数量計算書	1.0式	
工種	種 別	規 格	計 算 式	数 量	単位
勾配調整コンクリート	コンクリート	18-8-25	L-1号自由勾配側溝工 $0.30 * ((0.065 + 0.128) * 1/2 * 7.27$ $+ (0.128 + 0.159) * 1/2 * 4.73$ $+ (0.059 + 0.085) * 1/2 * 3.90$ $+ (0.085 + 0.161) * 1/2 * 6.77$ $+ (0.161 + 0.206) * 1/2 * 1.33$ $+ (0.106 + 0.191) * 1/2 * 2.53$ $+ (0.191 + 0.250) * 1/2 * 2.27)$ = 1.08	1.1	m3

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]