

設甲の1

設 計 書 用 紙

第 号

令和7年度

事 業 名

芦崎地内水路改修工事 請負 設計書

課 長

係 長

設 計

精 算（副主務）

設 甲 の 2

設 計 書 用 紙

工 事 名	芦 崎 地 内 水 路 改 修 工 事	施 工 箇 所	入 善 町 芦 崎 地 内			
路 線 名 等	芦 崎 内 水 路	種 別	補 助 (国 ・ 県) ・ 町 単			
工 事 概 要	施 工 延 長 L = 35.00 m ・ L 型 水 路 工 (W 600 × H 950) L = 30.00 m ・ ボ ッ ク ス カ ル バ ー ト (600 × 600) L = 5.00 m ・ そ の 他 1.0 式					
予 定 工 期						
予 算 科 目						
設 計 金 額						
(請 負 工 事) 消 費 税 相 当 額 含 む						
内 訳	補 助 事 業 分	円				
	単 独 事 業 分	円				

芦崎地内水路改修工事 特記仕様書

第1条 (一般)

この特記仕様書は、「土木工事共通仕様書（富山県土木部）令和6年10月」第1編共通編 1-1-1-2 第6項に基づき、当該工事に必要な事項について定めるものとする。

第2条 (現場代理人の工事現場における常駐を要しない期間)

- 次のいずれかに該当し、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認められた場合には、工事現場における常駐を要しない期間として取り扱うものとする。
 - 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - 工事の全部の施工を一時中止している期間
 - 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって工場製作のみが行われる期間
 - 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業が行われていない期間
- 前項の期間を確認する必要がある場合は、書面によるものとする。

第3条 (アスファルト混合物)

- 受注者は、本工事のアスファルト混合物は再生材入りアスファルト混合物を使用するものとする。
- 受注者は、上記により難いときは監督員と協議して再生材の混入しないアスファルト混合物（バージン材）を使用してもよい。

第4条 (鉄筋コンクリート用棒鋼)

JIS 製品以外のものを使用する場合、ミルシートによる監督員の事前審査が必要のほか「JIS 製品と同等以上の品質を有するもの」の保証として、信頼できる試験機関が実施した引張試験及び曲げ試験により確認しなければならない。なお、この試験成績書が添付されていない製品を使用する場合は、信頼できる試験機関に引張試験及び曲げ試験を依頼し、JIS 製品と同等以上の品質を有することを確認のうえ使用しなければならない。

第5条 (コンクリート配合)

使用目的別の配合諸元は次表のとおりとする

番号	呼び強度 (N/mm ²)	スランプ (cm)	粗骨材の 最大寸法 (mm)	W/C (%)	C (kg/m ³)	セメントの 種類	使用目的
1	18	8	25	60		BB	L型水路工
2	18	8	40	60		BB	取付水路工
3	30	8	25	55		BB	消雪保護コンクリート

第6条 (生コンクリートの水セメント比)

コンクリートの水セメント比は、第5条 コンクリート配合を遵守すること。指定した呼び強度に対して水セメント比が確保できない場合は、上位規格を用いるものとする。

第7条 (安全管理)

工事期間中は安全管理要員等を配置し、工事区域内全般の巡視・点検・連絡調整等を行い安全確保に努めなければならない。

第8条 （安全教育・訓練の実施）

- (1) 労働安全衛生法等に基づき行う日々の安全教育のほか、すべての作業員を対象に、工事現場に即した安全教育・訓練等を、「安全教育・訓練等の実施要領」により月当たり半日以上の頻度で実施するものとする。
- (2) 実施項目について、共通仕様書 1-1-5 施工計画書の記載事項として「(4)安全管理」に含め、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－1により工事の内容に即した安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督員に提出するものとする。
- (3) 安全・訓練等の実施については、「安全教育・訓練等の実施要領」の様式－2により安全教育・訓練等の実施毎に記録写真等を撮影し、監督員及び検査員の請求が合った場合は直ちに提示しなければならない。

第9条 （産業廃棄物の適正処分）

本工事から発生する産業廃棄物の処分は、その費用も含め元請業者自らの責任において適正に処理しなければならない。

第10条 （施工機械）

1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械使用要領に基づき国土交通省（旧建設省）で指定された建設機械を使用するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等にみなすものとする。

機 種	備 考
● バックホウ ● トラクタショベル（車輪式） ● ブルドーザー ● 発動発電機（可搬式） ● 空気圧縮機（可搬式） ● 油圧ユニット類 以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの。 ：油圧ハンマ・バイブロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・油圧式杭圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバースサーキュレーションドリル・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機 ● ローラ類 〔ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ〕 ● ラフテレーンクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5KW以上 260KW以下）を搭載した建設機械を対象とする。

2. 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（共通仕様書 1-1-5 施工計画書(5)指定機械）の中で、①機種、②メーカー名、③型式、④台数等を記載するものとする。

また、「指定ラベル」が確認出来る工事写真を提出するものとする。

なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額の無い機種についてはこの限りでない。

第11条 （建設発生土）

本工事から発生する残土については、指定処分とする。

第12条 （建設リサイクル法の対象建設工事）

- 1) 本工事は、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（以下建設リサイクル法という）の対象建設工事であり、特定建設資材について分別解体等及び再資源化等を実施するものとする。
- 2) 請負者は、建設リサイクル法第12条に基づき、施工計画書に以下の内容を明記し、監督員へ説明

するものとする。

- ・解体工事である場合は、解体する建築物等の構造
- ・新築工事等である場合は、使用する特定建設資材の種類
- ・工事着手の時期及び工程の概要
- ・分別解体等の計画
- ・解体工事である場合は、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

- 3) 本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

(1)分別解体等の方法

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法 (解体工事のみ)
	(1)仮設	仮設工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(2)土工	土工事 ■有 □無	□手作業 ■手作業・機械作業の併用
	(3)基礎	基礎工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(4)本体構造	本体構造の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(5)本体付属品	本体付属品の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用
	(6)その他 ()	その他の工事 □有 ■無	□手作業 □手作業・機械作業の併用

(2)再資源化等をする特定建設資材廃棄物の種類及び処理量

特定建設資材廃棄物の種類	処理量
コンクリート塊(無筋)	9.00m ³
コンクリート塊(有筋)	2.06m ³
アスファルト塊	0.80m ³

コンクリート塊は、径 30cm 程度に破砕するものとする。

- 4) 請負者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法 18 条に基づき、以下の事項を書面に記載し、監督員に報告する。なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（富山県土木部）（平成 14 年 6 月）に定めた様式 1 [再生資源利用計画書（実施書）]及び様式 2 [再生資源利用促進計画書（実施書）]を兼ねるものとする。

- ・再資源化が完了した年月日
- ・再資源化をした施設の名称及び所在地
- ・再資源化に要した費用

- 5) 請負者は、再資源化施設において適正に処分されていることが確認できる書類（マニフェスト等）を監督員に提示するとともに、運搬、処理を委託する場合は、産業廃棄物処理業者との委託契約書を監督員に提示するものとする。

第 13 条 （再生材の利用（基礎砕石及び裏込材等））

次表の基礎砕石及び裏込材には再生砕石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。

なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ砕石（新材）に変更できるものとする。

工 種	品 質	使 用 箇 所
排水構造物工	RC-40	基礎砕石
舗装工	RC-40	下層路盤

第 1 4 条 （再生材の利用（下層路盤材））

下層路盤材には再生砕石を使用するものとする。品質については、「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」に基づくものとする。ただし、修正 C B R は 30% 以上とする。

なお、再生砕石の入手が困難な場合は、監督員と協議のうえ、新材に変更できるものとする。

第 1 5 条 舗装切断作業時に発生する排水の処理

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、適正に処理すること。当該排水の処理に関し、排水量に変更が生じた場合、受注者は排水量等を取りまとめの上、監督員と協議を行い契約変更の対象とする。

第 1 6 条 工事書類の簡素化の試行について

- (1) 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。
- (2) 試行は、工事書類の簡素化試行要領(案)（令和 7 年 4 月 富山県土木部）に基づき実施するものとする。
- (3) これらに定められていない場合は監督員と協議するものとする。

第 1 7 条 週休 2 日工事（発注者指定型（現場閉所））

1. 本工事は、週単位の週休 2 日（土日完全週休 2 日の現場閉所）に取り組むこととする。
2. 工事の実施にあたっては、富山県『「週休 2 日工事」試行要領（令和 7 年 8 月 富山県土木部）』中「4.1 発注者指定型（現場閉所）の場合」に準拠するものとする。ただし、「【4.1.3 工事完成後】」は適用しない。

第 1 8 条 1 日未満で完了する作業の積算（アスファルト舗装工）

- 1 本工事におけるアスファルト舗装工には、「1 日未満で完了する作業の積算」（以下、「1 日未満積算基準」と言う。）を適用している。
- 2 アスファルト舗装工のうち、車道部 2 0 m²は、1 日の間で施工することを想定している。実際の施工にあたり、これによりがたい場合は、監督員と協議する。
- 3 同一作業員の作業が他工種の作業との組合せで 1 日以上作業となる場合には、1 日未満積算基準は適用しない。
- 4 受注者は、協議に当たって、1 日未満積算基準に該当することを示す書面その他協議に必要な根拠資料として日報（施工内容・施工数量・作業時間を記入したもの）及び実際の費用がわかる資料（見積書、契約書、請求書等）等を監督員に提出すること。
- 5 受注者の責によらず、交通等の制約により日々の作業量が制約される場合、別途考慮出来るものとする。第 1 8 条 1 日未満で完了する作業の積算

第 1 9 条 その他

その他、定めがない事項について疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

芦崎地内水路改修工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
道路改良				
道路土工				
掘削工				
掘削				
バックホウ掘削積込	小規模	$1.00 \times 5.00 + 0.16 \times 3.00 = 5.48$	m3	5
残土処理工				
残土等処分				
土砂等運搬	土砂 (現地⇒上飯野)	$(31.20 + 5.48) - 28.30 / 0.9 = 5.24$	m3	5
公共用残土仮置場(搬入)	上飯野地内	$(31.20 + 5.48) - 28.30 / 0.9 = 5.24$	m3	5
排水構造物工				
作業土工				
床掘り				
床掘り	小規模	$0.64 \times 30.00 + 2.40 \times 5.00 = 31.20$	m3	31
埋戻し				
埋戻し	小規模	$0.71 \times 30.00 + 1.40 \times 5.00 = 28.30$	m3	28
場所打水路工				
現場打水路工				
L型水路工	W600×H950	30.00	m	30
取付水路工	W600×H600	2.00	m	2
カルバート工				
ボックスカルバート				
ボックスカルバート	B600×600×2000	2.00	m	2
ボックスカルバート	B600×600×1500	3.00	m	3
構造物撤去工				
構造物取り壊し工				
コンクリート構造物取壊し				
構造物とりこわし・運搬	ダンプ10t 無筋	構造物取壊し数量書より 9.00	m3	9
構造物とりこわし・運搬	ダンプ10t 無筋	構造物取壊し数量書より 2.06	m3	2

芦崎地内水路改修工事

工種	規格	数量計算	単位	数量
舗装版切断				
舗装版切断	アスファルト	数量計算書より 16.70	m	17
舗装版破碎				
舗装版破碎	アスファルト 10cm以下	数量計算書より 16.05	m2	16
運搬処理工				
殻運搬				
殻運搬	アスファルト	数量計算書より 0.80	m3	1
舗装切断排水運搬費	2t	1.0	式	1
殻処分				
※処分費等※				
コンクリート廃材処理費;有筋	入善町上飯野地内	構造物取壊し数量書より 9.00	m3	9
コンクリート廃材処理費;無筋	入善町上飯野地内	構造物取壊し数量書より 2.06	m3	2
アスファルト廃材処理費;掘削	入善町上飯野地内	数量計算書より 0.80	m3	1
As舗装切断排水	富山市八尾町田中	1.0	m3	1
消雪配管工				
消雪配管工				
配管据付工(現場打ち)				
消雪用塩ビ管据付	散水φ65	3.00	m	3
消雪パイプ保護コンクリート	φ65	3.00	m	3
仮設工				
水替工				
ポンプ排水				
ポンプ設置・撤去		2.0	箇所	2
ポンプ排水工	常時排水 0以上120未満	21.0	日	21
給水設備工				
給水管路工				
給水管				
水道用硬質塩化ビニル管敷設	φ50	10.0	m	10

[illegible][illegible]

総括情報表

事務所 設計書名 変更回数	0001 入善町役場 実施設計書 当初 0		
適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	1 実施単価 11 入善地区 0-07. 10. 15(0)		
諸経費体系	1 公共		
	当 世 代	前 世 代	
前払率 諸経費工種 労務費補正 電力区分 施工地域区分 寒冷地区分 緊急工事区分 契約保証区分 現場環境改善費 週休2日工事補正 消費税率 (%)	40 05 道路改良 08 11月始～ 3月末 02 臨時低圧電力 11 一般交通影響有り(2) 01 補正なし 00 通常 01 金銭的保証 00 計上しない 26 週単位(R7～) 10		

本工事費内訳表

頁0-0002

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							X1000
道路改良							Y1601
		1		式			工種 第0001号表
舗装							Y1602
		1		式			工種 第0008号表
直接工事費							
共通仮設費 (率分)							
				式			
共通仮設費計							
純工事費							
現場管理費							
				式			
現場管理費計							

入 善 町

本工事費内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価							
一般管理費等							
工事価格				式			
消費税等相当額							
請負対象工事費				式			
工事価格計							
消費税等相当額計							
請負対象工事費計				式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路土工							Y260103
		1		式			工種 第0002号表
排水構造物工							Y260109
		1		式			工種 第0003号表
構造物撤去工							Y260112
		1		式			工種 第0004号表
消雪配管工							Y280121
		1		式			工種 第0005号表
仮設工							Y260113
		1		式			工種 第0006号表
給水設備工							Y290301
		1		式			工種 第0007号表
単位当り							
		1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削工						Y36010301
掘削						Y4601030104
掘削 土砂 小規模			式			SP2001 0 A=1, B=5, E=7
残土処理工	5	m3				施工 第0-0001号表 Y36010305
土砂等運搬						Y4601030503
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			式			SP2002 0 A=2, B=5, C=1, D=1, M=6
残土等処分	5	m3				施工 第0-0002号表 Y4601030504
処分費等			式			#0044
公共用残土仮置場 (搬入)						TST45 0
	5	m3				

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単位当り					
		1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業土工					Y36010905
床掘り					Y4601090501
床掘り 土砂 施工方法 上記以外(小規模)	31	m3			SP2010 0 A=1, B=5 施工 第0-0003号表
埋戻し					Y4601090502
埋戻し 施工方法 上記以外(小規模) 土砂	28	m3			SP2014 0 A=5, B=1 施工 第0-0004号表
場所打水路工					Y36010906
現場打水路					Y4601090601
L型水路工 W600、H950	30	m			V0001 0 施工 第0-0005号表
取付水路工 W600、H950	2	m			V0002 0 施工 第0-0011号表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレキャストカルバート工						Y36010805
プレキャストボックス						Y4601080501
ボックスカルバート 製品長 2.0m/個 0<B≦1.25 0<H≦1.25 600×600×2000 低土被用	2	m	式			SP2056 0 A=1, B=3, C=1, D=1, E=1, F=1, G=23 施工 第0-0013号表
ボックスカルバート 製品長 1.5m/個 1.25<B≦2.5 0<H≦1.25 600×600×1500 低土被用	3	m	式			SP2056 0 A=1, B=2, C=2, D=1, E=1, F=1 施工 第0-0014号表
単位当り	1		式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					Y36011202
コンクリート構造物取壊し					Y4601120201
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級		式			SS093 0 A=4, C=1, D=2
	9	m3			施工 第0-0015号表
構造物とりこわし・運搬 ダンプトラック：10t積級					SS093 0 A=4, C=2, D=1
	2	m3			施工 第0-0018号表
舗装版切断					Y4601120216
		式			
舗装版切断 アスファルト舗装版					SP4028 0 A=1, B=1, E=1
	17	m			施工 第0-0021号表
舗装版破碎					Y4601120202
		式			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等 無し					SP4027 0 A=1, B=1, C=1, D=4, F=1
	16	m2			施工 第0-0022号表
運搬処理工					Y36011217

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬						Y4601121701
			式			
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m3				SP2081 0 A=3, B=4, C=1, L=8 施工 第0-0023号表
舗装切断排水運搬費 2tダンプトラック運搬	1	式				S5099 0 A=1, B=0. 05, C=16. 7, E=60 施工 第0-0024号表
殻処分			式			Y4601121703
処分費等						#0044
コンクリート廃材処理費	9	m3				TCM90 0
コンクリート廃材処理費	2	m3				TCY90 0
アスファルト廃材処理費	1	m3				TAK90 0
As舗装切断排水	1	m3				TAC02 0

構造物撤去工

Y260112

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0011

[illegible]

入 善 町

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消雪配管工						Y38012104
配管据付工（現場打ち）						Y4801210401
消雪用塩ビ管据付			式			S3345 0 A=1
消雪パイプ保護コンクリート（塩ビ管）	3	m				施工 第0-0025号表
配管 65A 車道部	3	m				S3341 0 A=1, B=1, C=0, D=3, E=2, F=1, G=1, H=1, I=2
施工 第0-0026号表						
単位当り	1	式				

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工						Y36011305
ポンプ排水						Y4601130501
ポンプ設置・撤去			式			S4801 0
ポンプ排水工 (工事用水中ポンプ) 常時排水 24時間／日 0以上 120未満 (m3／h)	2		箇所			施工 第0-0031号表 S9727 0 A=2, B=1, C=1
	21		日			施工 第0-0032号表
単位当り	1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水管路工						Y39030106
給水管						Y4903010601
水道用硬質塩化ビニール管布設 50mm			式			S6538 0 A=6, C=1, D=1
建設物価P295、積算資料P430	10		m			施工 第0-0033号表
単位当り						
	1		式			

舗装

Y1602

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装工							Y260202
		1		式			工種 第0009号表
区画線工							Y260211
		1		式			工種 第0010号表
単位当り							
		1		式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装工						Y36020203
下層路盤(車道・路肩部)						Y4602020301
			式			
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚200mm						SP4002 0 A=200, B=1, C=3
	20	m2				施工 第0-0034号表
上層路盤(車道・路肩部)						Y4602020302
			式			
上層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚150mm						SP4004 0 A=2, D=150, E=1, H=2, J=1
	20	m2				施工 第0-0035号表
表層(車道・路肩部)						Y4602020304
			式			
表層 (車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm 材料費のみ (1日未満用)						SP4007 0 A=4, B=50, C=1, D=2, E=5, G=3, N=2
	20	m2				施工 第0-0036号表
表層 (車道・路肩部) 1層当り平均仕上り厚50mm 機械費、労務費のみ (1日未満用)						SP4007 0 A=3, B=50, C=1, D=2, E=5, G=2
	1, 150	m2				施工 第0-0037号表
＊ ＊単位当り ＊ ＊						
	1	式				

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工						Y36020601
溶解式区画線						Y4602060101
区画線工（溶解式・手動） 実線 15cm			式			SS002 0 A=1, B=1, C=1, G=1, J=1
	500		m			施工 第0-0038号表
単位当り						
	1		式			

施 工 内 訳 表

頁0-0019

SP2002

施工 第0-0002号表

[名 称] 土砂等運搬			[規格2] 土砂(岩塊・玉石混り土含む)		
[規格1] 小規模			標準単価 : 1,715.8		
機械構成比 : 26.52%			労務構成比 : 61.90%		
材料構成比 : 11.58%			市場単価構成比 : 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		26.52%		ダンプトラック	M1331
一般運転手		61.90%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		11.58%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2	小規模			B=5	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)
C=1	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			D=1	DID区間 無し
M=6	4.0km以下				

入 善 町

SP2010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

[名 称] 床掘り			1 m3 当り		
[規格1] 土砂			[規格2] 施工方法 上記以外(小規模)		
機械構成比： 18.73%			標準単価： 2,247.4		
労務構成比： 74.16%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 7.11%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
バックホウ		18.73%		バックホウ	MHH130
特殊運転手		40.26%		運転手(特殊) 東京単価	R2002
普通作業員		33.90%		普通作業員 東京単価	R2006
軽油 (パトロール)		7.11%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=1 土砂				B=5 上記以外(小規模)	

施 工 内 訳 表

SP2014

施工 第0-0004号表

[名 称] 埋戻し			[規格2] 土砂			1	m3	当り
[規格1] 施工方法 上記以外(小規模)			[規格2] 土砂					
機械構成比： 8.87%			労務構成比： 87.15%			材料構成比： 3.98%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 4,063.8		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ		8.27%		バックホウ			MHH130	
ランマ		0.60%		タンパ及びランマ			M1232	
普通作業員		50.03%		普通作業員 東京単価			R2006	
特殊作業員		19.35%		特殊作業員 東京単価			R2005	
特殊運転手		17.77%		運転手 (特殊) 東京単価			R2002	
軽油 (パトロール)		3.14%		軽油 東京単価 パトロール給油			T3002	
ガソリン JIS2号レギュラ		0.84%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
積算単価				積算単価			EP001	
A=5 上記以外(小規模)				B=1 土砂				

V0001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁0-0022

[名 称] L型水路工 [規格1] W600、H950						10	m	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	2.55	m3			SP2082 施工 第0-0006号表			
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	21.01	m2			SP2084 施工 第0-0007号表			
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	8.50	m2			SP2030 施工 第0-0008号表			
鉄筋工 SD295 D13 一般構造物	136.61	kg			SS001 施工 第0-0009号表			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	40	孔			SP2106 施工 第0-0010号表			
合計	10	m						
単位当り	1	m						

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0006号表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 34,148		
労務構成比： 36.06%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 63.94%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	21.19%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	6.54%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	5.90%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18ー 8ー25 W/C≤60%	63.94%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TC003
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=6 高炉18ー 8ー25 W/C≤60% G=1 現場内小運搬 有り			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=2 生コン小型車割増あり		

施 工 内 訳 表

SP2084

施工 第0-0007号表

[名 称] 型枠			1 m2 当り			
[規格1] 一般型枠			[規格2] 鉄筋・無筋構造物			
機械構成比： 0.00%			標準単価： 10,100			
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%			
材料構成比： 0.00%						
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
型枠工		46.66%		型わく工 東京単価		R2030
普通作業員		25.14%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工		9.51%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)				その他(労務)		ER009
積算単価				積算単価		EP001
A=1 一般型枠				B=1 鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

SP2030

施工 第0-0008号表

[名 称] 基礎碎石			1 m2 当り		
[規格1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]		
機械構成比： 5.33%			標準単価： 1,263.6		
労務構成比： 78.32%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 16.35%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料	5.30%		バックホウ (クローラ型) 東京単価 山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)		T7279
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	15.90%		特殊作業員 東京単価		R2005
特殊運転手	14.75%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
土木一般世話役 一般施工	9.49%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生碎石 RC-40	11.39%		再生クラッシュラン 東京単価 R C - 4 0		T4090
軽油 (パトロール)	4.93%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

SP2030

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号表

頁0-0026

[名 称] 基礎碎石			1			m2	当り	
[規格1] 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[規格2]					
機械構成比： 5.33%		労務構成比： 78.32%	材料構成比： 16.35%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1,263.6	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考
A=2 7.5cmを超え12.5cm以下 C=1 割引有り (バックホウ 山0.8m3)					B=3 再生碎石 RC-40			

SS001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号表

頁0-0027

[名 称] 鉄筋工		[規格 1] SD295 D13				[規格 2] 一般構造物		1000	kg	当り	
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
異形棒鋼(SD295A) 径 13mm		1.03		t						T3162	
鉄筋工 一般構造物		1.00		t						TS111	
合計		1,000		kg							
単位当り		1		kg							
A=2	SD295 D13					C=1	一般構造物				
D=2	総量10 t 未満					E=1	時間的制約なし				
F=1	標準 (昼間)					G=1	一般部				
H=1	太径鉄筋10%未満					I=1	補正無 (一般構造物)				

施 工 内 訳 表

SP2106

施工 第0-0010号表

[名 称] コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			1		
-----------------------------	--	--	---	--	--

V0002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号表

頁0-0029

[名 称] 取付水路工						10	m	当り
[規格1] W600、H950						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設	3.15		m3			SP2082	施工	第0-0012号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	27.00		m2			SP2084	施工	第0-0007号表
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	11		m2			SP2030	施工	第0-0008号表
合計	10		m					
単位当り	1		m					

施 工 内 訳 表

頁0-0030

SP2082

施工 第0-0012号表

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物			[規格2] 人力打設		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 34,148		
労務構成比： 36.06%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 63.94%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	21.19%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	6.54%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	5.90%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 高炉18ー 8ー40 W/C≤60%	63.94%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		T3973
積算単価			積算単価		EP001
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=7 高炉18ー 8ー40 W/C≤60% G=1 現場内小運搬 有り			B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=2 生コン小型車割増あり		

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0013号表

[名 称] ボックスカルバート			1 m 当り		
[規格1] 製品長 2.0m/個			[規格2] 0<B≤1.25 0<H≤1.25 600×600×2000 低土被用		
機械構成比: 6.02%			標準単価: 64,826		
労務構成比: 20.77%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 73.21%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン賃料	2.69%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.70%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.39%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.18%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ボックスカルバート	73.21%		ボックスカルバート RC 東京単価 B600×H600×L2000 T-25 土被り0.2～3.0m		T0011
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付			B=3 2.0m/個		
C=1 0<B≤1.25 0<H≤1.25			D=1 基礎碎石+均しコンクリート		
E=1 PC鋼材による縦締め 無し			F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		
G=23 その他規格			I=1 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t)		

施 工 内 訳 表

SP2056

施工 第0-0014号表

[名 称] ボックスカルバート			1 m 当り		
[規格1] 製品長 1.5m/個			[規格2] 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25 600×600×1500 低土被用		
機械構成比： 4.25%			標準単価： 137,520		
労務構成比： 19.57%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 76.18%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ラフテレーンクレーン賃料	1.90%		ラフテレーンクレーン 東京単価 [油圧伸縮ジブ型] 25 t 吊		T7086
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	4.43%		普通作業員 東京単価		R2006
土木一般世話役 一般施工	2.25%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊作業員	2.05%		特殊作業員 東京単価		R2005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ボックスカルバート	76.18%		ボックスカルバート RC 東京単価 B1500×H1000×L1500 T-25 土被り0.2～3.0m		T0011
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付			B=2 1.5m/個		
C=2 1.25<B≤2.5 0<H≤1.25			D=1 基礎碎石+均しコンクリート		
E=1 PC鋼材による縦締め 無し			F=1 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		
I=1 割引有り (ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 25t)					

施 工 内 訳 表

[名 称] 構造物とりこわし・運搬						1	m3	当り
[規格1] ダンプトラック：10t積級						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
構造物とりこわし工（人力） 無筋構造物	1.00		m3					SS090 施工 第0-0016号表 単価×割増係数
殻運搬 コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込	1.00		m3					SP2081 施工 第0-0017号表
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		m3					
A=4 片道運搬距離（km） C=1 無筋構造物 E=1 時間的制約無し				B=1 D I D区間なし D=2 人力施工 F=1 標準（昼間）				

SS090

施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号表

頁0-0034

[名 称] 構造物とりこわし工（人力）					
[規格1] 無筋構造物					
[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工（無筋構造物） 人力施工 時間的制約無し 昼間	1.00	m3			TL785
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	m3			
A=1 無筋構造物 C=1 時間的制約無し			B=2 人力施工 D=1 標準（昼間）		

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0017号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比: 40.77%			標準単価: 1,316.6		
労務構成比: 44.82%			市場単価構成比: 0.00%		
材料構成比: 14.41%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック	40.77%		ダンプトラック		M1450
一般運転手	44.82%		運転手 (一般) 東京単価		R2015
軽油 (パトロール)	14.41%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1	コンクリート(無筋)構造物とりこわし DID区間 無し		B=1 D=3	機械積込 5.7km以下	

SS093

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号表

頁0-0036

[名 称] 構造物とりこわし・運搬						1	m3	当り
[規格1] ダンプトラック：10t積級						[規格2]		
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
構造物とりこわし工（機械） 鉄筋構造物	1.00		m3				SS090 単価×割増係数	施工 第0-0019号表
殻運搬 コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込	1.00		m3				SP2081	施工 第0-0020号表
＊＊単位当り＊＊	1		m3					
A=4 C=2 E=1 G=1	片道運搬距離（km） 鉄筋構造物 時間的制約無し 対策不要			B=1 D=1 F=1	D I D区間なし 機械施工 標準（昼間）			

施 工 内 訳 表

頁0-0037

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2081

施工 第0-0020号表

[名 称] 殻運搬			1 m3 当り		
[規格1] コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[規格2] 機械積込		
機械構成比： 40.77%			標準単価： 1,632.5		
労務構成比： 44.82%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 14.41%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		40.77%		ダンプトラック	M1450
一般運転手		44.82%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		14.41%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=2 C=1 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間 無し				B=1 F=3 機械積込 5.7km以下	

施 工 内 訳 表

SP4028

施工 第0-0021号表

[名 称] 舗装版切断			[規格 2]			1	m	当り
[規格 1] アスファルト舗装版			[規格 2]					
機械構成比： 15.05%			労務構成比： 58.43%			材料構成比： 26.52%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 700.44		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考	
コンクリートカッタ		10.24%		コンクリートカッタ			M2001	
その他(機械)				その他(機械)			EK009	
特殊作業員		19.96%		特殊作業員 東京単価			R2005	
土木一般世話役 一般施工		10.88%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
普通作業員		8.92%		普通作業員 東京単価			R2006	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
ダイヤモンドブレード 径45cm		22.39%		コンクリートカッタ (ブレード) 東京単価 径18インチ			T3670	
ガソリン JIS2号レギュラ		2.81%		ガソリン 東京単価 レギュラー スタンド			T3004	
その他(材料)				その他(材料)			EZ009	
積算単価				積算単価			EP001	
A=1 E=1	アスファルト舗装版 全ての費用			B=1	15cm以下			

SP4027

施 工 内 訳 表

施工 第0-0022号表

[名 称] 舗装版破碎			1 m2 当り		
[規格1] アスファルト舗装版			[規格2] 障害等 無し		
機械構成比： 12.85%			標準単価： 217.37		
労務構成比： 81.24%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 5.91%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ賃料 クローラ型〔後方超小旋回型〕山積 0.45m3(	12.85%		バックホウ (クローラ型) 東京単価〔後方超小旋回型〕 山積0.45m3 (平積0.35m3)		T7255
土木一般世話役 一般施工	29.54%		土木一般世話役 東京単価		R2008
特殊運転手	27.52%		運転手 (特殊) 東京単価		R2002
普通作業員	24.18%		普通作業員 東京単価		R2006
軽油 (パトロール)	5.91%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版			B=1 障害等 無し		
C=1 騒音振動対策 不要			D=4 15cm以下		
F=1 積込作業 有り			H=1 割引有り (バックホ 後方超小旋回 山0.45m3)		

SP2081

施 工 内 訳 表

施工 第0-0023号表

頁0-0041

[名 称] 殻運搬			[規格2] 機械積込(小規模土工)		
[規格1] 舗装版破碎			標準単価 : 4,751.4		
機械構成比 : 20.25%			市場単価構成比 : 0.00%		
労務構成比 : 71.03%			材料構成比 : 8.72%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)
ダンプトラック		20.25%		ダンプトラック	M1021
一般運転手		71.03%		運転手 (一般) 東京単価	R2015
軽油 (パトロール)		8.72%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
積算単価				積算単価	EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間 無し				B=4 機械積込(小規模土工) L=8 5.5km以下	

施 工 内 訳 表

[名 称] 舗装切断排水運搬費						1	式	当り
[規格1] 2tダンプトラック運搬			[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備 考
ダンプトラック運転 (機-22)			日					S1032
単位当り	1		式					
A=1 当初 C=16.7 舗装版切断延長 1 (m) F=1 良好				B=0.05 E=60	アスファルト又はコンクリートの切断平均深さ t (m) 片道運搬距離 L (km)			

S3345

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号表

頁0-0043

[名 称] 消雪用塩ビ管据付		55				m	当り
[規格1]		[規格2]					
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
消雪用塩ビ管 散水管(立上り管付) φ 65 L=5.5m	55.00		m			TU070	
接続短管 塩ビ管用 φ 65	10.00		個			TU090	
普通作業員			人			R2006	
配管工			人			R2034	
冬期割増			%			#02	
諸雑費			%			#09	
合計	55		m				
単位当り	1		m				
A=1 散水 65 L=5500							

S3341

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁0-0044

[名 称] 消雪パイプ保護コンクリート (塩ビ管)			[規格1] 配管 65A			[規格2] 車道部			55	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
コンクリート 小型構造物 人力打設	6.49		m3					SP2082	施工	第0-0027号表	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.00		m2					SP2084	施工	第0-0028号表	
鉄筋工 SD295 D13 一般構造物	214.52		kg					SS001	施工	第0-0009号表	
鉄筋工 SD295 D10 一般構造物	268.86		kg					SS001	施工	第0-0029号表	
基礎碎石 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下	19.25		m2					SP2030	施工	第0-0008号表	
目地板 繊維質 t=10mm	1.23		m2					T5266			
基面整正	19.25		m2					SP2012	施工	第0-0030号表	
合計	55		m								
単位当り	1		m								
A=1 配管 65A C=0 単位型枠の数量 (m2) m当り E=2 基面整正あり				B=1 一般養生 D=3 基礎材 (再生碎石) 有り F=1 車道部							
G=1 高炉 I=2 総量10t未満				H=1 生コン小型車割増なし K=1 割引有り (バックホウ 山0.8m3)							

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP2082

施工 第0-0027号表

頁0-0045

[名 称] コンクリート			[規格2] 人力打設			1	m3	当り
[規格1] 小型構造物			市場単価構成比： 0.00%			標準単価： 36,756		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 41.15%			材料構成比： 58.85%		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
普通作業員		22.25%		普通作業員 東京単価			R2006	
土木一般世話役 一般施工		9.19%		土木一般世話役 東京単価			R2008	
特殊作業員		7.69%		特殊作業員 東京単価			R2005	
その他(労務)				その他(労務)			ER009	
生コンクリート 高炉30－ 8－25 W/C≤55%		58.85%		生コンクリート 東京単価 高炉 24-12-25(20) W/C 55%			TC041	
積算単価				積算単価			EP001	
A=2 小型構造物 C=17 高炉30－ 8－25 W/C≤55% G=2 現場内小運搬 無し				B=4 人力打設 E=2 一般養生 L=1 生コン小型車割増なし				

入 善 町

SP2084

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号表

頁0-0046

[名 称] 型枠			1 m2 当り		
[規格1] 一般型枠			[規格2] 小型構造物		
機械構成比： 0.00%			標準単価： 9,147.6		
労務構成比： 100.00%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 0.00%			標準単価： 9,147.6		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
型枠工		44.28%		型わく工 東京単価	R2030
普通作業員		30.82%		普通作業員 東京単価	R2006
土木一般世話役 一般施工		11.86%		土木一般世話役 東京単価	R2008
その他(労務)				その他(労務)	ER009
積算単価				積算単価	EP001
A=1 一般型枠				B=2 小型構造物	

SS001

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁0-0047

[名 称] 鉄筋工		[規格 1] SD295 D10				[規格 2] 一般構造物		1000	kg	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
異形棒鋼(SD295A) 径 10mm		1.03	t			T4505				
鉄筋工 一般構造物		1.00	t			TS111				
合計		1,000	kg							
単位当り		1	kg							
A=1	SD295 D10			C=1	一般構造物					
D=2	総量10 t 未満			E=1	時間的制約なし					
F=1	標準 (昼間)			G=1	一般部					
H=1	太径鉄筋10%未満			I=1	補正無 (一般構造物)					

施 工 内 訳 表

[名 称] 基面整正				1		m2		当り		
[規格 1]				[規格 2]						
機械構成比： 0.00%		労務構成比： 100.00%		材料構成比： 0.00%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 508		
代 表 機 労 材 規 格			構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単価(東京地区)	備 考
普通作業員			100.00%			普通作業員 東京単価				R2006
積算単価						積算単価				EP001

S4801

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁0-0049

[名 称] ポンプ設置・撤去		[規格1]		[規格2]		1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役 一般施工			人			R2008		
特殊作業員			人			R2005		
普通作業員			人			R2006		
冬期割増			%			#02		
バックホウ運転（賃料） （機－28）			日			S1546		
諸雑費	1		式			#90		
＊ ＊単位当り＊ ＊	1		箇所					
A=1 割引有り（バックホウ クレーン付 山0.8m3 2.9t吊）								

S9727

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号表

頁0-0050

[名 称] ポンプ排水工 (工事用水中ポンプ)					
[規格1] 常時排水 24時間/日			[規格2] 0以上 120未満 (m3/h)		
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			R2005
冬期割増		%			#02
工事用水中モータポンプ運転 (賃料) 常時排水 0m3/h以上 120m3/h未満		日			S1900
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 (機-16)		日			S1756
諸雑費		%			#09 ポンプの配管材料の損料、分電盤の賃料等
単位当り	1	日			
A=2 常時排水 C=1 10m H=1 割引有り(発動発電機 ディーゼルエンジン37/45kVA)			B=1 0以上 120未満 (m3/h) E=1 割引有り(工事用水中ポンプ)		200mm 全揚程10m

入 善 町

S6538

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号表

頁0-0051

[名 称] 水道用硬質塩化ビニール管布設			[規格 1] 50mm			[規格 2]			100	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど	数	量	単 位	単	価	金	額	備	考		
配管工			人					R2034			
冬期割増			%					#02			
硬質塩ビ管（水道用） 50 A	105.00		m					T9206			
継手材料費			%					#01			
諸雑費	1		式					#90			
合計	100		m								
単位当り	1		m								
A=6 D=1	50mm 硬質塩化ビニール管			C=1	屋外						

施 工 内 訳 表

頁0-0052

SP4002

施工 第0-0034号表

[名 称] 下層路盤（車道・路肩部） [規格1] 全仕上り厚200mm			[規格2]		
機械構成比： 5.72% 労務構成比： 18.33% 材料構成比： 75.95%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,289.3		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ	3.95%		モータグレーダ		MHB601
ロードローラ 質量10～12t	0.49%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10 t		T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13 t	0.49%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14 t		T7388
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊運転手	8.06%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
普通作業員	2.95%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊作業員	2.63%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	2.16%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生砕石 RC-40	74.21%		クラッシュラン 東京単価 C-40 平均仕上がり厚 150mm		T4090
軽油 (パトロール)	1.50%		軽油 東京単価 パトロール給油		T3002

入 善 町

施 工 内 訳 表

SP4002

施工 第0-0034号表

[名 称] 下層路盤 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 全仕上り厚200mm			[規格2]		
機械構成比： 5.72%			標準単価： 1,289.3		
労務構成比： 18.33%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 75.95%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=200	全仕上り厚 (mm)			B=1	1層施工
C=3	再生碎石 RC-40			D=1	割引有り (マカダムローラ 質量10 t)
E=1	割引有り (タイヤローラ 普通型 質量13～14t)				

施 工 内 訳 表

SP4004

施工 第0-0035号表

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部） [規格1] 全仕上り厚150mm			[規格2]			1	m2	当り
機械構成比： 11.57%			労務構成比： 37.08%			材料構成比： 51.35%		
						市場単価構成比： 0.00%		
						標準単価： 637.83		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)		備 考
モータグレーダ		7.99%		モータグレーダ				MHB601
ロードローラ 質量10～12t		1.00%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10t				T7300
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13t		0.99%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14t				T7388
その他(機械)				その他(機械)				EK009
特殊運転手		16.31%		運転手（特殊） 東京単価				R2002
普通作業員		5.97%		普通作業員 東京単価				R2006
特殊作業員		5.32%		特殊作業員 東京単価				R2005
土木一般世話役 一般施工		4.37%		土木一般世話役 東京単価				R2008
その他(労務)				その他(労務)				ER009
粒調碎石 M40		47.84%		再生粒度調整碎石 東京単価 RM-40 平均仕上がり厚 150mm				T4051
軽油 (パトロール)		3.03%		軽油 東京単価 パトロール給油				T3002

SP4004

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号表

[名 称] 上層路盤（車道・路肩部）				1		m2		当り		
[規格 1] 全仕上り厚150mm				[規格 2]						
機械構成比： 11.57%		労務構成比： 37.08%		材料構成比： 51.35%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 637.83		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			単 価(東京地区)	備 考
その他(材料)						その他(材料)				EZ009
積算単価						積算単価				EP001
A=2	粒度調整碎石					D=150	全仕上り厚（mm）			
E=1	1層施工					H=2	粒度調整碎石 M-40			
J=1	全ての費用					N=1	割引有り（タイヤローラ 普通型 質量13～14t）			
P=1	割引有り（マカダムローラ 質量10 t）									

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0036号表

[名 称] 表層（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 材料費のみ（1日未満用）		
機械構成比： 1.38%			標準単価： 1,808.7		
労務構成比： 10.17%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 88.45%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.88%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		T7249
タイヤローラ賃料 普通・排対型（2011年規制）質量13 t	0.14%		タイヤローラ 東京単価 質量13～14 t		T7388
ロードローラ 質量10～12t	0.13%		ロードローラ 東京単価 [マカダム] 質量10 t		T7300
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.66%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	2.06%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	2.03%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	0.73%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り（小口） 密粒度 AC 20FA（100t未満）	80.70%		密粒度アスコン（20） 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3966
アスファルト乳剤 PK-3	7.17%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0036号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 材料費のみ (1日未満用)		
機械構成比: 1.38% 労務構成比: 10.17% 材料構成比: 88.45%			市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1,808.7		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.49%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他(材料)				その他(材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=4	3.0m超			B=50	1層当り平均仕上り厚 (mm)
C=1	密粒度アスファルト混合物			D=2	プライムコート PK-3
E=5	密粒度 AC 20FA			G=3	材料費のみ (1日未満用)
N=2	アスファルト合材小口割増あり (100 t 未満)				

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0037号表

[名 称] 表層（車道・路肩部）			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 機械費、労務費のみ（1日未満用）		
機械構成比： 1.62%			標準単価： 1,912.7		
労務構成比： 14.97%			市場単価構成比： 0.00%		
材料構成比： 83.41%					
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ賃料 [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m	1.04%		アスファルトフィニッシャ 東京単価 [ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0m		T7248
振動ローラ賃料	0.21%		振動ローラ（舗装用） 東京単価 [搭乗・コンバインド式] 質量3～4 t		T7284
タイヤローラ賃料 3～4t	0.19%		タイヤローラ 東京単価 質量3～4 t		T7389
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	5.11%		普通作業員 東京単価		R2006
特殊運転手	3.49%		運転手（特殊） 東京単価		R2002
特殊作業員	3.41%		特殊作業員 東京単価		R2005
土木一般世話役 一般施工	1.24%		土木一般世話役 東京単価		R2008
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト合材 再生材入り 密粒度 AC 20FA	76.32%		密粒度アスコン（20） 東京単価 平均仕上がり厚 50mm		T3926
アスファルト乳剤 PK-3	6.78%		アスファルト乳剤 東京単価 PK-3 プライムコート用		T3019

施 工 内 訳 表

SP4007

施工 第0-0037号表

[名 称] 表層 (車道・路肩部)			1 m2 当り		
[規格1] 1層当り平均仕上り厚50mm			[規格2] 機械費、労務費のみ (1日未満用)		
機械構成比： 1.62% 労務構成比： 14.97% 材料構成比： 83.41%			市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1,912.7		
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)
軽油 (パトロール)		0.28%		軽油 東京単価 パトロール給油	T3002
その他 (材料)				その他 (材料)	EZ009
積算単価				積算単価	EP001
A=3 C=1 E=5	1.4m以上3.0m以下 密粒度アスファルト混合物 密粒度 AC 20FA			B=50 D=2 G=2	1層当り平均仕上り厚 (mm) プライムコート PK-3 機械費、労務費のみ (1日未満用)
H=1 L=1	割引有り (アスファルトフィニッシャ ホイール型1.4～3.0m) 割引有り (タイヤロー 普通型 質量3～4t)			J=1	割引有り (振動ロー 搭乗・コンパイル式 3～4t)

SS002

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号表

頁0-0060

[名 称] 区画線工 (溶融式・手動)			[規格 1] 実線 15cm			[規格 2]			1000	m	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数	量	単 位	単	価	金 額	備 考		
区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無 昼間			1, 000. 00		m				TL401		
路面標示用塗料 白色 溶融型 JIS K5665 3種1号			570. 00		kg				T3704		
ガラスビーズ JISR 3301 1号			25. 00		kg				T3691		
プライマー 接着用			25. 00		kg				T3692		
軽油 (パトロール)					L				T3002		
諸雑費					%				#01		
合計			1, 000		m						
単位当り			1		m						
A=1 C=1 E=1	全ての費用 15cm 標準 (昼間)					B=1 D=1 G=1	実線 時間的制約無し 白色				
H=2 J=1	ペイント厚1. 5mm 供用区間					I=1	排水性舗装以外				

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0061

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
1	K2541	198			タイヤ損耗費及び修理費	消耗品費
2	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
3	M1021	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
4	M1232	193			ランマ	路盤舗装等損料
5	M1331	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
6	M1450	191			ダンプトラック	運搬機械等損料
7	M2001	193			コンクリートカッタ	路盤舗装等損料
8	M4064	199			電動ハンマドリル	その他機械損料
9	MHB601	193			モータグレーダ	路盤舗装等損料
10	MHH107	190			バックホウ	掘削積込機損料
11	MHH130	190			バックホウ	掘削積込機損料
12	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
13	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
14	R2002	18			特殊運転手	特殊運転手
15	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
16	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
17	R2005	11			特殊作業員	特殊作業員
18	R2006	12			普通作業員	普通作業員
19	R2006	12			普通作業員	普通作業員
20	R2006	12			普通作業員	普通作業員
21	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
22	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
23	R2008	25			土木一般世話役	一般土木世話役
24	R2015	19			一般運転手	一般運転手
25	R2015	19			一般運転手	一般運転手
26	R2030	29			型枠工	型枠工
27	R2034	32			配管工	配管工
28	T3002	66			軽油	軽油
29	T3002	66			軽油	軽油
30	T3004	65			ガソリン	ガソリン
31	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
32	T3019	78			アスファルト乳剤	アス乳剤
33	T3162	137		0.4342	異形棒鋼(SD295A)	棒鋼
34	T3670	198		0	ダイヤモンドブレード	消耗品費
35	T3691	61		12.5	ガラスビーズ	区画線材料
36	T3692	61		12.5	プライマー	区画線材料

入 善 町

機 労 材 集 計 表

頁0-0062

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
37	T3704	901		285	路面標示用塗料 白色 溶融型	区画線工
38	T3926	72		0	アスファルト合材 再生材入り	密粒13～20 F
39	T3966	72		0	アスファルト合材 再生材入り (小口)	密粒13～20 F
40	T3973	92		0.6741	生コンクリート	生コン 180kg
41	T4051	53		0	粒調碎石	粒度調整碎石
42	T4090	52		0	再生碎石	クラッシャラン
43	T4090	52		3.45	再生碎石	クラッシャラン
44	T4505	137		0.0151	異形棒鋼(SD295A)	棒鋼
45	T5266	169		0.0671	目地板	目地材等
46	T7086	44			ラフデレーンクレール賃料	建設機械賃料
47	T7248	44			アスファルトフィニッシュ賃料	建設機械賃料
48	T7249	44			アスファルトフィニッシュ賃料	建設機械賃料
49	T7255	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
50	T7276	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
51	T7279	44			バックホウ賃料	建設機械賃料
52	T7284	44			振動ローラ賃料	建設機械賃料
53	T7290	44			発動発電機賃料	建設機械賃料
54	T7377	44			発動発電機賃料	建設機械賃料
55	T7388	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
56	T7388	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
57	T7389	44			タイヤローラ賃料	建設機械賃料
58	T7484	44			工事用水中ポンプ	建設機械賃料
59	T9206	167		10.5	硬質塩ビ管 (水道用)	塩ビ管、ポリ管
60	TAC02	189		1	As舗装切断排水	投棄料
61	TAK90	189		1	アスファルト廃材処理費	投棄料
62	TC003	92		8.1855	生コンクリート	生コン 180kg
63	TC041	95		0.3752	生コンクリート	生コン 300kg
64	TCM90	189		9	コンクリート廃材処理費	投棄料
65	TCY90	189		2	コンクリート廃材処理費	投棄料
66	TL401	200		500	区画線設置[溶融式][供用区間]	
67	TL785	200		9	構造物とりこわし工 (無筋構造物)	
68	TL788	200		2	構造物とりこわし工 (鉄筋構造物)	
69	TS111	200		0.4362	鉄筋工	
70	TST45	189		5	公共用残土仮置場 (搬入)	投棄料
71	TU070	174		3	消雪用塩ビ管 散水管(立上り管付)	消雪工管材料
72	TU090	174		0.5455	接続短管 塩ビ管用	消雪工管材料

入 善 町

機 勞 材 集 計 表

頁0-0063

項番	単価 コード	集計 区分	単 価 値	数量累計	単 価 名 称	集 計 区 分 名 称
73	WXXXX	966				
74	WXXXX	968				

入 善 町

構造物取壊し計算書

種 別：
ブ ロ ッ ク：
区 分：

細別／規格	算 式	数 量
コンクリート 構造物取壊し	コンクリート構造物取壊し計算書より	
無筋	既設水路 $V = 0.30 \times 30.00 = 9.00$	9.00 m ³
有筋	既設暗渠 $V = 0.412 \times 5.00 = 2.06$	2.06 m ³
舗装版剥取り	図面より ○舗装厚t=5cm (本線) $A = 15.00 + 0.35 \times 3.00$ $= 16.05$	16.1 m ²
舗装版殻処分	As $V = 16.05 \times 0.05$ $= 0.80$	0.80 m ³
舗装版切断	As $L = 10.00 + 3.00 \times 2 + 0.35 \times 2$ $= 16.70$	16.70 m

